

RS-570

PUTKISAHA RASKAASEEN KÄYTTÖÖN

RIDGID


UUSI!



**UUSI STANTARDI RASKAASEEN NOPEAAN
JA HELPPON TAAPAAKATKAISTA
TERÄSPUTKI JOPA 6" SAAKKA**

KATSO
RAJOITETTU
TARJOUS **SIVU 3!**

RS-570 PUTKISAHA RASKAASEEN KÄYTTÖÖN



ELEKTRONINEN NOPEUDEN SÄÄTÖ
7 säädettävää tasoa: 700-2300 RPM.

TURVA KYTKIN & PEHMEÄ KÄYNNISTYS
Turvalliseen työskentelyyn aina.

VOIMAKAS 1300 W MOOTTORI
Nopea eteenpäin suuntautuva voima, nopeaan leikkaukseen vaativissa kohteissa.

ERGONOMIA 2.0
Kevyt ja tasapainoinen muotoilu. Kumipinnoitetut ote paikat edessä ja takana parempaan pitävyyteen. Ideaali myös pään päällä tehtäviin katkaisuihin.

RS-570 6" KETJUTUKI
Nopea asennus ja säätö. 100% pito ja varmasti suora katkaisu putkeen.

TERÄNPIDIN KAHDELLE TERÄ TYYPILLE
Suuniteltu toimimaan raskaaseen käyttöön tarkoitetuilla kaksitukisilla terillä kuten myös universaaleilla yksitukisilla terilläkin.

HEAVY-DUTY
UNIVERSAL

✓  ✓ 

KÄSIN KATKAISU & SUORAAN LEIKKAUS KAPASITEETTI:

Teräs/Muovi putki	Puu (naulat ja ruuvit mahdollisia)	Kevyt betoni
jopa 6" (168 mm)	jopa 200 mm	jopa 120 mm



LISÄTTY TERÄSPUTKEN KATKAISU KAPASITEETTIA
Teräs ja PVC putken katkaisu jopa 168 mm saakka



PÖLY/LIKA SUOJAUS
Erikois tiivisteet suojaa pölyltä ja lialta.



HELPPO TERÄN VAIHTO
Hyvä näkymä terän vaihtoon ja helppo asentaa ja kiristää terä paikalleen.




TURVALLISUUS ENSIN
Turva kytkin estää vahingossa käynnistymisen.



PITKÄ IKÄINEN
Moottorin suojaus ja pidempi käyttöikä johtuu erityisestä Auto Stop hiilistä.



HELPPO KULJETTAA
Kompakti puhalletusta muovista valmistettu säilytys salkku vie vähän tilaa ja tarjoaa maksimaalisen suojan koneelle.



TÄRINÄN ESTO
Vähentynyt värinä lisääntynyt käyttömukavuus.



KORKEALAATUISEN ELEKTRONIIKKA
Huippu tason suojaus koneen ylikuormittumiseen ja kuumenemiseen.

RS-570 LANSEERAUS ERÄ RAJOITETTU MÄÄRÄ



10× Originaali RIDGID kaksi-tukinen paksuseinämaisten teräsputkien terä.

5× Originaali RIDGID yksi-tukinen yleisterä.

KAIKKIAAN **15×** TERÄÄ ILMAISEKSI

OSTA NYT RIDGID RS-570 niin saat veloituksetta **10×** kaksi-tukisia paksuseinämaisten putkien terää ja **5×** yksi-tukisia yleisteriä.

TUOTTEITA RAJOITETTU ERÄ!

Täydellinen katkaisu KAIKKIIN MATERIAALEIHIN!



Teräsputket



Kupariputket



PVC-putket



Teräslevyt



Cast Iron



Kuormalavat



Tiilet



Kevyt tiilet



Puu rakenteet



Kulmaraudat



Cyploc-levyt



Naulaiset puut

TILAUSOHJEET:

Luettelo	Kuvaus	Paino kg
63733	RS-570 Puukkosaha sarja 230 V	9,5
63738	RS-570 Puukkosaha sarja 110 V	9,5
45297	6" Ketjupuristin RS-570 sahaan	2,0
63748	Säilytysalkku RS-570 sahaan	2,4

RS-570 SARJAAN KUULUU:



RS-570



Muovinen säilytysalkku



Erittäin vahva 6" ketjutuki

ORIGINAALIT RIDGID PUUKKOSAHAN TERÄT



RIDGID tarjoaa laajan valikoiman erittäin vahvoja & pitkä ikäisiä teriä puukkosahoihin, nämä yhdessä uuden RS-570 puukkosahan kanssa nostavat katkaisun uudelle tasolle.

RIDGID puukkosahan teriä on saatavilla Bi-Metalli kaksi-tukisena (suositellaan erityisesti paksuseinämaisten putkien katkaisuun) kuten myös yleisteriä yksi-tukisena päivittäiseen työhön.



ERITTÄIN VAHVAT & PITKÄ IKÄISET TERÄT

Paksuseinämaisten teräsputkien terät



Paksu seinämäinen teräsputki

> 0.12" < 0.24" (> 3 mm < 6 mm) seinämä vahvuus.

Luettelo No.	Malli No.	Pituus in.	Pituus mm	Hammasta/tuuma	Terää pakk.
71926	D-1004	6	150	8	5
71936	D-1005	8	200	8	5
71946	D-1009	12	300	8	5



Teräsputki, naulainen puu ja yleissovellukset

> 0.06" < 0.16" (> 1,5 mm < 4 mm) seinämä vahvuus.

Luettelo No.	Malli No.	Pituus in.	Pituus mm	Hammasta/tuuma	Terää pakk.
32286	D-1006	6	150	14	5
32296	D-1007	8	200	14	5
35766	D-1008	12	300	14	5



Rouhintaterä puulle

Luettelo No.	Malli No.	Pituus in.	Pituus mm	Hammasta/tuuma	Terää pakk.
35786	D-1011	12	300	6	5



YLEIS & PITKÄ IKÄISET TERÄT

Yleisterät yksi-tukiset puukkosahan terät



Rouhintaterä puulle

Luettelo No.	Malli No.	Pituus in.	Pituus mm	Hammasta/tuuma	Terää pakk.
47082	D-989	6	150	6	5
83226	D-973	9	229	6	3
47087	D-990	12	300	6	5



Yleisterä mm. naulaiselle puulle

Luettelo No.	Malli No.	Pituus in.	Pituus mm	Hammasta/tuuma	Terää pakk.
33437	D-9999	12	300	10	5
83236	D-974	9	229	10	3
83246	D-975	12	300	6	5



Roustumattomat metallit, galvanoidut teräslevyt

> 0.12" < 0.24" (> 3 mm < 6 mm) seinämä vahvuus.

Luettelo No.	Malli No.	Pituus in.	Pituus mm	Hammasta/tuuma	Terää pakk.
80500	D-984	4	100	14	5
80505	D-985	6	150	14	5
20321	D-1014	8	200	14	5



Roustumattomat metallit, galvanoidut teräsputket

> 0.06" < 0.12" (> 1,5 mm < 3 mm) seinämä vahvuus.


Luettelo No.	Malli No.	Pituus in.	Pituus mm	Hammasta/tuuma	Terää pakk.
80480	D-980	4	100	18	5
80510	D-986	6	150	18	5
83206	D-971	8	200	18	5
83216	D-972	10	250	18	5



Teräsputket ja galvanoidut putket

> 0.02" < 0.06" (> 0,4 mm < 1,5 mm) seinämä vahvuus.

Luettelo No.	Malli No.	Pituus in.	Pituus mm	Hammasta/tuuma	Terää pakk.
80485	D-981	4	100	24	5
80515	D-987	6	150	24	5



Kivipohjaiset materiaalit

> 0.02" < 0.06" (> 0,4 mm < 1,5 mm) seinämä vahvuus.

Luettelo No.	Malli No.	Pituus in.	Pituus mm	Hammasta/tuuma	Terää pakk.
74266	D-1015	8	200	-	5

VISIT RIDGID.EU FOR MORE CUTTING & STEEL PIPE FABRICATION SOLUTIONS



690-I Käsikierrekone

Luettelo No. 44933



418 öljy-astia

Luettelo No. 73442



975 Combo rulla-ura laite

Luettelo No. 33033



460-12 Siirrettävä TRISTAND ketjupuristin

Luettelo No. 36278



Rekisteröi työkalusi
RIDGID Link™ App

LET'S KEEP IN TOUCH • RIDGID.EU/SIGNUP



Hinnat ALV0% RIDGID® varaa oikeiden tehdä tähän esitteeseen liittyvien tuotteiden kohdalla muutoksia ilman erillistä ilmoitusta.



Halutessasi lisää tietoa Ridgid tuote linjoista, ota yhteyttä ja pyydä oma tuoteluettelo tai vieraile kotisivuillamme or RIDGID.com.



© 2019, RIDGID, Inc. Emerson logo ja RIDGID logo on rekisteröity tuotemerkki Emerson Electric tai RIDGID, Inc Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Kaikki muut tavaramerkit kuuluvat niiden haltijoille.

MAAHANTUOJA

RIDGID

RIDGID Scandinavia a/s
Drejergangen 3C,
DK-2690 Karlslunde,
Denmark

Tel.: 0800 918 090
ridgid.scandinavia@emerson.com
RIDGID.fi

EMERSON