

# UNELTE DE PRESARE RP 240 & 241

**RIDGID**

## LUCREZI CU EA ȘI NU ÎȚI VINE SĂ O LAȘI DIN MÂNĂ.

Vă prezentăm uneltele de presare compacte de generație viitoare

**NOU!**



RIDGID® RP 240 și 241 pur și simplu se potrivesc perfect mâinii tale. Am redus greutatea și am scurtat lungimea ca să ajutăm la o presare cu un echilibru mai bun. Adiția compatibilității Bluetooth aduce cu sine o gamă de caracteristici moderne. Când aveți programată o zi lungă de presare, apelați la unealta care oferă confort de la prima până la ultima presare.

# RP 240

UNEALTĂ DE PRESARE

## DESIGN MÂNER PISTOL

Pentru un echilibru foarte bun al uneltei și utilizare ergonomică!



# MICRO P

CEA MAI UȘOARĂ ȘI COMPACTĂ

UTILIZARE UȘOARĂ



### TRECETI PE WIRELESS ACUM!

Tehnologie Bluetooth® și aplicație gratuită pentru diagnosticare și gestionare instantă a uneltei.



### MAI RAPID și CEL MAI RAPID

Executați o îmbinare presată în numai 4 secunde. Obțineți o economie de timp majoră!



### ILUMINAREA FRONTULUI DE LUCRU

Un LED mare iluminează zonele întunecate!

# RP 241

## UNEALTĂ DE PRESARE

### UNEALTĂ DESIGN ÎN LINIE

Deschideți falca de presare și apăsați trăgaciul cu aceeași mână, economisiți timp și efort!

# PRESARE

## UNEALTĂ DE PRESARE DIN TOATE TIMPURILE!

### TRĂGĂ, CU O MÂNĂ



#### ACCES ÎN CELE MAI ÎNGUSTE LOCURI!

Lucru ușor pe fronturi de lucru deasupra capului și în spații înguste, oboseală minimă!



#### INTERVAL DE SERVICE

32.000 cicluri! Nu este necesar service anual; economii majore la costurile cu lucrările de service.



#### BATERIE LI-ION AVANSATĂ

Livrată cu 2x baterii cu litiu avansate de 12 V și un încărcător rapid pentru un număr maxim de presări.

## SPECIFICAȚII:

- **Capacitate** Metale: până la 35 mm  
PEX/multistrat: până la 32 mm
- **Forță de ieșire** 24 kN
- **Putere** Baterie avansată cu litiu 12 V 2,5 Ah
- **Greutate RP 240 / RP 241** 2.3 kg (fără baterie)
- **Dimensiuni RP 240** 270 × 74 × 221 mm
- **Dimensiuni RP 241** 340 × 86 × 112 mm
- **Durata ciclului de sertizare** 4 secunde
- **Rază de acțiune Bluetooth** 10 m
- **Protecție la infiltrații** IP44
- **Iluminare** Lampă mare cu LED pentru medii întunecate sau cu lumină difuză
- **Interval de service** 32,000 cicluri



Toate kiturile RP 240 sau RP 241 sunt livrate cu 2x baterii avansate de 12 V 2.5 Ah cu litiu, 1x încărcător rapid și cutie de transport.

Descărcăți gratuit aplicația **RIDGID Link™** pentru Android sau iOS și realizați conexiunea Bluetooth® la unealta RP 240 și RP 241 pentru diagnosticare și gestionare ușoară a unelei:



- actualizare instant a stării unelei
- număr de cicluri de presare
- info interval de service
- număr de presări zilnice
- starea bateriei
- căutare centru de service
- accesare manuale online
- diagnosticare unealtă



Pentru mai multe detalii vizitați [RIDGID.com/warranty](http://RIDGID.com/warranty)



## INFORMAȚII PENTRU COMANDĂ:

Nr. de catalog	Kituri RP 241	Greutate kg
59228	Kit RP 240 fără fălci de presare	10,8
59198	Kit RP 240 cu fălci V15-22-28	13,9
59208	Kit RP 240 cu fălci V14-16-22	13,9
59213	Kit RP 240 cu fălci TH16-20-26	14,0
59218	Kit RP 240 cu fălci U16-20-25	14,1
59223	Kit RP 240 cu fălci RF-s16-20-25	14,0

Nr. de catalog	RP 241 Kits	Greutate kg
59188	Kit RP 241 fără fălci de presare	10,7
59158	Kit RP241 cu fălci V15-22-28	13,9
59168	Kit RP 241 cu fălci V14-16-22	13,9
59173	Kit RP 241 cu fălci TH16-20-26	14,0
59178	Kit RP 241 cu fălci U16-20-25	14,2
59183	Kit RP 241 cu fălci RF-s16-20-25	14,0

Nr. de catalog	Descriere
55183	Baterie 12 V 2.5 Ah
55198	Încărcător rapid 230 V

## DISTRIBUITOR



RIDGID® are o politică de dezvoltare și îmbunătățire constantă a produselor sale și își rezervă dreptul de a modifica fără o notificare prealabilă caracteristicile tehnice sau designul produselor sale. Pentru o alegere corectă a produselor companiei Ridge Tool vă rugăm să consultați Catalogul Ridge Tool sau site-ul [RIDGID.com](http://RIDGID.com).

© 2017, RIDGID, Inc. Inc. Siglele Emerson și RIDGID sunt mărci înregistrate ale Emerson Electric Co. sau RIDGID, Inc. în SUA și în alte țări. Toate celelalte mărci comerciale aparțin proprietarilor lor.

# RIDGID

Ridge Tool Europe N.V.  
IZ Schurhovenveld 4820  
B-3800 Sint-Truiden  
Belgium  
[RIDGID.ro](http://RIDGID.ro)

[ridgid.romania@emerson.com](mailto:ridgid.romania@emerson.com)  
Customer Service România  
Tel.: +4 (0)374 423 484