

Мини-каталог 2016



ИСТОЧНИК НОВЕЙШЕЙ ИНФОРМАЦИИ О ТОВАРАХ

RIDGID.RU

Содержание

Ключи	3-4	
Тиски и опоры для труб	5	
Инструменты для резки и подготовки трубы	6-8	
Резьбонарезное оборудование	9-10	
Желобонакатчики	11	
Пилы, алмазный инструмент и станки для вырезания отверстий	12-13	
Тиски и инструмент общего назначения	14-15	
Трубогибы и инструмент для развальцовки	16-17	
Ремонт и обслуживание труб	18	
Пресс-соединения и работа с электрокабелем	19	
Видеодиагностика и трассопоискное оборудование	20-22	
Прочистка трубопроводов	23-26	
Складское оборудование	27	



КЛЮЧИ

КАТ. RIDGID	МОДЕЛЬ	ОПИСАНИЕ	ТИПОРАЗМЕР / РАЗМЕР ТРУБЫ
10348 1.2	10	Ключ 10" Rapidgrip	250 мм / 40 мм
10358 1.2	14	Ключ 14" Rapidgrip	350 мм / 50 мм



КАТ. RIDGID	МОДЕЛЬ	ОПИСАНИЕ	ТИПОРАЗМЕР / РАЗМЕР ТРУБЫ
12693 1.4	14	Алюминиевый ключ 14" Rapidgrip	350 мм / 50 мм
12698 1.4	18	Алюминиевый ключ 18" Rapidgrip	450 мм / 80 мм



КАТ. RIDGID	МОДЕЛЬ	ОПИСАНИЕ	ТИПОРАЗМЕР / РАЗМЕР ТРУБЫ
18371 1.8	1140	Газовый ключ	215 мм / 20 мм
18381 1.8	1141	Газовый ключ	280 мм / 25 мм
18391 1.8	1142	Газовый ключ	375 мм / 40 мм
18401 1.8	1143	Газовый ключ	545 мм / 65 мм
27931 1.8	1144	Газовый ключ	720 мм / 90 мм



КАТ. RIDGID	МОДЕЛЬ	ОПИСАНИЕ	ТИПОРАЗМЕР / РАЗМЕР ТРУБЫ
19261 1.8	S-1/2"	Парная рукоять, "S"-образные губки	265 мм / 35 мм
19271 1.8	S-1"	Парная рукоять, "S"-образные губки	320 мм / 42 мм
19281 1.8	S-1 1/2"	Парная рукоять, "S"-образные губки	410 мм / 60 мм
19291 1.8	S-2"	Парная рукоять, "S"-образные губки	530 мм / 70 мм
19301 1.8	S-3"	Парная рукоять, "S"-образные губки	680 мм / 120 мм



КАТ. RIDGID	МОДЕЛЬ	ОПИСАНИЕ	ТИПОРАЗМЕР / РАЗМЕР ТРУБЫ
31000 1.2	6	Прямой трубный ключ	150 мм / 20 мм
31005 1.2	8	Прямой трубный ключ	200 мм / 25 мм
31010 1.2	10	Прямой трубный ключ	250 мм / 40 мм
31015 1.2	12	Прямой трубный ключ	300 мм / 50 мм
31020 1.2	14	Прямой трубный ключ	350 мм / 50 мм
31025 1.2	18	Прямой трубный ключ	450 мм / 65 мм
31030 1.2	24	Прямой трубный ключ	600 мм / 80 мм
31035 1.2	36	Прямой трубный ключ	900 мм / 125 мм
31040 1.2	48	Прямой трубный ключ	1200 мм / 150 мм
31045 1.2	60	Прямой трубный ключ	1500 мм / 200 мм



КАТ. RIDGID	МОДЕЛЬ	ОПИСАНИЕ	ТИПОРАЗМЕР / РАЗМЕР ТРУБЫ
31090 1.4	810	Алюминиевый прямой трубный ключ	250 мм / 40 мм
47057 1.4	812	Алюминиевый прямой трубный ключ	300 мм / 50 мм
31095 1.4	814	Алюминиевый прямой трубный ключ	350 мм / 50 мм
31105 1.4	824	Алюминиевый прямой трубный ключ	600 мм / 80 мм
31110 1.4	836	Алюминиевый прямой трубный ключ	900 мм / 125 мм
31115 1.4	848	Алюминиевый прямой трубный ключ	1200 мм / 150 мм





KAT. RIDGID
31120 | 1.4
31125 | 1.4

МОДЕЛЬ
14
18

ОПИСАНИЕ
Алюминиевый коленчатый трубный ключ
Алюминиевый коленчатый трубный ключ

**ТИПОРАЗМЕР /
РАЗМЕР ТРУБЫ**
350 мм / 50 мм
450 мм / 65 мм



KAT. RIDGID
31175 | 1.7
31180 | 1.7
46753

МОДЕЛЬ
1017
1019
2017

ОПИСАНИЕ
Телескопический ключ для раковин
Телескопический ключ для раковин
Телескопический ключ для раковин

РАЗМЕР ТРУБЫ
3/8" - 1 1/4"
1 1/4" - 2 1/2"
1/2" - 1 1/4"



KAT. RIDGID
31305 | 1.6

МОДЕЛЬ
E-110

ОПИСАНИЕ
Ключ для шестигранников

РАЗМЕР ТРУБЫ
67 мм



KAT. RIDGID
31310 | 1.5
31315 | 1.5
31320 | 1.5
31325 | 1.5
31330 | 1.5

МОДЕЛЬ
C-12
C-14
C-18
C-24
C-36

ОПИСАНИЕ
Цепной ключ для мал. нагрузок
Цепной ключ для бол. нагрузок

**ТИПОРАЗМЕР /
РАЗМЕР ТРУБЫ**
325 мм / 100 мм
325 мм / 125 мм
450 мм / 125 мм
600 мм / 125 мм
700 мм / 185 мм



KAT. RIDGID
31355 | 1.5
31360 | 1.5
31370 | 1.5

МОДЕЛЬ
2P*
5
5P*

ОПИСАНИЕ
Ремешковый ключ
Ремешковый ключ
Ремешковый ключ

**ТИПОРАЗМЕР /
РАЗМЕР ТРУБЫ**
300 мм / 90 мм
450 мм / 175 мм
450 мм / 135 мм

*Ремешь предназначен для работы с пластмассовыми трубами.



KAT. RIDGID
31405 | 1.5

МОДЕЛЬ
342

ОПИСАНИЕ
Внутренний ключ

**ТИПОРАЗМЕР /
РАЗМЕР ТРУБЫ**
1" - 2"



KAT. RIDGID
46373
46378
46363
46368

МОДЕЛЬ
B
N
H
P

ОПИСАНИЕ
Ключ для внутренних колонковых труб
Ключ для внутренних колонковых труб
Ключ для внутренних колонковых труб
Ключ для внутренних колонковых труб

ВЕС (КГ)
2.8
3.1
4.9
6.2

ТИСКИ И ОПОРЫ ДЛЯ ТРУБ

КАТ. RIDGID	МОДЕЛЬ	ОПИСАНИЕ	РАЗМЕРЫ ТРУБ
40080 2.3	21	Верстачные откидные тиски	1/8" - 2"
40090 2.3	23	Верстачные откидные тиски	1/8" - 3"
40100 2.3	25	Верстачные откидные тиски	1/8" - 4"

КАТ. RIDGID	МОДЕЛЬ	ОПИСАНИЕ	РАЗМЕРЫ ТРУБ
40185 2.2	BC210	Цепные верстачные тиски с верхним винтом	1/8" - 2 1/2"
40195 2.2	BC410	Цепные верстачные тиски с верхним винтом	1/8" - 4"

КАТ. RIDGID	МОДЕЛЬ	ОПИСАНИЕ	РАЗМЕРЫ ТРУБ
22168 2.4	VF-99	Высокая складная опора для труб с V-образной головкой	300 мм

КАТ. RIDGID	МОДЕЛЬ	ОПИСАНИЕ	РАЗМЕРЫ ТРУБ
16703 2.2	425	Переносные цепные тиски TRISTAND	1/8" - 2 1/2"

КАТ. RIDGID	МОДЕЛЬ	ОПИСАНИЕ	РАЗМЕР
16361 7.8	1300	Рабочий стол	1080 x 620 мм

КАТ. RIDGID	МОДЕЛЬ	ОПИСАНИЕ	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
14165 7.2	5	Наковальни	170 x 195
14169 7.2	9	Наковальни	235 x 275
14190 7.2	12	Наковальни	270 x 345



ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ РЕЗКИ И ПОДГОТОВКИ ТРУБ



КАТ. RIDGID	МОДЕЛЬ	ОПИСАНИЕ	РАЗМЕР ТРУБЫ
32810 3.2	1-A	Труборез для больших нагрузок	1/8" - 1 1/4"
32820 3.2	2-A	Труборез для больших нагрузок	1/8" - 2"
32840 3.2	4-S	Труборез для больших нагрузок	2" - 4"



КАТ. RIDGID	МОДЕЛЬ	ОПИСАНИЕ	РАЗМЕР ТРУБЫ
32870 3.3	42-A	Для больших нагрузок с 4 режущими роликами	3/4" - 2"
32880 3.3	44-S	Для больших нагрузок с 4 режущими роликами	2 1/2" - 4"



КАТ. RIDGID	МОДЕЛЬ	ОПИСАНИЕ	РАЗМЕР ТРУБЫ
32910 3.11	10	Труборез с винтовой подачей	3 - 25 мм
32930 3.11	20	Труборез с винтовой подачей	16 - 54 мм
97212 3.11	15-SI	Труборез для нержавеющей стали	5 - 28 мм
29963 3.11	35S	Труборез для нержавеющей стали	6 - 35 мм
31803 3.11	65S	Быстродействующий труборез для нержавеющей стали	6 - 65 мм



КАТ. RIDGID	МОДЕЛЬ	ОПИСАНИЕ	РАЗМЕР ТРУБЫ
32573 3.10	118	Мини-труборез 2-в-1 с автоподачей	6 - 28 мм
97787 3.10	117	Мини-труборез с автоподачей	5 - 24 мм



КАТ. RIDGID	МОДЕЛЬ	ОПИСАНИЕ	РАЗМЕР ТРУБЫ
21938 3.10	101-ML	Мини-труборез для многослойных труб	6 - 28 мм
32975 3.10	103	Мини-труборез	3 - 16 мм

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ РЕЗКИ И ПОДГОТОВКИ ТРУБ

КАТ. RIDGID	МОДЕЛЬ	ОПИСАНИЕ	РАЗМЕР ТРУБЫ
23488 3.14	PC-1250	Однопроходный труборез для тонкостенных труб	3 - 42 мм
23493 3.14	PC-1375 ML	Однопроходный труборез для тонкостенных труб	3 - 35 мм



КАТ. RIDGID	МОДЕЛЬ	ОПИСАНИЕ	РАЗМЕР ТРУБЫ
23498 3.15	RC-1625	Труборез с храповым механизмом для пластмассовых труб и тонкостенных труб	3 - 42 мм
30088 3.15	RC-2375	Труборез с храповым механизмом для труб и тонкостенных труб	12 - 63 мм
26821 3.15	1435N	Труборез с трещоточным механизмом	6 - 35 мм
10191 3.15	1442N	Труборез с трещоточным механизмом	3 - 42 мм



КАТ. RIDGID	МОДЕЛЬ	ОПИСАНИЕ	РАЗМЕР ТРУБЫ
29983 3.17	223S	Зенковка внутренняя / внешняя (из закал. стали)	6 мм - 36 мм
29993 3.17	227S	Зенковка внутренняя / внешняя (из закал. стали)	12 мм - 50 мм
34965 3.17	127	Зенковка внутренняя / внешняя (пластиковая)	6 мм - 37 мм



КАТ. RIDGID	МОДЕЛЬ	ОПИСАНИЕ	РАЗМЕР ТРУБЫ
31632 3.11	151	Быстродействующий труборез	6 - 42 мм
66747 3.11	151-ML	Быстродействующий труборез	10 - 50 мм
31652 3.11	154	Быстродействующий труборез	48 - 116 мм
31657 3.11	154-P	Вышеупомянутое с режущим роликом для пластмассы*	50 - 110 мм
31667 3.11	156-P	Вышеупомянутое с режущим роликом для пластмассы*	110 - 160 мм
32078 3.11	151 CSST	Быстродействующий труборез для CSST	9,5 - 25,4 мм



*МОДЕЛЬ для пластмассовых труб не включают в себя запасные режущие ролики.

КАТ. RIDGID	МОДЕЛЬ	ОПИСАНИЕ	РАЗМЕР ТРУБЫ
66737 3.11	150L	Труборез с закрытой подачей	6 - 35
66742 3.11	150LS	Труборез с закрытой подачей (для больших нагрузок)	6 - 35
33055 3.11	205*	Труборез с закрытой трещоточной подачей	6 - 60

*Модель 205 имеет дополнительный быстродействующий механизм



КАТ. RIDGID	МОДЕЛЬ	ОПИСАНИЕ	ПОДХОДИТ ДЛЯ ТРУБОРЕЗОВ
29973 3.13	E-635	Для нержавеющей стали	35S, 65S
33160 3.13	F-158	Для алюминия и меди	10, 20, 30
33165 3.13	E-1240	Для стали и нержавеющей стали	10, 20, 30
33170 3.13	E-2558	Для алюминия и меди	30, 40
33185 3.13	E-3469	Для алюминия и меди	101, 103, 104, 117, 118, 150L, 151, 205
33190 3.13	E-4546	Для стали и нержавеющей стали	150LS, 151, 205, 151CSST
74720 3.13	E-2155	Для полиэтилена, полибутилена, полипропилена	151P, 152P, 153P
74735 3.13	E-2157	Для полиэтилена, полибутилена, полипропилена	154P, 156P
96397 3.13	E-1525	Для нержавеющей стали	15-SI
33100 3.5	F-514	Для стали, алюминия и меди	1A, 2A, 42A
33105 3.5	F-3	Для алюминия и меди	1A, 2A, 42A
33130 3.5	F-229S	Для нержавеющей стали	3S, 4S, 44S
33135 3.5	E-1962	Для нержавеющей стали	3S, 4S, 44S
33100 3.5	F-514	Для стали, алюминия и меди	1A, 2A, 42A
83140 3.5	E-3186	Для стали, алюминия и меди	466, 468, 472
44185 3.5	E-1032	Для стали, алюминия и меди	202, 360



ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ РЕЗКИ И ПОДГОТОВКИ ТРУБ



КАТ. RIDGID	МОДЕЛЬ	ОПИСАНИЕ	РАЗМЕР ТРУБЫ
35585 7.18	10	Комплект экстракторов винтов	6 - 13 мм



P-TEC 3240



P-TEC 5000

КАТ. RIDGID	МОДЕЛЬ	ОПИСАНИЕ	РАЗМЕР ТРУБЫ
37463 3.16	P-TEC 3240	Труборез для пластмассовых канализационных труб	32 мм и 40 мм
40868 3.16	P-TEC 5000	Труборез для пластмассовых канализационных труб	50 мм



КАТ. RIDGID	МОДЕЛЬ	ОПИСАНИЕ	РАЗМЕР ТРУБЫ
96362 3.8	122	Станок для резки труб из нержавеющей стали / меди	12 - 50 мм



КАТ. RIDGID	МОДЕЛЬ	ОПИСАНИЕ	РАЗМЕР ТРУБЫ
69982 3.4	226	Труборез для сточных труб на месте эксплуатации	1½" - 6"



КАТ. RIDGID	МОДЕЛЬ	ОПИСАНИЕ	РАЗМЕР ТРУБЫ
42878	238-P	Труборезы для сточных труб	8"

РЕЗЬБОНАРЕЗНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



KAT. RIDGID	МОДЕЛЬ	ОПИСАНИЕ	РАЗМЕР ТРУБЫ
44878 4.13	600-1	Электропривод 230 В, к-т головок 1/2 - 1 1/4", струбцина-фиксатор и кейс	1/2" - 1 1/4"

KAT. RIDGID	МОДЕЛЬ	ОПИСАНИЕ	РАЗМЕР ТРУБЫ
44933 4.14	690-1	Электропривод 230 В, к-т головок 1/2 - 2", струбцина-фиксатор и кейс	1/2" - 2"

KAT. RIDGID	МОДЕЛЬ	ОПИСАНИЕ	ГРЕБЕНКИ
13073 4.3	11-R	Правая резьбонарезная головка 3/8" - 1 1/4" с трещоткой, в пластиковом кейсе	BSPT
13088 4.3	11-R	Правая резьбонарезная головка 1/2" - 2" с трещоткой, в пластиковом кейсе	BSPT

KAT. RIDGID	МОДЕЛЬ	ОПИСАНИЕ	РАЗМЕР ТРУБЫ
65550 4.6	11-R	Резьбонарезные головки BSPT	1/8"
65555 4.6	11-R	Резьбонарезные головки BSPT	1/4"
65560 4.6	11-R	Резьбонарезные головки BSPT	3/8"
65565 4.6	11-R	Резьбонарезные головки BSPT	1/2"
65570 4.6	11-R	Резьбонарезные головки BSPT	3/4"
65575 4.6	11-R	Резьбонарезные головки BSPT	1"
65580 4.6	11-R	Резьбонарезные головки BSPT	1 1/4"
12553 4.6	11-R	Резьбонарезные головки BSPT	1 1/2"
12558 4.6	11-R	Резьбонарезные головки BSPT	2"

KAT. RIDGID	ОПИСАНИЕ
11931 4.12	Масло для нарезания резьбы 5л
11531 4.12	Масло для нарезания резьбы 25л
15681 4.12	Масло для нарезания резьбы 600мл, аэрозоль
11441 4.12	Масло для нарезания резьбы 5л, синтетическое

KAT. RIDGID	ОПИСАНИЕ	РАЗМЕР ТРУБЫ
66110 4.7	Легированная, правая 11-R, 12-R BSPT	1/8"
66120 4.7	Легированная, правая 11-R, 12-R BSPT	3/8"
66125 4.7	Легированная, правая 11-R, 12-R BSPT	1/2"
66130 4.7	Легированная, правая 11-R, 12-R BSPT	3/4"
66135 4.7	Легированная, правая 11-R, 12-R BSPT	1"
66140 4.7	Легированная, правая 11-R, 12-R BSPT	1 1/4"
66145 4.7	Легированная, правая 11-R, 12-R BSPT	1 1/2"
66150 4.7	Легированная, правая 11-R, 12-R BSPT	2"

KAT. RIDGID	ОПИСАНИЕ	РАЗМЕР ТРУБЫ - ВИТКИ НА ДЮЙМ
18971 4.30	Быстрорежущая, правая (BSPT) High-Speed RH 1/2" - 3/4" - 14	1/2" - 3/4" - 14
18981 4.30	Быстрорежущая, правая (BSPT) High-Speed RH 1" - 2" - 11	1" - 2" - 11
57082 4.30	Быстрорежущая для нерж. стали (золотистый цвет), правая	1/2" - 3/4" - 14
57087 4.30	Быстрорежущая для нерж. стали (золотистый цвет), правая	1" - 2" - 11
66755 4.30	Быстрорежущая, правая (BSPT) High-Speed RH 1/4" - 3/8" - 19	1/4" - 3/8" - 19
97070 4.16	Универсальная быстрооткрывающаяся резьбонарезная головка BSPT, только правая	1/8" - 2"
97080 4.16	Самооткрывающаяся резьбонарезная головка BSPT, только правая	1/8" - 2"
44715 4.16	Комплект вставных зубьев зажимных губок	-

РЕЗЬБОНАРЕЗНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



КАТ. RIDGID
50697 | 4.22

МОДЕЛЬ
300 Compact

ОПИСАНИЕ
Станок резьбонарезной, 230 В, 25 - 60 Гц, универсальный

РАЗМЕР ТРУБЫ
1/8" - 2"



КАТ. RIDGID
96052 | 4.21
96047 | 4.21

МОДЕЛЬ
535
535

ОПИСАНИЕ
Станок резьбонарезной, 230 В, 25-60 Гц, универсальный
Станок резьбонарезной, 400В, 50 Гц, 3-фазный, асинхронный

РАЗМЕР ТРУБЫ
1/8" - 2"
1/8" - 2"



КАТ. RIDGID
20215 | 4.26

МОДЕЛЬ
1233

ОПИСАНИЕ
Станок резьбонарезной, 230 В, 50 - 60 Гц универсальный

РАЗМЕР ТРУБЫ
1/8" - 3" (BSPT)



КАТ. RIDGID
26107 | 4.28

МОДЕЛЬ
1224

ОПИСАНИЕ
Станок резьбонарезной, 230 В, 50 Гц асинхронный (BSPT)

РАЗМЕР ТРУБЫ
1/4" - 4" (BSPT)

ЖЕЛОБОНАКАТЧИКИ

КАТ. RIDGID	МОДЕЛЬ	ОПИСАНИЕ	МОДЕЛИ СТАНКОВ
58077 4.24	250	Складная подставка	300 Compact, 1233



КАТ. RIDGID	МОДЕЛЬ	ОПИСАНИЕ	МОДЕЛИ СТАНКОВ
92457 4.19	100A	Универсальная подставка на ножках	Все модели
92462 4.19	150A	Универсальная подставка на колесах	Все модели
92467 4.19	200A	Универсальная подставка на колесах, с ящичком	Все модели



КАТ. RIDGID	МОДЕЛЬ	ОПИСАНИЕ	РАЗМЕР ТРУБЫ
33588 5.4	975	Комбинированное устройство для накатки желобков, модель 975, (сталь) для станков 300 Compact и 1233	1 1/4" - 6"



КАТ. RIDGID	МОДЕЛЬ	ОПИСАНИЕ	РАЗМЕР ТРУБЫ
95782 5.4	920	Комбинированное устройство для накатки желобков	24"



КАТ. RIDGID	МОДЕЛЬ	ОПИСАНИЕ	РАЗМЕР ТРУБЫ
88232 5.3	915	Желобонакатчик, модель 915, с набором роликов для 2" - 6" сортамента 10 (2" - 3 1/2" сортамента 40)	1 1/4" - 6"



ПИЛЫ, АЛМАЗНЫЙ ИНСТРУМЕНТ И СТАНКИ ДЛЯ ВЫРЕЗАНИЯ ОТВЕРСТИЙ



КАТ. RIDGID	МОДЕЛЬ	ОПИСАНИЕ
16341 6.6	550-1	Сабельная пила 1.200 Вт, 230 В, включая 6" цепной фиксатор и металлический кейс



КАТ. RIDGID	МОДЕЛЬ	ОПИСАНИЕ
26641 6.3 58476 6.3	590L	Сухопильная пила 230 В, 50 Гц Диск с зубьями из карбида вольфрама для пилы 590L



КАТ. RIDGID	МОДЕЛЬ	ОПИСАНИЕ	РАЗМЕР ТРУБЫ
26721 6.13	HC-2W	HC-2W, ручная дрель сухого и мокрого бурения, 230 В, PRCD	132 мм
59016 6.13	HC-2	Стойка HC-2 + набор анкерного крепления	-



КАТ. RIDGID	МОДЕЛЬ	ОПИСАНИЕ	РАЗМЕР ТРУБЫ
34501 6.14	Система RB-3W	Двигатель RB-3W, 230 В + стойка + набор анкерного крепления	162 мм
34521 6.14	Стойка RB-3W	Стойка для RB-3W	-

КАТ. RIDGID	МОДЕЛЬ	ОПИСАНИЕ	РАЗМЕР ТРУБЫ
33411 6.16	RB-208/3	RB-208/3, двигатель 230 В + стойка + набор анкерного крепления + ключи	200 мм

КАТ. RIDGID	МОДЕЛЬ	ОПИСАНИЕ	РАЗМЕР ТРУБЫ
35091 6.17	RB-214/3	RB-214/3, двигатель 230 В + стойка + набор анкерного крепления + ключи	350 мм

КАТ. RIDGID	МОДЕЛЬ	ОПИСАНИЕ	СТАНД. УПАК., ШТ.
71926 6.7	D-1004	Для толстостенных труб 150-8Т	5
71936 6.7	D-1005	Для толстостенных труб 200-8Т	5



КАТ. RIDGID	МОДЕЛЬ	ОПИСАНИЕ	СТАНД. УПАК., ШТ.
32286 6.7	D-1006	Для стальных труб, древесины с гвоздями и универсального применения D-1006 150-14Т BIM	5
32296 6.7	D-1007	Для стальных труб, древесины с гвоздями и универсального применения D-1006 200-14Т BIM	5

КАТ. RIDGID	ДИАМЕТР - ДЛИНА
42276 6.19	1/2" - 16 мм
42316 6.19	1/2" - 25 мм
52066 6.19	1/2" - 32 мм
52076 6.19	1/2" - 40 мм
52086 6.19	1/2" - 52 мм

КАТ. RIDGID	ДИАМЕТР - ДЛИНА
42356 6.20	1/2" - 32 мм
42366 6.20	1/2" - 40 мм
42376 6.20	1/2" - 52 мм
42386 6.20	1/2" - 60 мм
42396 6.20	1/2" - 65 мм
51646 6.20	1/2" - 72 мм
51706 6.20	1/2" - 112 мм

КАТ. RIDGID	ДИАМЕТР - ДЛИНА
42406 6.20	1/4" - 78 мм
42416 6.20	1/4" - 82 мм
42426 6.20	1/4" - 91 мм
42436 6.20	1/4" - 102 мм
42456 6.20	1/4" - 112 мм
42466 6.20	1/4" - 127 мм
51716 6.20	1/4" - 132 мм

КАТ. RIDGID	ДИАМЕТР - ДЛИНА
42916 6.20	1/4" - 142 мм
42476 6.20	1/4" - 152 мм
42486 6.20	1/4" - 162 мм
42496 6.20	1/4" - 178 мм
52916 6.20	1/4" - 182 мм
42506 6.20	1/4" - 200 мм
42516 6.20	1/4" - 225 мм
42526 6.20	1/4" - 250 мм
42536 6.20	1/4" - 300 мм
42546 6.20	1/4" - 350 мм



ПИЛЫ, АЛМАЗНЫЙ ИНСТРУМЕНТ И СТАНКИ ДЛЯ ВЫРЕЗАНИЯ ОТВЕРСТИЙ

НОВИНКА!

КАТ. RIDGID	МОДЕЛЬ	ОПИСАНИЕ	РАЗМЕР ТРУБЫ
49303	B-500	ПЕРЕНОСНОЙ ФАСКОСНИМАТЕЛЬ	от 3 1/2"*

* от 3 1/2" до плоского стального листа



КАТ. RIDGID	МОДЕЛЬ	ОПИСАНИЕ
76787 6.8	HC300	Станок для вырезания отверстий 3" (76 мм), 230 В, 50/60 Гц
57597 6.9	HC450	Станок для вырезания отверстий 43/4" (120 мм), 230 В



КАТ. RIDGID	МОДЕЛЬ	ОПИСАНИЕ	РАЗМЕР
81490 6.11	1248	Комплект коронок	22, 29, 38, 44, 57, 67 мм
81500 6.11	1250	Комплект коронок	19, 22, 29, 35, 38, 44, 51, 57, 64мм



ТИСКИ И ИНСТРУМЕНТ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ



КАТ. RIDGID	МОДЕЛЬ	ОПИСАНИЕ	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
10803 7.2	100	Тиски Matador	100 мм
10804 7.2	120	Тиски Matador	120 мм
10805 7.2	140	Тиски Matador	140 мм
10806 7.2	160	Тиски Matador	160 мм



КАТ. RIDGID	МОДЕЛЬ	ОПИСАНИЕ	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
10808 7.3	120	Тиски Junior	120 мм



КАТ. RIDGID	МОДЕЛЬ	ОПИСАНИЕ	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
10814 7.2	120	Тиски Superior	120 мм
10815 7.2	140	Тиски Superior	140 мм
10816 7.2	160	Тиски Superior	160 мм



КАТ. RIDGID	МОДЕЛЬ	ОПИСАНИЕ	ПОДХОДИТ ДЛЯ ТИСКОВ
10844 7.2	-	Комплект из 2-х пластиковых губок - 120	Matador 120
10845 7.2	-	Комплект из 2-х пластиковых губок - 140	Matador 140
10846 7.4	-	Комплект из 2-х пластиковых губок - 160	Matador 160



796



797

КАТ. RIDGID	МОДЕЛЬ	ОПИСАНИЕ	ТИПОРАЗМЕР
16202 7.14	796	Ножницы по металлу с изгибом - правой резки	267 мм
16207 7.14	797	Ножницы по металлу с изгибом - левой резки	267 мм



КАТ. RIDGID	МОДЕЛЬ	ОПИСАНИЕ	ТИПОРАЗМЕР
22398 7.12	395E	Магнитный уровень «Торпедо»	230 мм

ТИСКИ И ИНСТРУМЕНТ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

КАТ. RIDGID	МОДЕЛЬ	ОПИСАНИЕ
36163 11.22	micro CD-100	Датчик горячих газов
36153 11.21	micro IR-100	Бесконтактный инфракрасный термометр
36158 11.23	micro LM-100	Лазерный дальномер
36813 11.23	micro LM-400	Лазерный дальномер



micro LM-400



micro LM-100



micro CD-100



micro IR-100

КАТ. RIDGID	МОДЕЛЬ	ОПИСАНИЕ
37438	micro HM-100	Измеритель температуры и влажности
37423	micro DM-100	Цифровой мультиметр
37428	micro CM-100	Цифровые токовые клещи



micro CM-100



micro DM-100




micro HM-100

КАТ. RIDGID	МОДЕЛЬ	ОПИСАНИЕ
38758 7.10	micro CL-100	Комплект самовыравнивающегося лазерного уровня с перекрестьем
38763 7.11	micro DL-500	Комплект самовыравнивающегося 5-точечного лазерного уровня



КАТ. RIDGID	МОДЕЛЬ	ОПИСАНИЕ
20271 7.16	1390M	Болторез с гребенками 8 мм
58406 7.16	-	Комплект гребенок 6 мм
57116 7.16	-	Комплект гребенок 8 мм
57126 7.16	-	Комплект гребенок 10 мм



ТРУБОГИБЫ И ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАЗВАЛЬЦОВКИ



KAT. RIDGID	МОДЕЛЬ	ОПИСАНИЕ	РАЗМЕРЫ, ДЮЙМЫ
40383 8.8	NB382	Гидравлические трубогибы с верхней пластиной	3/8" - 1/4"
36518 8.8	NB382	Гидравлические трубогибы с верхней пластиной	3/8" - 2"
36523 8.8	NB383	Гидравлические трубогибы с верхней пластиной	3/8" - 3"



KAT. RIDGID	МОДЕЛЬ	ОПИСАНИЕ
18741 8.4	326	Трубогиб с башмаками 10, 12, 14, 15, 16, 18, 22 мм для медных труб
35861 8.4	326-P	Трубогиб с башмаками 16, 20, 25, 26, 32 мм для многослойных труб



KAT. RIDGID	МОДЕЛЬ	ОПИСАНИЕ
10411 8.5	A	Комплект расширительных инструментов 12, 15, 18, 22 мм
16051 8.5	U	Комплект расширительных инструментов 12, 15, 22, 28 мм



KAT. RIDGID	МОДЕЛЬ	ОПИСАНИЕ
10061 8.5	-	Расширительная головка 12 мм
10081 8.5	-	Расширительная головка 15 мм
10111 8.5	-	Расширительная головка 18 мм
10131 8.5	-	Расширительная головка 22 мм
10141 8.5	-	Расширительная головка 28 мм
10151 8.5	-	Расширительная головка 35 мм
10161 8.5	-	Расширительная головка 42 мм
10211 8.5	-	Расширительная головка 54 мм

ТРУБОГИБЫ И ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАЗВАЛЬЦОВКИ

КАТ. RIDGID	МОДЕЛЬ	ОПИСАНИЕ	РАЗМЕР ТРУБЫ
36942 8.2	310M	Трубогиб для сантехников	10 мм
36947 8.2	312M	Трубогиб для сантехников	12 мм
36962 8.2	316M	Трубогиб для сантехников	16 мм
36967 8.2	318M	Трубогиб для сантехников	18 мм



КАТ. RIDGID	МОДЕЛЬ	ОПИСАНИЕ	РАЗМЕР ТРУБЫ
38038 8.3	608M	Инструментальный трубогиб для больших нагрузок	8 мм
38053 8.3	606M	Инструментальный трубогиб для больших нагрузок	6 мм
38058 8.3	610M	Инструментальный трубогиб для больших нагрузок	10 мм
38063 8.3	612M	Инструментальный трубогиб для больших нагрузок	12 мм



КАТ. RIDGID	МОДЕЛЬ	ОПИСАНИЕ	РАЗМЕР ТРУБЫ
44852 8.3	456	Тройной трубогиб	1/4", 5/16", 3/8"



КАТ. RIDGID	МОДЕЛЬ	ОПИСАНИЕ	РАЗМЕР
23332 8.6	345	SAE-раструбы 45°	3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 5/8"



КАТ. RIDGID	МОДЕЛЬ	ОПИСАНИЕ	РАЗМЕР
83037 8.6	458 R	SAE-раструбы 45°	1/8", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4"
50257 8.6	458MM*	SAE-раструбы 45°	4-6 мм



* Модель 458MM не обладает трещоточным механизмом

РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ТРУБ



КАТ. RIDGID	МОДЕЛЬ	ОПИСАНИЕ
50072 9.2	1450	Испытательный гидропресс, 50 бар
19021 9.2	1460-E	Испытательный электрогидропресс 230 В, 25 бар, 1580 Вт



КАТ. RIDGID	МОДЕЛЬ	ОПИСАНИЕ	ПРИВОД
57276 9.5	DP-13	Промывочные насосы	0,15 л.с., 110 Вт, 230 В
34051 9.5	DP-24	Промывочные насосы	0,45 л.с., 330 Вт, 230 В



КАТ. RIDGID	МОДЕЛЬ	ОПИСАНИЕ	РАЗМЕР ТРУБЫ
41078 9.3	SF-2300	Устройство для заморозки труб, 230 В	12 - 42 мм



КАТ. RIDGID	МОДЕЛЬ	ОПИСАНИЕ	РАЗМЕР ТРУБЫ
68832 9.4	SF-2500	Устройство для заморозки труб, 230 В	12 - 65 мм

ПРЕСС-СОЕДИНЕНИЯ И РАБОТА С ЭЛЕКТРОКАБЕЛЕМ

КАТ. RIDGID	МОДЕЛЬ	ОПИСАНИЕ	РАЗМЕР ТРУБЫ
43238 10.6	RP 340-B	RP 340-B + кейс + аккумулятор + зарядное устройство	12 - 108 мм
43283 10.6	RP 340-C	RP 340-C + адаптер источника питания + кейс	12 - 108 мм



КАТ. RIDGID	МОДЕЛЬ	ОПИСАНИЕ
43323 10.6	-	Аккумулятор, 18 В, 2,0 А-ч, ионно-литиевый
43338 10.6	-	Адаптер источника питания 230 В (кабель 5 м)



КАТ. RIDGID	МОДЕЛЬ	ОПИСАНИЕ
83096 10.8	-	V 12 мм Standard
83106 10.8	-	V 15 мм Standard
83116 10.8	-	V 18 мм Standard
83126 10.8	-	V 22 мм Standard
83136 10.8	-	V 28 мм Standard
83146 10.8	-	V 35 мм Standard
83156 10.8	-	V 42 мм Standard
83166 10.8	-	V 54 мм Standard
34221 10.8	-	Пресс-клещи V 15 - 18 - 22 - 28 мм в пластмассовом кейсе

КАТ. RIDGID	МОДЕЛЬ	ОПИСАНИЕ
86616 10.8	-	U 14 мм Standard
86626 10.8	-	U 16 мм Standard
86636 10.8	-	U 18 мм Standard
86646 10.8	-	U 20 мм Standard
86656 10.8	-	U 25 мм Standard
86666 10.8	-	U 32 мм Standard

КАТ. RIDGID	МОДЕЛЬ	ОПИСАНИЕ
86536 10.8	-	TH 14 мм Standard
86546 10.8	-	TH 16 мм Standard
86556 10.8	-	TH 18 мм Standard
86566 10.8	-	TH 20 мм Standard
86576 10.8	-	TH 26 мм Standard
86586 10.8	-	TH 32 мм Standard
86596 10.8	-	TH 32HE мм Standard*

* Для систем Непсо

КАТ. RIDGID	МОДЕЛЬ	ОПИСАНИЕ	ВЕС КГ
43633	RE 60	Комплект электроинструмента RE 60 с резаком-ножницами SC-60B, с круглой прессовочной насадкой LR-60B и с насадкой-перфоратором PH-60B	13,5
43628	RE 60	Комплект электроинструмента RE 60 с резаком-ножницами SC-60B и круглой прессовочной насадкой LR-60B	11,7
43613	RE 60	Комплект электроинструмента RE 60 с круглой прессовочной насадкой LR-60B	10
43618	RE 60	Комплект электроинструмента RE 60 с резаком-ножницами SC-60B	10
43623	RE 60	Комплект электроинструмента RE 60 с насадкой-перфоратором PH-60B	9,5
47753	LR-60B	Круглая прессовочная насадка LR-60B	1,5
47758	LS-60B	Квадратная прессовочная насадка LS-60B	1,5
47763	PH-60B	Насадка-перфоратор PH-60B	1,6
47778	SC-60B	Насадка резак-ножницы SC-60B с лезвием для медного/алюминиевого кабеля	2,2



КАТ. RIDGID	МОДЕЛЬ	ОПИСАНИЕ	ВЕС КГ
48378	RE 130-M	Обжимной пресс RE 130-M	11,5



ВИДЕОДИАГНОСТИКА И ТРАССОПОИСКОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



KAT. RIDGID
40043 | 11.17

ОПИСАНИЕ
Камера для инспекции micro CA-25

КАМЕРА И КАБЕЛЬ
17 мм x 90 см
несъемный



KAT. RIDGID
36738 | 11.18

ОПИСАНИЕ
Камера для инспекции micro CA-100

КАМЕРА И КАБЕЛЬ
17 мм x 90 см
с возможностью
удлинения



KAT. RIDGID
40613 | 11.19

ОПИСАНИЕ
Камера для инспекции micro CA-300

КАМЕРА И КАБЕЛЬ
17 мм x 90 см
с возможностью
удлинения



KAT. RIDGID
37098 | 11.18
37093 | 11.18
31128 | 11.19
37113 | 11.18

ОПИСАНИЕ
Головка видеокамеры 6 мм с 1 м кабелем
Головка видеокамеры 6 мм с 4 м кабелем
Универсальный удлинитель кабеля 3' (90 см)
Универсальный удлинитель кабеля 6' (180 см)

СОВМЕСТИМОСТЬ
CA-100, CA 300
CA-100, CA 300
CA-100, CA 300, micro,
micro EXPLORER
CA-100, CA 300, micro,
micro EXPLORER



KAT. RIDGID
33133 | 11.8
33138 | 11.8

МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ
D30 Барабан microDrain D30 (SeeSnake)
D30 Барабан microDrain D30 (CA-300)

РАЗМЕР ТРУБЫ (ДЛИНА, ДИАМЕТР)
10 м, 32 -100 мм
10 м, 32 -75 мм



KAT. RIDGID
35138 | 11.9
35148 | 11.9
35213 | 11.9
35218 | 11.9

МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ
L100 Барабан microReel L100 (SeeSnake)
L100 Барабан microReel L100 (CA-300)
L100C Барабан microReel L100C (SeeSnake)
L100C Барабан microReel L100C (CA-300)

РАЗМЕР ТРУБЫ (ДЛИНА, ДИАМЕТР)
30 м, 40 -125 мм
30 м, 40 -100 мм
30 м, 40 -125 мм
30 м, 40 -100 мм

ВИДЕОДИАГНОСТИКА И ТРАССОПОИСКОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

КАТ. RIDGID	МОДЕЛЬ	ОПИСАНИЕ
36658 11.14	LT1000M	Система интерфейса для ноутбуков LT1000M



КАТ. RIDGID	МОДЕЛЬ	ОПИСАНИЕ	РАЗМЕР ТРУБЫ (ДЛИНА, ДИАМЕТР)
48098	Compact 2	Система видеодиагностики (барабан + монитор CS6Pak)	30 м, 40 - 150 мм

НОВИНКА!



КАТ. RIDGID	МОДЕЛЬ	ОПИСАНИЕ
45148	CS-6	Цифровой записывающий монитор CS6
39333 11.12	CS-10	Монитор CS-10 с цифровой записью
48128	CS-65	Монитор CS-65

НОВИНКА!



КАТ. RIDGID	МОДЕЛЬ	ОПИСАНИЕ	РАЗМЕР ТРУБЫ (ДЛИНА, ДИАМЕТР)
83607 11.6	SeeSnake Mini (30m)	100' (30 м) цветной барабан SeeSnake Mini	30 м, 40 - 200 мм
13993 11.6	SeeSnake (61m)	200' (61 м) самовыравнивающийся цветной барабан системы SeeSnake	61 м, 50 - 300мм



КАТ. RIDGID	ОПИСАНИЕ
34953 11.20	Цифровой адаптер SeeSnake



КАТ. RIDGID	ОПИСАНИЕ
37123	Крючок, Магнит и Зеркальце
32693 11.7	2 аккумулятора и зарядное устройство в комплекте



ВИДЕОДИАГНОСТИКА И ТРАССОПОИСКОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

НОВИНКА!



SR-24

КАТ. RIDGID	МОДЕЛЬ	ОПИСАНИЕ
21943 11.26	SR-20	Трассоискатель SeekTech SR-20
46393 11.26	SR-24	Трассоискатель SeekTech SR-24 (с функциями GPS и Bluetooth™)

Для:

iPod iPhone iPad



КАТ. RIDGID	МОДЕЛЬ	ОПИСАНИЕ
30123 11.27	SR-60	Трассоискатель SeekTech SR-60

НОВИНКА!



КАТ. RIDGID	МОДЕЛЬ	ОПИСАНИЕ
53068	MR-10	Магнитный металлоискатель MR-10



КАТ. RIDGID	МОДЕЛЬ	ОПИСАНИЕ
21948 11.29	ST-305	Передатчик SeekTech ST-305 (5 Вт)



КАТ. RIDGID	МОДЕЛЬ	ОПИСАНИЕ
21953 11.29	ST-510	Передатчик SeekTech ST-510 (10 Вт)

НОВИНКА!



КАТ. RIDGID	МОДЕЛЬ	ОПИСАНИЕ
49343	ST-330Q+	Передатчик SeekTech ST-330Q+ (10 Вт)



КАТ. RIDGID	ОПИСАНИЕ
20973 11.29	Индукционные клещи SeekTech 4" (100 мм)



КАТ. RIDGID	ОПИСАНИЕ
19793 11.13	Плавающие зонды (2), плюс дополнительный аккумулятор

ПРОЧИСТКА ТРУБОПРОВОДОВ

KAT. RIDGID 41348 12.5	МОДЕЛЬ Kwik-Spin	ОПИСАНИЕ Ручная вертушка со спиралью с насадкой с грушевидной головкой C-11C	ДИАМЕТР X ДЛИНА 6,3 мм x 7,6 м
------------------------------------	----------------------------	--	--



KAT. RIDGID 41408 12.5	МОДЕЛЬ Power Spin	ОПИСАНИЕ Ручная вертушка с насадкой с прямой головкой	ДИАМЕТР X ДЛИНА 6,3 мм x 7,6 м
------------------------------------	-----------------------------	---	--



KAT. RIDGID 58890 12.5	МОДЕЛЬ K-25-BP	ОПИСАНИЕ Ручная вертушка со спиралью с насадкой с грушевидной головкой C-11C	ДИАМЕТР X ДЛИНА 8 x 7,6 (мм x м)
------------------------------------	--------------------------	--	--



KAT. RIDGID 36033 12.6	МОДЕЛЬ K-45AF	ОПИСАНИЕ В комплекте: – C-11C, 5'16" (8 мм) x 25' (7,6 м) спираль с сердечником с внутренним барабаном
KAT. RIDGID 36043 12.6	МОДЕЛЬ K-45AF-5	ОПИСАНИЕ В комплекте: – C-11C, 5'16" (8 мм) x 25' (7,6 м) спираль с сердечником с внутренним барабаном – C-6, 3/8" (10 мм) x 25' (10,7 м) спираль с внутренним барабаном – T-250, комплект из пяти инструментов для спирали 3/8" (10 мм) – Кейс C-6429



KAT. RIDGID 98072 12.7	МОДЕЛЬ -	ОПИСАНИЕ Комплект спиралей и насадок C-61C, включая внутренний барабан, спираль C-61C, моментный рычаг, комплект инструментов T-250
------------------------------------	--------------------	---



ПРОЧИСТКА ТРУБОПРОВОДОВ



KAT. RIDGID
71742 | 12.8

МОДЕЛЬ
K-40AF

ОПИСАНИЕ

В комплекте:
– Автоподача
– Направляющий шланг
– Монтажный кронштейн
– Скоростная ударная спираль C-13IC-SB 5/16" (8 мм) x 35' (10,7 м) с внутренним барабаном



KAT. RIDGID
28098 | 12.10

МОДЕЛЬ
K-400 AF с
C-32 IW

ОПИСАНИЕ

Машина K-400 с перчатками RIDGID для чистки канализации
– Автоподача
– Усиленная редковитая спираль с твердым сердечником C-32 IW 3/8" (10 мм) x 75' (23 м)
– Комплект насадок T-260

28103 | 12.10

K-400 AF с
C-45 IW

Машина K-400 с перчатками RIDGID для чистки канализации
– Автоподача
– Усиленная редковитая спираль с твердым сердечником C-45 IW 1/2" (12 мм) x 75' (23 м)
– Комплект насадок T-260



KAT. RIDGID
11991 | 12.18

МОДЕЛЬ
K-50-7

ОПИСАНИЕ

Машина, со следующим:
– Переходник A-17-B
– Комплект спиралей и насадок A-30



KAT. RIDGID
66472 | 12.20

МОДЕЛЬ
K-60SP-SE

ОПИСАНИЕ

Машина с прочистой рукавицей RIDGID, ключом-шпилькой A-12 и задним направляющим шлангом
A-60-12, плюс: комплект инструментов A-61, комплект спиралей и насадок A-62



KAT. RIDGID
61482 | 12.12

МОДЕЛЬ
K-3800 с
C-32

ОПИСАНИЕ

Машина K-3800 в комплекте:
– Автоподача
– C-32, спираль 3/8" (10 мм) x 75' (23 м)
– Насадка с грушевидной головкой T-202
– Нож С-образный T-205
– Нож "пика" T-211
– Ключ-шпилька A-13

61487 | 12.12

K-3800 с
C-45

Машина K-3800 в комплекте:
– Автоподача
– C-45, спираль 1/2" (12 мм) x 75' (23 м)
– Насадка с конусной головкой T-102
– Нож С-образный T-142
– Нож "Пика" T-107
– Ключ-шпилька A-12
– Перчатки RIDGID для чистки канализации, кожаные



KAT. RIDGID
61512 | 12.16

МОДЕЛЬ
K-7500 с
C-24

ОПИСАНИЕ

Машина, стандартные принадлежности и спираль с сердечником 5/8" (16 мм) x 100' (30,5 м)

61517 | 12.16

K-7500 с
C-100

Машина, стандартные принадлежности и спираль с сердечником 3/4" (20 мм) x 100' (30,5 м)

ПРОЧИСТКА ТРУБОПРОВОДОВ

КАТ. RIDGID	МОДЕЛЬ	ОПИСАНИЕ
35511 12.28	KJ-1590 II	<p>Электродвигатель с рабочим напряжением 230 В</p> <p>Стандартный комплект KJ-1590:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Реактивная насадка 58436 1/4" – Реактивная проникающая насадка с направляющей струей 58446 1/4" – Шланг 20 м x 1/4"






КАТ. RIDGID	МОДЕЛЬ	ОПИСАНИЕ
37413 12.32	KJ-3100	<p>Гидродинамическая машина KJ-3100 с режимом пульсации</p> <ul style="list-style-type: none"> – Н-111 и Н-112 - насадки NPT 1/4" – катушка для шланга Н-38 с промывочным шлангом 200' (61 м) x 3/8" внутр. диам. – Струйный/промывочный шланг 50' (15 м) x 3/8" внутр. диам. – Ножная педаль пуска FV-1 – Инструмент для прочистки насадок – Промывка HW-30 – Насадка для корней Root Ranger – Шланг быстрого соединения HF-4





КАТ. RIDGID	ОПИСАНИЕ
35738 14.3	Кейс для ручного прочистного оборудования



КАТ. RIDGID	МОДЕЛЬ	ОПИСАНИЕ	ДИАМЕТР
37847 12.13	C-32	75' (23 м) спираль IC	3/8" (10 мм)
87582 12.11	C-32IW	75' (23 м) спираль IW	3/8" (10 мм)
37862 12.13	C-45	75' (23 м) спираль IC	1/2" (12 мм)
87597 12.11	C-45IW	75' (23 м) спираль IW	1/2" (12 мм)
41697 12.15	C-100	100' спираль IC (30,5 м)	3/4" (20 мм)
43647 12.15	C-24	100' спираль IC (30,5 м)	3/4" (20 мм)
56792 12.7	C-13IC	35' (10,7 м) с внутренним сердечником и насадкой с грушевидной головкой	5/16" (8 мм)
62225 12.7	C-1	25' (7,6 м) с насадкой с грушевидной головкой	5/16" (8 мм)
95847 12.9	C-13ICSB	35' (10,7 м) скоростная ударная с внутренним сердечником и насадкой с грушевидной головкой	5/16" (8 мм)
62245 12.7	C-4	25' (7,6 м) со штырьковой соединительной муфтой	3/8" (10 мм)
62250 12.7	C-5	35' (10,7 м) с насадкой с грушевидной головкой	3/8" (10 мм)
62260 12.7	C-6	35' (10,7 м) со штырьковой соединительной муфтой	3/8" (10 мм)
96037 12.9	C-6IC	35' (10,7 м) с внутренним сердечником и штырьковой соединительной муфтой	3/8" (10 мм)
62270 12.21	C-8	Универсальная намотка 7 1/2' (2,3 м)	5/8" (16 мм)
62275 12.21	C-10	15' (4,6 м) универсальная намотка	7/8" (22 мм)
25036 12.21	C-10 IC	15' спираль с внутренним сердечником (4,6 м)	7/8" (22 мм)
62850 12.13	T-101	С прямой головкой	1/2" (12 мм)



ПРОЧИСТКА ТРУБОПРОВОДОВ

	62855 12.13	T-102	С конусной головкой	1/2" (12 мм)
	98050 12.21	T-150	Насадка – нож "акулий зуб" 3" (75 мм) и 4" (110 мм)	3" (75 мм) и 4" (110 мм)
	62990 12.7	T-201	Насадка с прямой головкой, длина 5" (125 мм)	5" (125 мм) Типоразмер 1 1/8" (30 мм) ytterdiameter
	62995 12.7	T-202	Насадка с грушевидной головкой, внеш. диам. 1 1/8" (30 мм)	1 1/8" (30 мм) ytterdiameter
	63000 12.7	T-203	Насадка с грушевидной головкой, внеш. диам. 7/8" (22 мм)	7/8" (22 мм) ytterdiameter
	63005 12.13	T-205	Нож С-образный 1 3/8" (35 мм)	1 3/8" (35 мм)
	63010 12.13	T-206	Коническая насадка, длина 3" (80 мм)	3" (80 мм) Типоразмер 1" (25 мм)
	63030 12.13	T-210	Нож "Пика", 1" (25 мм)	1" (25 мм)
	63035 12.13	T-211	Нож "Пика", 1 3/8" (35 мм)	1 3/8" (35 мм)
	63040 12.13	T-212	Нож "Пика", 1 3/4" (45 мм)	1 3/4" (45 мм)
	63045 12.13	T-213	Нож 4-лезвийный, 1" (25 мм)	1" (25 мм)
	63050 12.13	T-214	Нож 4-лезвийный, 1 3/8" (35 мм)	1 3/8" (35 мм)
	63065 12.13	T-217	Насадка с шарнирной грушевидной головкой, длина 4" (110 мм)	4" (110 мм)
	63020 12.13	T-208	Нож спиральный, 1 1/2" (40 мм)	1 1/2" (40 мм)
	63060 12.13	T-216	Молотилка цепная, 2" (50 мм)	2" (50 мм)
	59205 12.19	A-1	Левая прочистная рукавица	-
	59295 12.19	A-2	Правая прочистная рукавица	-
	59210 12.19	A-10	Барaban для носки спиралей содержит 90' (27 м) C-8, C-9	-
	59235 12.19	A-14-6	6' (1,8 м) задний направляющий шланг	-
	59225 12.12	A-12	Ключ-шпилька для спирали 7/8" (22 мм)	-
	59230 12.12	A-13	Ключ-шпилька для спирали 5/8" (16 мм)	-
	59450 12.19	A-3179	Комплект зажимных кулачков муфты сцепления K-50	-
	59255 12.19	A-17-B	Переходник с спиралью 35' (10,7 м) x 3/8" (10 мм) с насадкой с грушевидной головкой	-
	59365 12.13	A-30	Шесть секций: C-8, 5/8"x7.' (45', 13,7 м)	T-201 с прямой головкой Насадка с грушевидной головкой T-202 Нож с-образный T-205 T-211 нож "пика" A-13 ключ-шпилька A-10 барабан для переноски спиралей. Задний направляющий шланг A-14-6 Левая прочистная рукавица RIDGID A-1

СКЛАДСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

KAT. RIDGID
54338 |

ОПИСАНИЕ
Органайзер для инструмента
56.4 x 35 x 16.5 см

ОБЪЕМ
0,0145 м³



KAT. RIDGID
54343 |

ОПИСАНИЕ
Кейс для инструмента
56.4 x 35 x 31 см

ОБЪЕМ
0,036 м³



KAT. RIDGID
54348 |

ОПИСАНИЕ
Кейс на колесах
56.4 x 46.5 x 48 см

ОБЪЕМ
0,056 м³



KAT. RIDGID
54358 |

ОПИСАНИЕ
Система хранения для инструмента
56.4 x 46.5 x 85.9 см

ОБЪЕМ
0,1066 м³



KAT. RIDGID
30293 | 13.5

МОДЕЛЬ
1000

ОПИСАНИЕ
Контейнер MONSTERBOX®

ОБЪЕМ
1,36 м³



KAT. RIDGID
28031 | 13.9
28051 | 13.9
28061 | 13.9

МОДЕЛЬ
4824
2472
60

ОПИСАНИЕ
Контейнер JOBMASTER®
Контейнер JOBMASTER®
Контейнер JOBMASTER®

РАЗМЕР
0,45 м³
0,69 м³
0,57 м³



KAT. RIDGID
28151 | 13.7

МОДЕЛЬ
91

ОПИСАНИЕ
Контейнер STORAGEMASTER®

РАЗМЕР
1,63 м³



KAT. RIDGID
28191 | 13.11
28221 | 13.11

МОДЕЛЬ
112
139

ОПИСАНИЕ
Шкаф JOBMASTER®
Шкаф JOBMASTER®

РАЗМЕР
1,55 м³
1,68 м³



KAT. RIDGID
28301 | 13.12

МОДЕЛЬ
49

ОПИСАНИЕ
Верстак STORAGEMASTER®

РАЗМЕР
0,45 м³



KAT. RIDGID
32553 | 13.16

МОДЕЛЬ
495

ОПИСАНИЕ
Колесики 100 мм





RIDGID® поддерживает политику постоянного улучшения и усовершенствования продукции, и сохраняет за собой право изменения дизайна и спецификации нашей продукции без предварительного уведомления или изменения печатного материала.

RIDGID[®]

Ridge Tool Europe
Schurhovenveld 4820
3800 Sint-Truiden
Belgium

T: 8 800 500 90 10 (Россия)
T: +32 11 598 650 (другие страны СНГ)
ridgid.ru@emerson.com
www.RIDGID.ru


EMERSON[™]

FY14 92_BM_RU