



DKK 1.795,-
excl. moms

Håndholdt inspektionskamera.

Nu introducerer vi 3. generation!

Efter introduktionen af **SeeSnake® micro™**-verdens første håndholdte inspektionskamera i 2007, sætter RIDGID endnu en gang standarden for inspektionskameraer - denne gang med det ny **micro CA-100**.

Med en **større** LCD skærm (3,5"), **360°** billedrotation, **4 LED lys** og en **næsten perfekt** billedkvalitet, giver micro CA-100 mulighed for udførelse af endnu mere detaljerede inspektioner, og gør det lettere at finde og diagnostisere det, der ikke kan nås.

Produkt	RIDGID® micro CA-100
RIDGID kat. nr.....	36738
Vægt (incl. batteri).....	0.76 Kg
Display/opløsning	3.5' LCD / 320 x 240 RGB
Kamerahoved	17 mm / Aluminium
Kabel	90 cm
Billedrotation.....	Ja, 360° (4x 90°)
LED lys.....	4x, Indstillelig og super lys.
Videoudgang	Ja, PAL/NTSC (incl. kabel)
Tilbehør	Ja, krog, magnet, spejl.
Vandtæt.....	Ned til 3 meters dybde

micro IR-100



Infrarødt termometer

Det nye **RIDGID® micro IR-100** giver let, hurtig og nøjagtig måling af overfladetemperaturer ved et tryk på en knap. Du trykker simpelthen på håndtaget og peger de ultraskarpe laserstråler mod den overflade, der skal måles.

Temperaturmålinger vises hurtigt på en klar og letlæselig LCD skærm. For gentagne eller mere nøjagtige målinger kan micro IR-100 også påsættes et stativ.

Produkt	RIDGID® micro IR-100
RIDGID kat. nr.....	36153
Vægt.....	0,3 kg
D:S.....	20 : 1
Laser.....	Dobbelt, klasse II
Nøjagtighed.....	± 1 °C
Alarm.....	Hørbar, høj og lav
Målinger.....	Nuværende og max. temperaturer.
Kontinuerlig måling:.....	Ja



Gas detektor

RIDGID® micro CD-100 giver lette og hurtige målinger af tilstedevarelsen af brændbare gasser. Detektoren kan påvise metan, propan, kulite, ammoniak, brint og mange andre brændbare gasser.

micro CD-100 har et kraftigt, ergonomisk design, der muliggør hurtig og præcis påvisning af gas, selv i små mænger. Tri-Mode målingen giver brugeren mulighed for at blive alarmeret ved en synlig, hørbar eller vibrerende alarm, der kan indstilles for hver opgave.

Produkt	RIDGID® micro CD-100
RIDGID kat.nr.....	36163
Vægt.....	0,45 kg
Sensitivitet	Justérbar, høj/lav.
Føler/kalibrering.....	Udskiftelig/automatisk
Måleområde	0-6400 ppm (metan)
Alarmer.....	Synlig, hørbar, vibration
Sonde	Ja, 50 cm

micro LM-100



DKK 745,-
excl. moms

Laser afstandsmåler

RIDGID® micro LM-100 er den ultimative laser afstandsmåler, der giver hurtige og nøjagtige målinger på op til 50 m. Selvom micro LM-100 fysisk er lille, er den stor med hensyn til egenskaber!

Læg til/træk fra, areal og kubik kalkulering, indirekte og kontinuerlig måling kan let anvendes via short-cut tasterne og resultatet kan let aflæses på LCD displayet. micro LM-100 har også en beskyttet overflade, så den kan anvendes under selv de vanskeligste forhold.

Produkt	RIDGID® micro LM-100
RIDGID kat. nr.....	36158
Vægt.....	0,2 kg
Måleområde.....	50m
Laser.....	Ultra-skarp, klasse II
Nøjagtighed.....	1,5 mm
Målingsdisplay.....	Seneste 3 målinger
Måleenheder.....	Tommer, fod, meter
Hukommelse.....	Ja, 20 målinger

FORHANDLER



RIDGID SCANDINAVIA A/S
Drejergangen 3C,
DK-2690 Karlslunde
Denmark

Tel.: 80 887355
Fax: +45 46 15 49 00
ridgid.scandinavia@emerson.com
www.ridgid.eu

