

RIDGID®

Sisteme de inspecție video



SeeSnake® Compact2
и **CS6 Pak**



SeeSnake® MAX rM200
и **CS6**

Pentru inspectarea conductelor de dimensiuni mici și medii, cu diametre cuprinse între 40 și 150 mm/200 mm.

Noile sisteme RIDGID® SeeSnake® vă permit să aveți o vedere clară, perfectă asupra conductelor de drenaj din diferite spații rezidențiale, comerciale sau industriale, făcându-vă viața mai ușoară și ajutându-vă să lucrați mai inteligent ca niciodată.

Înaltă performanță într-un pachet compact, durabil și ușor

CARACTERISTICI CHEIE:

- **Cameră auto-nivelatoare** pentru o imagine precisă, clară în interiorul conductei, întotdeauna în poziție verticală.
- **Pachet portabil compact** pentru depozitarea și transportarea cu ușurință.
- **Sistem de andocare** pentru un montaj rapid și eficient.
- Operabilitate extraordinară pentru **îmbunătățirea designului cablului** și capul camerei.
- **Înregistrare digitală** direct pe USB
- **Programul SeeSnake® HQ™** este prevăzut pentru editarea, arhivarea și trimiterea de rapoarte prin imprimantă, DVD sau compilare.
- Localizare precisă a camerei prin intermediul **sondei integrate Flexmitter**.
- **Microfon și căști integrate**.
- **O nouă caracteristică de suprapunere** a memoriei video pentru adăugarea de măsurători, date, ore.



Tastatură rezistentă la apă

Ecran LCD în culori cu vedere pe timp de zi

Cablu flexibil de nouă generație – Diam. 6 mm, 30 m lungime

Cameră auto-nivelatoare de 25 mm



NOU

Sistem andocare – Monitorul poate fi eliberat printr-o jumătate de răsucire a butonului




Măner transport – pentru transportarea cu o singură mână

Sondă integrată Flexmitter

Combină portabilitatea și versatilitatea pentru înspecții de conducte simple și eficiente

Monitorul CS6Pak are aceleași caracteristici cu CS6 fiind compatibil cu toate bobinele camerei SeeSnake®. CS6pak este prevăzut să se fixe în bobina Compact 2, în timp ce CS6 se montează ușor pe mânerul de andocare SeeSnake® MAX rM200.



Cadru de transport integrat – include mâner și bare pentru un transport mai simplu din loc în loc

Sistem de andocare Monitor – funcționează cu monitor de inspecție RIDGID® CS6

Carcasă rezistentă pentru bobină – Marca RIDGID®, solidă, pentru utilizare zilnică

Coș de încărcare – depozitare eficientă pentru unelte și lucruri de primă necesitate

Cap de 25 mm cameră auto-nivelatoare – navighează cu ușurință prin conducte cu diametru redus

SISTEM CAMERĂ SeeSnake® Compact2
EXAMINARE SIMPLĂ A CONDUCTELOR CU DIAMETRU ÎNTRE 40 ȘI 150 MM ȘI ÎNREGISTRARE DIGITALĂ IMEDIATĂ

AUTONIVELARE
PORTABILITATE
VERSABILITATE

SISTEM CAMERĂ SeeSnake® Max rM200
EXAMINARE SIMPLĂ A CONDUCTELOR CU DIAMETRU ÎNTRE 40 ȘI 200MM, OFERIND O VIZUALIZARE VERTICALĂ FIDELĂ.



Programul SeeSnake® HQ™ este prevăzut pentru editarea, arhivarea și trimiterea de rapoarte prin imprimantă, DVD sau compilare



Înregistrare direct pe USB (inclus stick USB 8GB)

Specificații de Sistem		Sistem SeeSnake® Compact 2 & CS6Pak	Sistem SeeSnake® rM200 & CS6
Capacitate conductă		Ø 40 mm - 150 mm	Ø 40 mm – 200 mm
Cameră	Tip	Auto-nivelare 25 mm	
	Sondă	512 Hz individuală (Flexmitter)	
Cablu	Lungime	30 m	61 m
	Diametru	6 mm	7.5 mm
Monitor	Dimensiune/tip ecran	5,7", color, LCD, 640 x 480 pixeli	
	Conectivitate	Inclus stick USB 8GB standard	
	Sursă curent	Baterie 18V 4.0 Li-Ion sau adaptor CA (opțional)	
	Greutate	10 kg	17 kg
Dimensiuni generale	Lungime	62.5 cm	52.7 cm
	Lățime	36 cm	13.8 cm
	Înălțime	43.2 cm	61.0 cm
Software raportare de înaltă calitate		DA	



Baterie reîncărcabilă 18V Advanced Lithium 4.0



Adaptor baterie CA (opțional)

Informații pentru comandă


Nr. Catalog	Model	Descriere	Greutate (kg)
Sistem Compact 2 & CS6Pak			
45168	CS6Pak	Numai Monitor CS6Pak pentru înregistrare (230V)	2.6
45173	CS6Pak	Kit monitor de înregistrare digital CS6Pak cu Baterie 1 x 4.0 A și 1 x încărcător	3.8
48098	Compact 2	Numai bobină Compact 2 (230V)	7.7
48118	Sistem Compact 2	Kit sistem Compact 2 cu monitor CS6Pak Baterie 1 x 4.0 A și 1 x încărcător	11.5
Sistem rM200 MAX & CS6 Camera			
45148	CS6	Numai Monitor CS6 (230V)	1.6
45153	CS6	Kit monitor CS6 cu 1 x Baterie 4.0 A și 1 x încărcător	2.8
42353	rM200 MAX	Numai bobină rM200 (230V) (sunt incluse kit de transport și coș de depozitare)	16.4
47163	Sistem rM200 MAX	Kit Sistem rM200 MAX cu monitor CS6 Baterie 1 x 4.0 A și 1 x încărcător	19.2
Accesorii (compatibile cu toate monitoarele SeeSnake®)			
45368	Adaptor	Adaptor pentru baterie CA	0.5
43328	Baterie	Baterie 18V Advanced Lithium 4.0A	0.7
43333	Încărcător	Încărcător 18V Advanced Lithium 4.0A	0.5
45433	Baterie și Încărcător	Set de 2 baterii 18V 4.0 A și 1 x Încărcător 230V	1.9



Software SeeSnake® HQ™ PC (inclus)

Stick USB de 8GB inclus în CS6Pak cu software HQ preinstalat. Instalați software-ul inclus SeeSnake® HQ™ pe PC sau laptop. Importați inspecțiile de pe monitorul CS6Pak în SeeSnake® HQ™ prin stick-ul USB. Editați video-uri și imagini, completați rapoarte detaliate, arhivați și trimiteți prin imprimantă, DVD sau online.

HQ poate fi instalat pe PC-uri cu Windows 7, Windows 8 sau Windows 8.1. Software-ul este tradus în 18 limbi. Înregistrați CS6Pak în lada echipamentului HQ pentru actualizări.



Pentru o selecție completă a liniei de produse RIDGID®, consultați catalogul RIDGID® sau site-ul www.RIDGID.eu.



DISTRIBUTOR