

SeekTech™ SR-20 / SR-24 LE LEDNINGSSÖKARE

RIDGID®



CONFIDENCE BUILDER.

**HITTAR DET SÅ ATT DU INTE
TRÄFFAR DET.**

RIDGID®-sökare ger dig branschens enda
rundstrålande kartläggning. Visa realtidsdata om
plats, riktning och djup. Spåra och hitta underjordiska
verktyg som är svåra att lokalisera snabbt.


RIDGID.COM/LOCATE

*Lokalisera underjordiska
ledningar snabbt, exakt
och säkert*

KAN SPÅRA ALLA FREKVENSER FRÅN 10 Hz TILL 35 000 Hz

RIDGID SÄNDARE

RIDGID sökare har en lättanvänd visuell karta där du kan lokalisera ledningar för el, vatten och gas samt sonder/ signaler på säkert sätt. Använd en SeeSnake-kamera och en sondsändare för att lokalisera kamerahuvudet under en inspektion eller använd en sändare för att lokalisera nedgrävda ledningar för el, vatten och gas. Dessa sökare kan också hitta spolbara flytande sonder och fjärrsändare som är monterade vid en tryckstång eller en dräneringsspiral.



SEEKTECH SR-20 LEDNINGSSÖKARE

- Lokalisera ledningar för el, vatten och gas under marknivå snabbt, noggrant och tryggt. En lätt och robust sökare som ger all information som krävs för snabbare och mer noggranna sökningar.
- Alla störningar identifieras snabbt med hjälp av målledningen och riktpilarna.
 - Närhetssignal och signalstyrka hjälper till att arbeta igenom svåra sökningar.
 - Kan spåra alla frekvenser från 10 Hz till 35 000 Hz.
 - Uppfyller kraven enligt FCC-klass A och SS-EN 55022 klass A.

SEEKTECH SR-24 LE LEDNINGSSÖKARE

- Vår ledningslokalisering med Bluetooth® LE och GPS-funktion SR-24 är ett precisionsinstrument för ledningslokalisering med GPS- och Bluetooth® LE-teknik för enkel integrering med externa datainsamlingsenheter.
- Inbyggda GPS-spårningskoordinater för kartläggnings- och GIS-tillämpningar.
 - Datautmatningsfunktionen sparar lokaliseringsdata på ett SD-kort eller skickar dem till en Bluetooth-enhet om en är tillgänglig, eller till båda samtidigt. Bluetooth® LE-tekniken strömmar data till smartphones, plattor eller GPS-instrument med hög noggrannhet.
 - Appen för smartphone/plattor kartlägger flera spår och waypoints och exporterar till GIS-programvara.
 - 18 V batteriadapter ingår för att möjliggöra användning av ett uppladdningsbart Li-Ion-batteri.

	SeekTech SR-20	SeekTech SR-24 LE
Bluetooth® LE och GPS	Nej	Yes
Grafisk display	Ja	Ja
Användarprogrammerbara frekvenser	30 användardefinierbara, 10 Hz till 35 kHz	30 användardefinierbara, 10 Hz till 35 kHz
Aktiva frekvenser		
Standard	128 Hz; 1 kHz; 8 kHz; 33 kHz	128 Hz; 1 kHz; 8 kHz; 33 kHz
Passiva frekvenser		
Standard	50 Hz ^{x9} ; < 4 kHz	50 Hz ^{x9} ; < 4 kHz
Effekt Förprogrammerad	50 Hz; 50 Hz ^{x5} ; 50 Hz ^{x9} ; 60 Hz; 60 Hz ^{x5} ; 60 Hz ^{x9} ; 100 Hz; 120 Hz	50 Hz; 50 Hz ^{x5} ; 50 Hz ^{x9} ; 60 Hz; 60 Hz ^{x5} ; 60 Hz ^{x9} ; 100 Hz; 120 Hz
Bredband med radiofrekvens	4 kHz – 15 kHz; > 15 kHz	4 kHz –15 kHz; > 15 kHz
Omni-Seek® (samtidig ledningssökning, flera ledningar)	< 4 kHz; 4 kHz-15 kHz; > 15 kHz	< 4 kHz; 4 kHz –15 kHz; > 15 kHz
Läge för sond		
Standard	512 Hz	512 Hz
Förprogrammerad	16 Hz; 640 Hz; 850 Hz; 8 kHz; 16 kHz; 33 kHz	16 Hz; 640 Hz; 850 Hz; 8 kHz; 16 kHz; 33 kHz
Djup	Kontinuerlig	Kontinuerlig
Strömmätning	Kontinuerlig	Kontinuerlig
Störningsindikering på en skärm	Ja	Ja
18 V batteriadapter	Valfritt	Inklusive

RIDGID® erbjuder en rad olika sändare för sökning av metallrör och kablar under marknivå. Alla RIDGID-sändare genererar en signal till den nedgrävda kabeln på ett av tre sätt:

- Direkt anslutning;
- Induction;
- Induktion med induktiv signalklämma som tillval.



	ST-510	ST-305
Bluetooth®	Nej	Nej
Digital Display	Ja	Nej
Ledningssökfrequenser	128 Hz; 1 kHz; 8 kHz; 33 kHz; 93 kHz	1 kHz; 8 kHz; 33 kHz; 93 kHz
Induktiva frekvenser	Förinställda konkurrentfrekvenser tillgängliga	
Samtidig sändning av 2 ledningsfrekvenser	Nej	Ja
Max. uteffekt	10 W (8 D st batterier)	5 W (6 C st batterier)
Effektinställningar	4 mA, 15 mA, 50 mA, 150 mA, 600 mA	25 mA to 5 W



RIDGID SEEKTECH INDUKTIV SIGNALKLÄMMA TILLBEHÖR

KOMPATIBEL MED ALLA SÄNDARE FRÅN RIDGID
RIDGID SeekTech induktiv signalklämma användaren kan skicka en signal till en kabel eller ett rör när direktanslutning inte är möjlig.



RIDGID NAVITRACK® FJÄRRSÖND

Fjärrsonden kan fästas på en rensspiral eller vattenspol slang för att lokalisera sonden i en ledning. Batteridriven 512 Hz-signal. Blinkande lysdiod visar att sonden sänder.



18 V ADAPTOR


RIDGID® SeekTech® Locator 18 V adapter ger ett mångsidigt strömalternativ som kan minska batterikostnaderna på lång sikt. Anslut adaptern till SeekTech SR-20, SR-24 LE eller NaviTrack Scout för att möjliggöra långvarig användning. Adaptern passar enkelt in i det alkaliska batteriets hålrum och ger ett flexibelt strömalternativ.

BESTÄLLNINGSPERMANATION


Katalog Nr.	Modell nr	Beskrivning	Vikt	
			lb	kg
76898	SeekTech SR-24 LE	Ledningslokalisering med Bluetooth® LE och GPS (inklusive väska, Batteri-adapter)	4.1	1,9
21943	SeekTech SR-20	Ledningslokalisering (inklusive väska)	4.0	1,8
19243	NaviTrack Scout®	Sökare (inklusive väska)	3.0	1,4

Katalog Nr.	Modell nr	Beskrivning	Vikt	
			lb	kg
21953	SeekTech ST-510	Sändare (10 watt)	8.0	3,4
21948R	SeekTech ST-305	Sändare (5 watt)	2.5	1,9
16728	Batteri Sond	Fjärrsond, (512 Hz)	0.4	0,1

Katalog Nr.	Beskrivning	Vikt	
		lb	kg
72963	SeekTech 4" (100 mm) induktiv signalklamma	2.0	0,9
66503	Locator 18 V Battery Adaptor (excl. Battery)	4.0	1,8
45433	Sats med 2x 18 V 5.0 Ah Lithium batterier och 1x laddare (230 V)	6.0	2,5
56518	18 V 5.0 Ah Lithium Batteri	2.0	0,7





Inducera en signal för att
lokalisera gas-, vatten- och
elledningar



Lokalisera plaströr
med integrerad
ledningssökning

Lokalisera
sonder/signaler



Direktanslutning till
ledningar för el,
vatten och gas

DISTRIBUTÖR



Registrera ditt verktyg på
Ridgid Link™ App

LET'S KEEP IN TOUCH • [RIDGID.EU/SIGNUP](https://ridgid.eu/signup)



RIDGID® förbehåller sig rätten att ändra design eller specifikationer av våra produkter utan föregående avisering. Alla priser är exkl. moms. För att se det kompletta utbudet av våra produkter, se vår verktygskatalog eller [RIDGID.com](https://ridgid.com).

© 2023. RIDGID and the Emerson logo are registered trademarks of Emerson Electric Co. or its subsidiaries in the U.S. and other countries. All other trademarks belong to their respective holders.

RIDGID

Ridge Tool Europe N.V.
Ondernemerslaan 5428
B-3800 Sint-Truiden
Belgium

Tel.: +32 (0)11 598 620
RIDGID.eu@emerson.com
[RIDGID.com](https://ridgid.com)

EMERSON

FY20 711A_SV