


3 MŰVELET. 1 KÉZISZERSZÁM. TÖBBSZÖRÖS ELŐNYÖK.



Bemutatjuk a **világ legsokoldalúbb elektromos szerszámgépét**. RE 60 RIDGID® egyedi QuickChange System™ rendszerrel ellátott szerszámgép lehetővé teszi a cserélhető vágó-, prés- és lyukasztófejek gyors, illetve könnyű cseréjét. Mostantól a legfontosabb műveleteket egyetlen innovációs szerszámmal elvégezheti. Különböző szerszámokért nem kell az autóhoz járkalni. Mind kábelvágásnál, mind papucspréselésnél vagy lyukasztásnál a RE 60 hozzájárul a termelékenység, hatékonyság növeléséhez.

Bővebb információk a RIDGID.EU/QCS oldalon.

SZKENNEL, MEGJELENÍT & MENT ➔



www.RIDGID.eu



We
Build
Reputations™


RIDGID

BEMUTATJUK A VILÁG LEGSOKOLDALÚBB ELEKTROMOS KÉZISZERSZÁMGÉPÉT.


Mostantól az építőtelepen hatékonyabbá válnak a vágási, préselési és lyukasztási folyamatok. Az új színvonalú RIDGID® egyedi RIDGID QuickChange System™ rendszerrel ellátott termék, mely példátlan gyorsaságot és sokoldalúságot nyújt a vállalkozóknak.

A különféle szerszámokért az autóig nem kell utat megtenni. A legfontosabb elektromos műveletek elvégzését egyetlen szerszám biztosítja, könnyen átválthat a vágásról kábelpapucsok préselésére vagy lemezek lyukasztására.


HOGY MŰKÖDIK THE RIDGID QUICKCHANGE SYSTEM™ (FEJEK GYORS CSERÉJÉT BIZTOSÍTÓ RENDSZER)




1. Válassza ki a munkálatnak megfelelő cserélhető fejet.



2. Tegye be a fejet és nyomja míg bekattan.



3. Végezze el a vágást, préselést, vagy lyukasztást.



4. A gyűrűt lefelé húzva távolítsa el a fejet.

RE 60 ELEKTROMOS KÉZISZERSZÁM

A világ legsokoldalúbb kéziszerszáma a formatervezésnek köszönhetően könnyebb (csak 2,7 kg!), ami megkönnyíti az egykezes használatot a legszűkebb helyeken is.

- 60 kN nyomóerő kábelpapucskok préseléséhez 300 mm²-ig és kábelek vágására 50 mm-es külső átmérőig.
- Lágy acél lemezek lyukasztása 3 mm-ig.
- Leghosszabb szervizelési időszak (32.000 ciklus).
- 360°-os forgófej.
- Erőteli fehér fényű LED a munkafelület megvilágítására.
- Műanyag bevonatú fogantyú a kényelmes irányításhoz.
- Robusztos hordlára a könnyű szállításhoz és tároláshoz.
- Indító/Állító gomb a működés leállításához fejek és készletek cseréjénél.
- Megtápláláshoz RIDGID 18 V-os lítium-ionos akkumulátor.

FONTOS MŰKÖDÉSI SAJÁTOSSÁGOK

AUTOMATA VISSZAHÚZÓ DUGATTYÚ

A ciklus végén vágásnál és préselésnél a dugattyú automatikusan visszahúzódik. A lyukasztási műveletek a kioldó használatát igénylik.

BEÉPÍTETT DIAGNOSZTIKAI RENDSZER

A kéziszerszám teljesítményét a beépített érzékelők és LED jelzők biztosítják, szélsőséges hőmérsékleten (-10° -50°C) lehetővé teszik a működést, kijelzik a ciklus időtartamát, a keletkezett nyomást, az akkumulátor élettartamát és jelzik a szervizelés idejét.

CIKLUS IDŐTARTAM KB.:	5 másodperc
SZERVIZ IDŐTARTAM:	32.000 ciklus
DUGATTYÚ ERŐ:	60 kN
SÚLY:	3,18 kg akkumulátorral
ALAPAJÁNLAT:	RE 60 Szerszám + Hordlára + 2x 18 V 2.0 A lítium-ionos rendszerrel + 230 V-os töltő

KATALÓGUS SZÁM

43613	Alapcsomag + LR-60B Kerek présfej
43618	Alapcsomag + SC-60B Vágófej
43623	Alapcsomag + PH-60B Lyukasztófej
43628	Alapcsomag + LR-60B + SC-60B (Présfej és vágás)
43633	Alapcsomag + LR-60B + SC-60B + PH-60B (Teljes készlet 3 fejjel)
43323	18 V 2.0 A lítium-ionos akkumulátor
43328	18 V 4.0 A lítium-ionos akkumulátor
43333	230 V Töltő a lítium-ionos akkumulátorhoz

CSERÉLHETŐ FEJEK

OLLÓS VÁGÓFEJ

A hozzáilleszthető penge magas ellenállású acélból készült, amely páncélozott réz/ alumínium kábelek, többeres sodrott rézkábelek és páncélozott alumínium vezetékek vágására alkalmas.

MEGNEVEZÉS: SC-60B

KAT. SZ.: 47778

SÚLY: 2,2 kg

TELJES ÍTMÉNY ÉS ANYAG:

Réz és alumínium kábel (kevert)

Többeres sodrott rézkábel

50 mm külső átmérőig

50 mm külső átmérőig

Kat. sz. Cserélhető penge: 47088

Kat. sz. Cserélhető penge: 47093



LYUKASZTÓFEJ

RIDGID® és más gyártók lyukasztó idomainak használatához készült, ideális lágy acél lemezek kerek, szögletes és derékszögű lyukasztására.

MEGNEVEZÉS: PH-60B

KAT. SZ.: 47763

SÚLY: 1,6 kg

TELJESÍTMÉNY: 63,5 mm (kerek lyukak)
92 × 92 mm (szögletes lyukak)
46 × 92 mm (derékszögű lyukak)



BEFOGÓPOFÁS KEREK PRÉSFEJ

Présfej kerek présekhez, méretezését a teljesítmény szerinti méretskála tartalmazza. Kisméretű, ergonomikus befogópofával van ellátva, mely lehetővé teszi a szűk helyekre való hozzáférést.

MEGNEVEZÉS: LR-60B

KAT. SZ.: 47753

SÚLY: 1,5 kg

TELJESÍTMÉNY: 6 mm² – 300 mm²



BEFOGÓPOFÁS SZÖGLETES PRÉSFEJ

Présfej szögletes présekhez, méretezését a teljesítmény szerinti méretskála tartalmazza. Kisméretű, ergonomikus befogópofával van ellátva, mely lehetővé teszi a szűk helyekre való hozzáférést.

MEGNEVEZÉS: LS-60B

KAT. SZ.: 47758

SÚLY: 1,5 kg

TELJESÍTMÉNY: 6 mm² – 185 mm²

