UTENSILI PER L'IMPIANTISTICA ELETTRICA







CON I NUOVI UTENSILI PER L'IMPIANTISTICA ELETTRICA RE 600

VANTAGGI

- Massima efficienza durante l'esecuzione di operazioni ad alto volume di crimpatura e taglio.
- Dimensione della crimpatrice ottimizzata, peso e bilanciamento per un utilizzo più ergonomico.
- Potenza di 60 kN per taglio di cavi di grandi dimensioni e crimpatura di capicorda e connettori.
- Rotazione della testa di 360° e disegn in linea per una flessibilità del 100% e un più facile accesso in spazi ristretti.
- Funzionamento veloce e risparmio maggiore di tempo con un tempo approssimativo di 5 secondi per ciclo.
- 2 potenti batterie Advanced 18 V al Litio ed un caricabatterie veloce per lavori continuativi.

SPECIFICHE

- Potenza Idraulica in uscita 60 kN.
- Tempo ciclo approssimativo: 5 secondi.
- Temperatura di utilizzo: da -10°C a 50°C.
- Rotazione testa: 360°.
- Alimentazione: Batteria Advanced 18 V Litio (opzionale: Adattatore di alimentazione 220 V con cavo di 5 m per l'uso in rete).
- Tutte le Crimpatrici elettriche RE 600 sono fornite con 2 batterie Advanced 18 V al Litio, caricabatterie veloce e cassetta di trasporto.

INFORMAZIONI PER L'ORDINE E CAPACITA'

RE 600 SC PER TAGLIO RAME/ALLUMINIO

Progettata per tagliare cavi elettrici per costruzioni in rame/ alluminio fino a 50 mm di diametro e cavi elettrici fini in rame sino a 50 mm.

1	Catalogo N°	Descrizione		Peso		
	Catalogo N	Descrizione	Peso 1b. kg 10.4 4.7			
	57638	RE 600 SC Utensile per taglio Rame/Alluminio	10.4	4,7		



RE 600 RDH CRIMPATRICE

- Progettata per crimpare capicorda e connettori fino a 300 mm².
- Dotata di una testa per crimpatura per inserti tondi da 60 kN con chiusura a scatto.
- Compatibile con gli inserti tondi 60kN RIDGID e di altri produttori.

Catalana No	Descrizione	Peso	
Catalogo N°	Descrizione	lb.	kg
57578	RE 600 RDH Crimpatrice	9.2	4,2



RE 600 SC PER TAGLIO CAVI ACSR

Progettata per tagliare cavi ACSR fino a 30 mm di diametro.

Catalana Nº	Descrizione	Pe	eso	
Catalogo N°	Descrizione	lb.	kg	
57608	RE 600 SC Utensile per taglio cavi ACSR	10.4	4,7	



RE 600 CRIMPATRICE CON TESTA 4PI

Progettata con la testa 4PI per crimpare capicorda standard in rame da 10 da 400 mm² senza l'utilizzo di inserti.

Catalana Nº	Descrizione	Peso		
Catalogo N°	Descrizione	lb. kg		
57668	RE 600 4PI Crimpatrice	10.4	4,7	

UTENSILI PER L'IMPIANTISTICA ELETTRICA





RE 60 UTENSILE PER L'IMPIANTISTICA ELETTRICA

- L'utensile 3 in 1 più versatile al mondo con l'innovativo QuickChange System™ RIDGID®.
- Design in linea per un facile utilizzo 'con una sola mano'.
- Rotazione testa 360°.
- Intervallo di manutenzione più lungo della categoria: 32.000 cicli. Tempo approssimativo per ciclo: 5 secondi.
- Potenza idraulica in uscita di 60 kN per tagliare cavi sino a 50 mm di diametro, crimpare capicorda in rame/alluminio sino a 300 mm² e effettuare punzonature tonde sino a 100,5 mm.

INFORMAZIONI PER L'ORDINE (KITS RE 60*)

Catalogo N°	Descrizione	N° di Teste	CRIMPARE LR-60B	CRIMPARE 4P-6 (Senza Inserti)	TAGLIARE SC-60C	PUNZONARE PH-60C
43633	RE 60 Kit Crimpatura, Taglio & Punzonatura	0	•		•	•
55338	RE 60 Kit Crimpatura 4P-6, Taglio e Punzonatura	3		•	•	•
43628	RE 60 Kit Crimpatura & Taglio		•		•	
55333	RE 60 Kit Crimpatura 4P-6 & Taglio	2		•	•	
50108	RE 60 Kit Crimpatura & Punzonatura		•			•
43613	RE 60 Kit Crimpatura		•			
55328	RE 60 Kit Crimpatura 4P-6	1		•		
43618	RE 60 Kit Taglio	1			•	
43623	RE 60 Kit Punzonatura					•

^{*} Tutti i Kit comprendono: RE 60 Utensile Elettrico 2 Batterie 18 V Advanced al Litio, caricabatterie veloce e cassetta di trasporto rigida.



RE 60-MLR CRIMPATRICE IDRAULICA MANUALE

- RIDGID RapidAdvance System™ una sola pompata per ingaggiare il capicorda.
- Piccola testa di crimpatura con rotazione di 330°.
- Crimpatrice da 60 kN compatta e leggera, solo 2,8 kg.
- Crimpatura senza sforzo sino a 300 mm².

Catalana No	Descrizione		Peso	
Catalogo N°	Descrizione	lb.	kg	
53118	RE 60-MLR + Cassetta (senza inserti)	16.31	7,40	
53123	RE 60-MLR con inserti × Rame STD (include 11 inserti, 16-300 mm²)	19.40	8,80	
53128	RE 60-MLR con inserti × Rame DIN (include 11 inserti, 16-300 mm²)	19.40	8,80	
53133	RE 60-MLR con inserti × Alluminio DIN (include 8 inserti, 16-240 mm²)	16.76	7,60	



- L'utensile da 130 kN più leggero sul mercato* per una maggiore trasportabilità e facilità di utilizzo.
- L'esclusivo RapidAdvance System™ RIDGID® aggancia rapidamente il capicorda.
- Il Supporto della testa, unico nel settore, ne permette l'utilizzo ad un solo operatore.
- La bassa forza esercitata riduce lo sforzo sulla mano e l'affaticamento dell'operatore.
- Rotazione della testa di 330° per un migliore accesso in spazi ristretti.

^{*} Tra le crimpatrici manuali idrauliche tipo C-Frame con capacità CU 400 mm².

Catalana Nº	Descriptions	Peso	
Catalogo N°	Descrizione	lb.	kg
48378	RE 130-M + Cassetta (senza inserti)	25,3	11,5
51698	RE 130-M con inserti × Rame DIN (include 11 inserti, 16-300 mm²)	32,1	14,6
51708	RE 130-M con inserti × Rame STD (include 12 inserti, 16-400 mm²)	32,8	14.9




Per ulteriori dettagli: RIDGID.com/warranty

visitate il sito RIDGID.com.
















© 2017, RIDGID, Inc. I loghi Emerson e RIDGID sono marchi di fabbrica appartenenti a Emerson Electric Co. o a RIDGID inc. e sono registrati negli Stati Uniti ed in altre nazioni. Tutti gli altri marchi sono di proprieta dei rispettivi proprietari.







Tel: 800 977 491 ridgid.italy@emerson.com RIDGID.it

