

**NOUVEAU!**



**L'AVENIR  
DU SERTISSAGE  
COMMENCE ICI**

**TECHNOLOGIE BRUSHLESS.  
SANS INTERVALLE DE SERVICE.**



**MOTEUR  
BRUSHLESS**



**100.000 CYCLES  
DE SERTISSAGE**



**SANS INTERVALLE  
DE SERVICE**



**GAIN  
DE TEMPS**

# RP 350 OUTIL DE SERTISSAGE



CAPACITÉ:  
12 – 108 mm

5% plus légère, 6 cm plus courte que la RP 340, la nouvelle sertisseuse Brushless RP 350 est dotée d'un équilibre ultime et d'un grand confort d'utilisation afin d'augmenter les performances de l'outil et la rapidité du sertissage.



## LE NOUVEAU MOTEUR BRUSHLESS RIDGID

La technologie du moteur Brushless combiné à un système hydraulique avancé permet à la sertisseuse RP 350 / RP 351 d'atteindre plus de 100.000 cycles de sertissage sans entretien régulier, c'est à dire...

- » PAS D'INTERVALLE DE SERVICE
  - » PAS DE SERVICE PÉRIODIQUE
  - » PAS DE TEMPS D'ARRÊT
- ...pendant toute la durée de vie de la RP 350 et RP 351.

La sertisseuse RP 350/351 est équipée d'un nouveau moteur Brushless offrant...

- » **PERFORMANCE ÉLEVÉE:**  
Plus de puissance, sertissage plus rapide.
- » **EFFICACITÉ ACCRUE:**  
Plus d'efficacité énergétique, plus de sertissage par charge.
- » **OPÉRATION SÉCURISÉE**  
Pas d'étincelles, pas de surchauffe.
- » **DURABILITÉ AUGMENTÉE:**  
Pas de changement de charbon nécessaire.
- » **DURÉE DE VIE EXTRÊMEMENT LONGUE:**  
Plus de 100.000 cycles de sertissage.



## LA PREMIÈRE SERTISSEUSE AU MONDE SANS INTERVALLE DE SERVICE

## DÉCOUVREZ LES NOUVELLES CARACTÉRISTIQUES DES SERTISSEUSES RP 350 / RP 351:

En plus de réaliser une percée majeure technologique tant au niveau hydraulique qu'au niveau motorisation, la RP 350/351 offre également un large éventail de nouvelles fonctionnalités.

# RP 351 OUTIL DE SERTISSAGE



CAPACITÉ:  
12 – 108 mm

La sertisseuse Brushless RP 351 de forme longitudinale ultra mince est conçue pour assurer un sertissage rapide et continu dans des endroits exigus. L'équilibre a été optimisé pour une utilisation d'une main et réduire la fatigue sur le lieu de travail.



### TÊTE PIVOTANTE LIBRE

Tête pivotante sans limite (>360°) pour une flexibilité sans limite sur le chantier. Possibilité de sertir sous tous les angles!



### OUTIL CONNECTÉ

Le Bluetooth 5.0 permet de connecter des appareils SMART et d'utiliser l'application gratuite RIDGID.



### ECLAIRAGE INTÉGRÉ

Non pas 1 mais 12 lampes LED afin d'éclairer les endroits sombres sur le chantier.



### CAPTEUR DE VERROUILLAGE

La sécurité avant tout! La sertisseuse RP350/351 ne fonctionne que si le capteur de verrouillage est entièrement enclenché. Maintenant avec la technologie sans fil et une conception spécifique du bouton.



### Press-CHECK!

Capteur intégré afin de valider chaque cycle de sertissage. Pour votre tranquillité d'esprit!



### SERTISSAGE RAPIDE

Sertir des tuyaux en acier inoxydable de 54mm en 5 secondes! Uniquement avec l'outil Brushless RP350/351!



### PLUSIEURS SOURCES D'ALIMENTATION!

Utilisation de la RP350/351 avec une batterie RIDGID 18 V Li-Ion, un câble secteur (5 m) ou une batterie 18 V Makita de la série LXT.



### AFFICHAGE LED AVANCÉ

Panneau avec 4 LED de couleur afin de fournir de manière instantanée les informations essentielles de l'outil.



### PUISSANCE DE SERTISSAGE DE 32 KN!

Gamme complète de mâchoires et de mâchoires avec anneau RIDGID 32 kN.



CARACTÉRISTIQUES:	RP 350	RP 351
Forme	Pistolet	Droite
Poids	3,2 kg	
Puissance du vérin hydraulique	32 kN	
Capacité	12-108 mm	
Durée de cycle	3-4 secondes	
Source d'alimentation (B-version)	Batterie Li-Ion 18 V 2.5 Ah (standard), 5.0 Ah en option	
Source d'alimentation (C-version)	Adaptateur secteur avec câble 5 m	
Ecran LED	Oui	
Eclairage	Oui, 12x LEDs	
Rotation de la tête	Infini, >360°	
Plage Bluetooth	10 m	
Capteur de pression	Oui	
Capteur de verrouillage	Oui	
Intervalle de service	Sans	

N° de Cat.	Description
<b>Les kit RP-350-B sont livrés avec 1x Batterie 2,5 Ah, 1x Chargeur rapide et coffret de transport</b>	
67088	RP-350-B Kit (sans mâchoires)
67093	RP 350-B Kit + V15-18-22
67098	RP 350-B Kit + V15-22-28
67103	RP 350-B Kit + V18-22-28
69818	RP 350-B Kit + M15-18-22
69823	RP 350-B Kit + M15-22-28
67108	RP 350-B Kit + TH16-20-26
67113	RP 350-B Kit + U16-20-25

N° de Cat.	Description
<b>Les kit RP-351-B sont livrés avec 1x Batterie 2,5Ah, 1x Chargeur rapide et coffret de transport</b>	
67228	RP 351-B Tool Kit (sans mâchoires)
67233	RP 351-B Kit + V15-18-22
67238	RP 351-B Kit + V15-22-28
67243	RP 351-B Kit + V18-22-28
69838	RP 351-B Kit + M15-18-22
69843	RP 351-B Kit + M15-22-28
67248	RP 351-B Kit + TH16-20-26
67253	RP 351-B Kit + U16-20-25

N° de Cat.	Description
<b>Les kit RP-350-C sont livrés avec 1x adaptateur secteur (câble 5m) et coffret de transport</b>	
67123	RP 350-C Kit (sans mâchoires)
67128	RP 350-C Kit + V15-18-22
67133	RP 350-C Kit + V15-22-28
67138	RP 350-C Kit + V18-22-28
69808	RP 350-C Kit + M15-18-22
69813	RP 350-C Kit + M15-22-28
67143	RP 350-C Kit + TH16-20-26
67148	RP 350-C Kit + U16-20-25

N° de Cat.	Description
<b>Les kit RP-351-C sont livrés avec 1x adaptateur secteur (câble 5m) et coffret de transport</b>	
67263	RP 351-C Kit (sans mâchoires)
67268	RP 351-C Kit + V15-18-22
67273	RP 351-C Kit + V15-22-28
67278	RP 351-C Kit + V18-22-28
69828	RP 351-C Kit + M15-18-22
69833	RP 351-C Kit + M15-22-28
67283	RP 351-C Kit + TH16-20-26
67288	RP 351-C Kit + U16-20-25




**RIDGID Link!**  
Accès aux données essentielles de l'outil grâce à la connexion Bluetooth et à l'application gratuite : nombre de cycles réalisés, état de charge de la batterie, utilisation des 30 derniers jours, dernière localisation de l'outil et plus encore.

N° de Cat.	Description
43338	Adaptateur secteur 230 V (câble 5 m)
56513	Batterie, 18 V 2.5 Ah Li-Ion
56518	Batterie, 18 V 5.0 Ah Li-Ion
56523	Chargeur 230 V



Pour plus de détails, visitez [RIDGID.com/warranty](http://RIDGID.com/warranty)



**RESTEZ INFORMÉ • [RIDGID.EU/SIGNUP](http://RIDGID.EU/SIGNUP)**

RIDGID® se réserve le droit de modifier la conception et les caractéristiques techniques de ses produits sans préavis ni indications dans la documentation. Pour la gamme complète des produits RIDGID®, veuillez consulter notre catalogue ou [RIDGID.com](http://RIDGID.com).

© 2020. RIDGID et le logo Emerson sont des marques déposées d'Emerson Electric Co ou ses filiales aux Etats-Unis et d'autres pays. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.



N° de Cat.	Description
<b>Mâchoires &amp; anneaux M Standard 32 kN</b>	
69868	Mâchoire M12
69873	Mâchoire M15
69878	Mâchoire M18
69883	Mâchoire M22
69888	Mâchoire M28
69893	Mâchoire M35
69908	Mâchoire seule pour anneau M42/M54
69913	Anneau à sertir* M42
69918	Anneau à sertir* M54

\* A utiliser avec la mâchoire cat# 69908



N° de Cat.	Description
<b>Mâchoires V Standard 32 kN</b>	
83096	Mâchoire V12
86256	Mâchoire V14
83106	Mâchoire V15
86266	Mâchoire V16
83116	Mâchoire V18
83126	Mâchoire V22
83136	Mâchoire V28
83146	Mâchoire V35
83156	Mâchoire V42
83166	Mâchoire V54
55438	Mâchoires V 42/54 avec coffret
34221	Mâchoires V 15-18-22-28 mm (avec coffret)
35381	Mâchoires V 12- 15-22-28 mm (avec coffret)



N° de Cat.	Description
<b>Mâchoires TH Standard 32 kN</b>	
86536	Mâchoire TH14
86546	Mâchoire TH16
86556	Mâchoire TH18
86566	Mâchoire TH20
65393	Mâchoire TH25
86576	Mâchoire TH26
86586	Mâchoire TH32
86596	Mâchoire TH32-Henco
65398	Mâchoire TH40
65403	Mâchoire TH50
35331	Mâchoires TH 16-18-20-26 mm (avec coffret)

N° de Cat.	Description
<b>Mâchoires U Standard 32 kN</b>	
86616	Mâchoire U14
86626	Mâchoire U16
86636	Mâchoire U18
86646R	Mâchoire U20
86656	Mâchoire U25
86666	Mâchoire U32
65408	Mâchoire U40
65413	Mâchoire U50
35341R	Mâchoires U 16-18-20-25 mm (avec coffret)

DISTRIBUTEUR



Ridge Tool Europe N.V.  
Ondernemerslaan 5428  
B-3800 Sint-Truiden  
Belgium

Tel.: +32 (0)11 598 620  
[RIDGID.benelux@emerson.com](mailto:RIDGID.benelux@emerson.com)  
[RIDGID.com](http://RIDGID.com)

