

RP 251 PERSGEREEDSCHAP

RIDGID

Het
**KRACHTIGSTE
COMPACTE**
Persgereedschap

NIEUW!



ERGONOMISCH ULTRA-DUN
INLINE DESIGN



< 2 KG



ONEINDIGE
KOPROTATIE



MOTOR ZONDER
BORSTELS

RP 251

TOEGANG TOT DE MEEST KRAPPE RUIMTES



GROTE LED-RING

De geïntegreerde LED-ring verbetert de verlichting op de werkplek



WEEGT < 2.0 KG

RP 251 vermindert vermoeidheid bij de gebruiker, ook bij werken boven het hoofd



ONEINDIGE KOPROTATIE

voor het bereiken van krappe ruimtes vanuit vrijwel elke hoek



ERGONOMISCH, IN-LINE ONTWERP, NAAR VOREN GEPLAATSTE TREKKER

en SlimGrip-handgreep voor eenvoudige bediening met één hand

OVERAL EN ALTIJD PERSEN!



COMPACT EN KRACHTIG, INNOVATIE BINNEN HANDBEREIK

SNEL

De RP 251 tilt de snelheid van het persen naar een hoger niveau, met een perscyclus van slechts enkele seconden waardoor je een persverbinding in een oogwenk maakt. RP 251 voltooit tot 140 persingen per lading met de 12 V Li-Ion batterij.



COMPLEET

De RP 251 komt met een uitgebreid gamma van 24 kN persbekken en profielen, gaande van M & V profielen tot 35 mm voor metalen connecties tot TH, U en RF tot 32 mm voor plastic en meerkant systemen.



CONNECTIVITEIT

Bluetooth®-connectiviteit geeft toegang tot informatie over de tool, zoals het aantal perscycli, onderhoudsinterval, batterijstatus en meer, met de gratis RIDGID Link-app.

Diefstalbeveiliging kan in de app worden ingeschakeld om het gereedschap automatisch te vergrendelen als het niet in de buurt wordt gedetecteerd.



PERFORMANTIE

Geen gepland onderhoud!
Laagste eigendomskosten!

Met de RP 251 hoeft u zich geen zorgen te maken over jaarlijks onderhoud of hoge onderhoudskosten.

Zijn **borstelloze motor** kan meer dan **60.000 perscycli** aan zonder tijdsbeperking, waardoor de RP 251 de laagste eigendomskosten biedt.





SPECIFICATIES:

Model	RP 251
Gewicht	1.62 kg (alleen persmachine)
Capaciteit Koper & (Roestvast) Staal	12 - 35 mm
Capaciteit Meerlagen & Plastic	14 - 32 mm
Hydraulische Plunjer	24 kN
Stroombron	12 V 2.5 Ah Advanced Lithium Batterij
Perscyclus	3-4 seconden
LED-licht	Ja, grote LED-ring
Koprotatie	360° Oneindig
Bluetooth bereik	10 m
Boutsensor	Ja, Boutsensor Plus
Onderhoudsinterval	Na 60.000 cycli

BESTELINFORMATIE:

Catnr.	Beschrijving	Gewicht (kg)
78308	RP 251 Alleen persmachine	1.62
78318	RP 251 Persmachine met batterijset (geen bekken)	6.30
78268	RP 251 Persmachine met batterijset & V-bekken (15, 22, 28)	9.30
78278	RP 251 Persmachine met batterijset & TH-profielbekken (16, 20, 26)	9.75
78288	RP 251 Persmachine met batterijset & M-profielbekken (15, 22, 28)	9.35

TOEBEHOREN:

Catnr.	Beschrijving
78328	Draagkoffer voor RP 251-persgereedschap
55183	Batterij, 12 V Li-Ion 2.5 Ah
55198	12 V Lader 230 V - EU



Catnr.	Beschrijving
V PROFIEL – 24 KN COMPACTE V-BEKKEN	
22588	V12 Persbek
22593	V14 Persbek
22598	V15 Persbek
22603	V16 Persbek
22608	V18 Persbek
22613	V22 Persbek
22618R	V28 Persbek
33158	V35 Persbek
M PROFIEL – 24 KN COMPACTE M-BEKKEN	
76503	M12 Persbek
76508	M15 Persbek
76513	M18 Persbek
76518	M22 Persbek
76523	M28 Persbek
76528	M35 Persbek
TH PROFIEL – 24 KN COMPACTE TH-BEKKEN	
24708	TH14 Persbek
24713	TH16 Persbek
24718	TH18 Persbek
24723	TH20 Persbek
24728	TH26 Persbek
24733	TH32 Persbek
24738	TH32 Henco Persbek
U PROFIEL – 24 KN COMPACTE U-BEKKEN	
22908	U14 Persbek
22913	U16 Persbek
22918	U18 Persbek
22923	U20 Persbek
22928	U25 Persbek
22933	U32 Persbek
RF-S PROFIEL – 24 KN COMPACTE RF-S-BEKKEN	
45688	Persbek, 24 kN RF-S 16
45693	Persbek, 24 kN RF-S 18
45698	Persbek, 24 kN RF-S 20
45703	Persbek, 24 kN RF-S 25
45708	Persbek, 24 kN RF-S 32

DISTRIBUTEUR



Voor meer details kijk op
RIDGID.com/warranty



Blijf op de hoogte • RIDGID.EU/SIGNUP

RIDGID® behoudt het recht voor om het ontwerp en de specificaties van haar producten aan te passen zonder berichtgeving of aanpassing van de documentatie. Voor het volledige RIDGID® productaanbod, verwijzen wij naar de RIDGID catalogus of **RIDGID.com**.

© 2024. RIDGID en het Emerson logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Emerson Electric Co. of haar dochterondernemingen in de V.S. en andere landen. Alle andere handelsmerken zijn eigendom van de respectievelijke houders.