


# **K-45AF**



## Le déboucheur K-45AF

Le déboucheur K-45 est le choix des professionnels pour le nettoyage des canalisations secondaires de 30mm à 75mm.

- Vitesse variable Totalement variable de 0 à 600 tr/min pour vous donner le contrôle complet dans toutes les situations.
- Etanchéité Le tambour interne empêche l'écoulement de l'eau et garde le chantier propre.
- Mandrin à coulisse pour un verrouillage rapide du flexible.
- Poignée ergonomique pour un fonctionnement optimal.

#### K-45AF – AVANCE AUTOMATIQUE

L'avance automatique bidirectionnelle vous permet de nettoyer les canalisations plus éfficacement et plus rapidement qu'auparavant - permet à l'utilisateur de ne pas toucher le flexible et procure un contrôle complet des opérations afin de détruire totalement les obstructions (voir au verso de la page).

#### K-45AF – AVANCE AUTOMATIQUE

L'avance automatique bidirectionnelle vous permet de nettoyer les canalisations plus éfficacement et plus rapidement qu'auparavant - permet à l'utilisateur de ne pas toucher le flexible et procure un contrôle complet des opérations afin de détruire totalement les obstructions.

• Réduit le temps de travail de 15% - Possibilité d'avancer et de reculer le flexible sans arrêter ou inverser le moteur.

• **Résultats améliorés** - Action rapide dans les 2 directions afin de supprimer la totalité de l'obstruction de la canalisation.

## **CARACTÉRISTIQUES**

Puissance du moteur 230V Vitesse de fonctionnement 0-600 T/Min Capacité 30mm-75mm

Capacité du tambour Flexible de 15.2m en 8mm /Flexible de

10.7m en 10mm

Poids avec flexible C-1IC

(K-45AF)

6.5kg

#### INFORMATIONS DE COMMANDE

### **Modèles avec AVANCE AUTOMATIQUE**

N° de Catalogue	N° de modèle	Description
36033	K-45AF	K-45AF Déboucheur 230V
36043	K-45AF-5	K-45AF-5 Déboucheur 230V
37338	K-45AF	K-45AF Déboucheur 115V
37343	K-45AF-5	K-45AF-5 Déboucheur 115V

- Le modèle AF comprend: flexible C1 IC
- Le modèle AF-5 comprend: flexible C6 + jeu d'outils T-250 et coffret de transport

Pour la gamme complète des produits RIDGID, veuillez consulter le catalogue ou www.RIDGID.eu.

#### **DISTRIBUTEUR**

## Flexibles et accessoires

N° de Catalogue	N° de modèle	Description
68917	K-45	Tambour interne
89410	C-6429	Coffret de transport
76817	_	Kit de flexible C6 Incl. Tambour interne, flexible C6, levier de torsion, Jeu d'outils T-250
98072	- /	Kit de flexible C 6IC Incl. tambour interne, flexible C 6IC, levier de torsion, jeu d'outils T-250
23908	A-39/45AF	A-39/K-45AF Tambour + avance automatique bidirectionnelle
23913	_	Avance automatique bidirectionnelle seule
62225	C-1	25' (7,62m) avec tarière à bulbe
56782	C-1IC	5/16" x 25' (7,62m) âme interne avec tarière à bulbe
89400	C-21	50'(15,24m) avec tarière à bulbe
56792	C-131IC	35' (10,67m) âme interne avec tarière à bulbe
62235	C-2	25' (7,62m) avec tarière articulée
56787	C-2IC	25' (7,62m) âme interne avec tarière articulée
89405	C-22	50' (15,24m) avec tarière articulée
56797	C-23IC	35' (10,67m) avec tarière articulée
62245	C-4	25' (7,62m) avec raccord T2
62250	C-5	35' (10,67m) avec tarière à bulbe
62260	C-6	35' (10,67m) avec raccord T2
96037	C-6IC	35' (10,67m) âme interne avec raccord T2



Ridge Tool Europe Interleuvenlaan 50 3001 Leuven Belgium

Tel.: +32 (0)16 380 280 Fax.: +32 (0)16 380 381 ridgid.benelux@emerson.com www.ridgid.eu



FY10 38 BM\_BE-FR