micro CA-100

Caméra d'inspection de poche

Présentation de la 3ème génération!

Après avoir introduit la **micro SeeSnake®** - la première caméra d'inspection de poche dans le monde en 2007, RIDGID® établit une fois de plus la norme pour la caméra d'inspection avec la nouvelle **micro CA-100**.

Avec un écran LCD **plus grand** (3,5''), une rotation de l'image à **360°**, **4 LED**'s et une image d'une qualité **proche de la perfection**, la micro caméra CA-100 facilite les inspections visuelles dans les zones les plus difficiles d'accès.

Produit	**RIDGID® micro CA-100**
RIDGID cat. no.	**36738**
Poids (incl.batterie)	0.76 Kg
Taille de l'écran / Résolution	3.5' LCD / 320 x 240 RGB
Tête de caméra	17 mm / Aluminium
Longueur du câble	90 cm
Rotation de l'image	Oui, 360° (4x 90°)
Eclairage LED	4x, Réglable et super lumineux
Sortie vidéo	Oui, PAL/NTSC (câble incl.)
Accessoires	Oui, Crochet, aimant et miroir
Étanche	jusqu'a 3 m

micro IR-100

Thermomètre infrarouge

Le nouveau **RIDGID® micro IR-100** permet de relever facilement et instantanément des températures à distance. Il vous suffit juste de pointer le faisceau laser sur la cible voulue et de presser sur la gachette.

La mesure de la température est immédiatement indiquée sur un écran LCD clair, rétro éclairé et facile à lire. Pour des mesures répétées et encore plus précises, la micro IR-100 peut également être montée et utilisée sur un trépied.

Produit	**RIDGID® micro IR-100**
RIDGID cat. no.	**36153**
Poids	0,3 kg
Champ de vision	20 : 1
Laser	Double, Class II
Précision	± 1 °C
Alarme	Audible, Haute et basse
Mesure	Directe & température Max.
Mesure en continu	Oui

micro CD-100

Détecteur de gaz combustible

Le **Micro CD-100 RIDGID®** est un appareil intelligent qui permet de s'assurer qu'une installation de gaz est correcte et de la contrôler lors d'interventions d'entretien ou de réparation. Le détecteur est conçu pour détecter le méthane, le propane, le monoxyde de carbone, l'ammoniac, l'hydrogène et de nombreux autres gaz combustibles.

Le Micro CD-100 est de conception robuste et ergonomique, il est doté d'une sensibilité ajustable, permettant des localisations de fuite rapides et précises, même dans des conditions de faible concentration de gaz. La détection Tri-mode permet à l'opérateur d'être averti par une alarme visuelle, sonore ou vibratoire et réglable à chaque environnement.

Produit	**RIDGID® micro CD-100**
RIDGID cat. no.	**36163**
Poids	0,45 kg
Sensibilité	Ajustable, Haute & basse
Cellule / Calibration	Interchangeable / automatique
Plage de détection	0-6400 ppm (méthane)
Alarme	Temoins visuels, alarme sonore & vibreur
Sonde	Oui, 50 cm

micro LM-100

RIDGID® se réserve le droit de modifier la conception et les caractéristiques techniques de ses produits sans préavis ni indications dans la documentation.

Télémètre laser

Le **micro LM-100 RIDGID®** est un télémètre laser ultra compact qui offre des mesures rapides et précises jusqu'à 50 mètres. Bien que de petite taille, le micro LM-100 possède de très grandes fonctionnalités!

Les opérations telles que addition, soustraction, superficie / volume, mesure directe ou indirecte sont toutes accessibles très facilement par les touches de raccourci alors que les résultats sont clairement lisibles sur l'écran LCD lumineux rétro-éclairé.
Le micro LM-100 est également équipé d'une protection ce qui le rend parfaitement adapté pour une utilisation sur chantier.

Produit	**RIDGID® micro LM-100**
RIDGID cat. no.	**36158**
Poids	0,2 kg
Gamme	50m
Laser	Ultra visible, Class II
Précision	1,5 mm
Affichage des mesures	3 dernières mesures
Unité de mesure	Pouce, pied, mètre
Mémoire	Oui, 20 mesures

DISTRIBUTEUR

RIDGID

RIDGID Werkzeuge AG
Gelterkinderstrasse 24
Postfach 293
4450 Sissach

Tel. 061 971 95 62
Fax 061 971 95 64
ridgid.switzerland@emerson.com
www.ridgid.eu

EMERSON™
Professional Tools

FY11 25BM_CH-FR