

ORODJE ZA STISKANJE RP 219

RIDGID

NOVO!

KOMPAKTNO STISKALNO ORODJE ZA
POPOLN DOSTOP
Z VGRAJENO TEHNOLOGIJO ZA
NADZOR STISKANJA!



Vitka paličasta
oblika orodja



< 2 kg



Vrtljiva glava
orodja



OLED IN
Bluetooth



NADZOR
stiskanja!



32K ciklov
brez časovne
omejitve

RP 219

...ZA TEŽKO DOSTOPNA MESTA



VITKA PALIČASTA OBLIKA ORODJA

RP 219 omogoča delo tudi na težko dostopnih mestih



MASA < 2.0 KG

RP 219 je idealno orodje za delo nad glavo



POPOLNOMA PRILAGODLJIVO 350° VRTENJE GLAVE

Spajanje v praktično vseh položajih!

STISKANJE VEDNO IN POVSOD!



POPOLN DOSTOP...

...K IZREDNO HITREMU STISKANJU



RP 219 omogoča višjo raven hitrosti spajanja. S 3-sekundnim ciklom opravite stiskanje v trenutku.

...DO POMEMBNIH PODATKOV ORODJA



RP 219 ima vgrajen OLED ekran in Bluetooth povezavo do brezplačne aplikacije RIDGID in s tem dostop do pomembnih podatkov kot so število ciklov, vzdrževalni interval, čas obratovanja, moč stiskanja, stanje baterije, opozorila in podobno.



OLED



Bluetooth

...DO KOMPLETNEGA SORTIMENTA 19 kN ČELJUSTI



RP 219 je v ponudbi s kompletnim programom 19 kN čeljusti različnih profilov. Profil M in V do 35 mm za kovinske cevi in TH, U, G in RF profil do 40 mm za plastične in večslojne cevi.



M - V
12 - 35 mm



TH - U - G - RF
12 - 40 mm

...DO RAZLIČNIH IZVOROV NAPAJANJA



RP 219 nudi uporabniku popolno prilagodljivost s polnim učinkom. RP 219 lahko uporabljate z 18 V Li-ionskimi akumulatorji RIDGID, vrvičnim napajalnikom 230 V ali z 18 V programom akumulatorjev Makita serije LXT





KONTROLA SPOJA

Orodje RP 219 je opremljen z vgrajenim senzorjem pritiska, ki spremlja pomembne postopke stiskanja: zadostno doziranje pritiska in 100% zanesljivo stiskanje. RP 219 nadzoruje vsak posamezni cikel stiskanja in opozori pri napaki.

Za zanesljivo izvedbo spojev izberite RP 219...

...Z NADZOROM STISKANJA!



SERVISNI INTERVAL: 32.000 CIKLOV

Ni časovne omejitve! Nizki obratovalni stroški!

Z orodjem RP 219 nimate nikakršnih pomislekov glede letnega vzdrževanja in visokih stroškov. Servisni interval 32.000 ciklov brez časovne omejitve, omogoča delo z izredno nizkimi stroški obratovanja.



NOVA GENERACIJA 18 V RIDGID BATERIJ

RP 219 je dobavljiv z novimi 18 V litijevimi baterijami in polnilci, ki omogočajo posebno visoko število spojev z enim polnjenem baterije.

Novi RIDGID polnilec baterij ima poleg ostalega še funkcijo polnjenja baterije v avtomobilu, kadar ste namenjeni na delovno mesto.



TEHNIČNI PODATKI

ORODJE ZA STISKANJE RP 219	
Teža	1,97 kg z baterijo 18 V / 2,5 Ah
Zmogljivost bakrene in inox cevi	12-35 mm
Zmogljivost večplastne in PEX cevi	12-40 mm
Moč stiskanja	19 kN
Izvor energije	18 V 2.5 AAh Li-Ion baterija Opcija: 18 V 5.0 Ah
Čas stiskanja / cikel	3-4 sekunde
OLED ekran	Ja, vgrajen
LED indikator	Ja
Vrtljiva glava	350°
Zaščita	IP 44
Doseg Bluetooth	10 m
Senzor sile stiskanja	Ja, vgrajen
Servisni interval	32.000 ciklov

RP 219 KOMPLETI

Kat. številka	Opis	Masa (kg)
69073	RP 219 brez čeljusti	5,2
69078	RP 219 s čeljustmi M15-18-22	9,2
69083	RP 219 s čeljustmi M15-22-28	9,2
69088	RP 219 s čeljustmi V15-18-22	9,2
69093	RP 219 s čeljustmi V15-22-28	9,3
69098	RP 219 s čeljustmi TH16-20-25	9,2
69103	RP 219 s čeljustmi TH16-20-26	9,2
69108	RP 219 s čeljustmi U16-20-25	9,0
69123	RP 219 s čeljustmi G16-20-26	9,6
69128	RP 219 s čeljustmi in vstavki RF16-20-25	7,4

*Vsi kompleti RP 219 so v transportnem kovčku, 1x Li-Ion baterijo 2,5 Ah, polnilec baterije 230 V in polnilni kabel za avto.



	Kat. številka	Opis
19 kN stiskalne čeljusti za RIDGID RP 219		
19 kN M-čeljusti	69153	Čeljusti M12
	69158	Čeljusti M15
	69163	Čeljusti M18
	69168	Čeljusti M22
	69173	Čeljusti M28
	69178	Čeljusti M35
19 kN V-čeljusti	69183	Čeljusti V12
	69188	Čeljusti V14
	69193	Čeljusti V15
	69198	Čeljusti V16
	69203	Čeljusti V18
	69208	Čeljusti V22
19 kN TH-čeljusti	69213	Čeljusti V28
	69218	Čeljusti V35
	69223	Čeljusti TH12
	69228	Čeljusti TH14
	69233	Čeljusti TH16
	69238	Čeljusti TH18
19 kN U-čeljusti	69243	Čeljusti TH20
	69248	Čeljusti TH25
	69253	Čeljusti TH26
	69258	Čeljusti TH32
	69263	Čeljusti TH32HE
	69268	Čeljusti TH40
19 kN G-čeljusti	69273	Čeljusti TH40-HE
	69278	Čeljusti U14
	69283	Čeljusti U16
	69288	Čeljusti U20
	69293	Čeljusti U25
	69298	Čeljusti U32
Vstavki	69303	Čeljusti U40
	69308	Čeljusti G16
	69313	Čeljusti G20
	69318	Čeljusti G26
	69323	Čeljusti G32
	69328	Čeljusti G40
Vstavki	Čeljusti 19 kN za uporabo z vstavki	
	69333	Čeljusti 19 kN
	Vstavki za čeljust #69333	
	69338	Vstavek RF12
	69343	Vstavek RF16
	69348	Vstavek RF20
	69353	Vstavek RF25
	69358	Vstavek RF32
	69363	Vstavek RF40

Za kompleten pregled dobavljenih vstavkov si oglejte spletno stran RIDGID.eu

PRIBOR

Kat. številka	Opis	Masa (kg)
56513	18 V 2,5 Ah Li-Ion baterija	0,6
56518	18 V 5,0 Ah Li-Ion baterija	0,8
56523	Polnilec baterije 230 V	1,5
64203	12 V polnilni kabel za avto	0,2
69063	Transportni kovček za RP 219	1,9

CONNECTING TOGETHER

RIDGID



GREENLEE

Klauke

Prijava na novice za nove proizvode
in prodajne akcije

RIDGID.EU/SIGNUP

Sledite nam:



VAŠ TRGOVEC

RIDGID® si pridržuje pravico do spremembe oblike in specifikacije produktov brez predhodnega obveščanja ali prilagoditev tiskovin. Pregled celotnega programa orodja je na voljo v katalogu RIDGID® in na spletni strani **RIDGID.com**.

© 2020. RIDGID in Emerson logotip sta registrirani blagovni znamki podjetja Emerson Electric Co. ali njegovih podružnic v Združenih državah Amerike in drugih in drugih državah. Vse ostale blagovne znamke pripadajo njihovim imetnikom.

RIDGID

Metalka zastopstva
TORNA d.o.o.
Pot k sejmišču 30
1231 Lj-Črnuče

Tel.: 01 563 40 50
info@torna.si
www.torna.si
RIDGID.com


EMERSON