

## micro CL-100



## micro CL 100 Livella autolivellante a linee laser con raggi incrociati


La **micro CL-100 RIDGID**® ha una potenzialità straordinaria per una livella a linee laser con raggi incrociati. La micro CL- 100 è molto facile da utilizzare " semplicemente accendendola" vi aiuterà ad ottenere i vostri livellamenti in un batter d'occhio!

La micro CL-100 proietta immediatamente e ben visibili due linee laser una verticale ed una orizzontale con precisione millimetrica e automaticamente compensa i mancati allineamenti recuperando pendenze sino 6°. Può essere utilizzata in ambienti interni con un portata sino a 30 metri e necessita di una sola regolazione grazie alla sua base girevole a 360°integrata.

La micro CL-100 è riposta in una robusta cassetta di trasporto in plastica ed è dotata di **occhiali per la visualizzazione dei laser** e di un **cavalletto treppiedi** in omaggio!

Prodotto	. KIDGID® MICTO CL-100
N° Catalogo	. 38758
Peso	. 0,54 kg
Precisione	. 2mm /10m
Portata in ambienti interni	. 30 metri
Campo di autolivellamento	. ± 6°
Linee Laser	. 2 , orizzontale e verticale
Indicature di Fuori livello	. Sì, visivo
Grado di protezione	
Classificazione Laser	. Classe 2, 630-670 nm
Meccanismo di blocco laser	Sì, per evitare danneggiamenti
Filettatura	
per montaggio su treppiedi	. Sì, 5/8"
Alimentazione	.3 Batterie AAA (in dotazione)

<sup>\*</sup> Prezzi soggetti a variazione. Prezzi IVA esclusa. Salvo modifiche ed errori. Offerta valida presso i Rivenditori che aderiscono all'iniziativa.



## micro DL 500 Livella Autolivellante a 5 Punti Laser

La micro DL-500 RIDGID® è una livella laser compatta che proietta simultaneamente 5 punti laser che si trovano ad una angolazione di 90° gli uni rispetto agli altri, per le applicazioni di filo a piombo, di livellamento e per il trasferimento su altre pareti di punti già allineati o misurati.

La micro DL 500 è molto facile da utilizzare e si gestisce semplicemente tramite l'interruttore di accensione. Ha una portata in ambienti interni di 30 metri e fornisce accurati livellamenti sia a brevi che a lunghe distanze. Costosi errori dovuti al mancato allineamento sono evitati grazie al suo sistema di autolivellamento.

La micro DL 500 è dotata di una base girevole a 360° integrata ed è fornita con una base magnetica multi-funzionale, una piastra obiettivo magnetica per il rilevamento del punto laser, cinghia di montaggio e occhiali per visualizzazione laser.

Prodotto	RIDGID® micro DL-500
N° Catalogo	
Peso	
Precisione	± 2mm / 10m
Portata in ambienti interni	30 metri
Campo di autolivellamento	± 4.5°
Punti Laser	2 verticali e 3 orizzontali
Indicatore di fuori livello	Sì, visivo ed acustico
Grado di protezione	IP55
Classificazione Laser	Classe 2, 635-670 nm
Meccanismo di blocco laser	Sì, per evitare danneggiamenti
Filettatura	
per montaggio su treppiedi	Sì, ¼" e 5/8"
Alimentazione	2 batterie AA (in dotazione)

## **RIVENDITORE**



Ridgid Italia Srl Via Rivoltana 35 Fax: 02 95321393 20096 Pioltello (MI) www.RIDGID.eu

Numero Verde: 800 977 491 ridgid.italy@emerson.com **Professional Tools**