

Localizadores de tuberías y/o líneas SeekTech™ SR-20 / SR-24

RIDGID®



CONFIDENCE BUILDER.

LO ENCUENTRA PARA QUE USTED NO LO GOLPEE.

Los localizadores RIDGID® le ofrecen la única cartografía omnidireccional del sector. Visualice datos en tiempo real sobre ubicación, dirección y profundidad. Rastree y encuentre rápidamente servicios subterráneos difíciles de localizar.


RIDGID.COM/LOCATE

*Localice líneas
subterráneas con la
mayor rapidez,
precisión y fiabilidad*

PUEDE TRAZAR CUALQUIER FRECUENCIA DESDE 10 Hz A 35 kHz

TRANSMISORES RIDGID

Los localizadores RIDGID cuentan con una pantalla de trazado visual fácil de usar que le permite localizar acometidas de servicios públicos y sondas/balizas con confianza. Use una cámara SeeSnake equipada con un transmisor de sonda para localizar el cabezal de la cámara durante una inspección o con un transmisor de acometidas para encontrar servicios públicos soterrados.



SEEKTECH SR-20 LOCALIZADOR

- Localice acometidas soterradas de servicios públicos con velocidad, precisión y confianza. Para obtener un localizador ligero pero robusto que proporciona toda la información necesaria para localizaciones más rápidas y más precisas.
- La línea objetivo y las flechas de dirección identifican la distorsión rápidamente.
 - La señal de proximidad y la potencia de señal contribuyen a trabajar en localizaciones difíciles.
 - Puede trazar cualquier frecuencia desde 10 Hz a 35.000 Hz.
 - Cumple con los requisitos Clase A de FCC y los requisitos Clase A de EN 55022.

SEEKTECH SR-24 LE LOCALIZADOR

- Nuestro localizador de acometidas con funcionalidad Bluetooth® LE y GPS. El SR-24 LE es un instrumento de precisión para la localización de tuberías y / o líneas con tecnología GPS y Bluetooth® LE para una fácil integración con dispositivos externos de captura de datos.
- Coordenadas de localización GPS incorporadas para aplicaciones de cartografía y GIS.
 - La función de salida de datos guarda los datos de localización en una tarjeta SD, o los envía a un dispositivo Bluetooth si hay uno disponible, o a ambos simultáneamente.
 - La tecnología Bluetooth® LE transmite datos a teléfonos inteligentes, tabletas o instrumentos GPS de alta precisión.
 - Adaptador de batería de 18 V incluido para poder utilizar una batería de iones de litio.

	SeekTech SR-20	SeekTech SR-24
Bluetooth® LE & GPS	No	Sí
Pantalla de trazado omnidireccional	Sí	Sí
Frecuencias Programables por el usuario	30 definibles por el usuario, 10 Hz a 35 kHz	30 definibles por el usuario, 10 Hz a 35 kHz
Frecuencias activas		
Por Defecto	128 Hz; 1 kHz; 8 kHz; 33 kHz	128 Hz; 1 kHz; 8 kHz; 33 kHz
Frecuencias Pasivas		
Por Defecto	50 Hz ^{x5} ; < 4 kHz	50 Hz ^{x5} ; < 4 kHz
Potencia Preprogramadas	50 Hz; 50 Hz ^{x5} ; 50 Hz ^{x9} ; 60 Hz; 60 Hz ^{x5} ; 60 Hz ^{x9} ; 100 Hz; 120 Hz	50 Hz; 50 Hz ^{x5} ; 50 Hz ^{x9} ; 60 Hz; 60 Hz ^{x5} ; 60 Hz ^{x9} ; 100 Hz; 120 Hz
Radiofrecuencia	4 kHz – 15 kHz; > 15 kHz	4 kHz-15 kHz; > 15 kHz
Modos Omni-Seek® (Las tres simultaneamente)	< 4 kHz; 4 kHz-15 kHz; > 15 kHz	< 4 kHz; 4 kHz-15 kHz; > 15 kHz
Sonda		
Por Defecto	512 Hz	512 Hz
Preprogramadas	16 Hz; 640 Hz; 850 Hz; 8 kHz; 16 kHz; 33 kHz	16 Hz; 640 Hz; 850 Hz; 8 kHz; 16 kHz; 33 kHz
Profundidad	Continua	Continua
Medición actual	Continua	Continua
Indicación de distorsión activada Pantalla uno	Sí	Sí
Adaptador de batería de 18 V	Opcional	Incluye

RIDGID® ofrece un rango de transmisores para trazar cables y tubos metálicos soterrados. Todos los transmisores RIDGID generan una señal en el cable enterrado por uno de estos tres métodos:

- Conexión directa;
- Inducción;
- Inducción usando la abrazadera de señal inductiva.



	ST-510	ST-305
Bluetooth®	No	No
Pantalla digital	Sí	No
Frecuencias de conexión directa e inductivas	128 Hz; 1 kHz; 8 kHz; 33 kHz; 93 kHz – Disponible Frecuencias Preestablecidas de la competencia	1 kHz; 8 kHz; 33 kHz; 93 kHz
Frecuencias de 2 líneas de transmisión simultánea	No	Sí
Potencia máx. de salida	10 W (8 Baterías tipo D)	5 W (6 Baterías tipo C)
Ajuste de Potencias	4 mA, 15 mA, 50 mA, 150 mA, 600 mA	25 mA a 5 W



RIDGID SEEKTECH ABRAZADERA DE SEÑAL DE INDUCCIÓN

COMPATIBLE CON TODOS LOS TRANSMISORES RIDGID

La Abrazadera de Señal de inducción le permite aplicar una señal a un cable o tubería cuando la conexión directa no es posible.



RIDGID NAVITRACK® SONDA

La sonda remota se puede unir a un cable de limpieza de drenajes o a una manguera de chorro de agua para localizar la sonda en una tubería. Señal de 512 Hz. A batería. Cuando el LED destella, esto indica que la sonda está transmitiendo.



ADAPTADOR DE 18 V

El adaptador de 18 V para localizadores SeekTech® de RIDGID® proporciona una opción de alimentación versátil que podría reducir los costes de batería a largo plazo. Acople el adaptador al localizador SeekTech SR-20, SR-24 LE o NaviTrack Scout para permitir un uso duradero. El adaptador encaja fácilmente en la cavidad de la pila alcalina, proporcionando una opción de alimentación flexible.

INFORMACIÓN PARA REALIZAR PEDIDOS

Nº de catálogo	Nº de modelo	Descripción	Peso	
			lib.	kg
76898	SeekTech SR-24 LE	Localizador de acometidas con Bluetooth® y GPS (incluye el maletín, Adaptador de batería)	4.1	1,9
21943	SeekTech SR-20	Localizador de acometidas (incluye el maletín)	4.0	1,8
19243	NaviTrack Scout®	Localizador para fontanería y acometidas (incluye maletín)	3.0	1,4


Nº de catálogo	Nº de modelo	Descripción	Peso	
			lib.	kg
21953	SeekTech ST-510	Transmisor (10 vatios)	8.0	3,4
21948R	SeekTech ST-305	Transmisor (5 vatios)	2.5	1,9
16728	Sonda	Transmisor remoto (512 Hz)	0.4	0,1

Nº de catálogo	Descripción	Peso	
		lib.	kg
72963	Abrazadera de señal de inducción SeekTech 4" (100 mm)	2.0	0,9
66503	Localizador Adaptador de batería de 18 V (sin batería)	4.0	1,8
45433	Set de 2 baterías de litio avanzado de 18 V 5,0 Ah y 1 cargador	6.0	2,5
56518	Batería de 18 V, 5,0 Ah, de iones de litio	2.0	0,7


Induzca una señal
para localizar
servicios públicos




Encuentre sondas/
balizas



Encuentre tubos de
plástico con trazado
integral de acometidas



Conecte directamente
a acometidas de
servicios públicos



DISTRIBUIDOR



Registre su herramienta en
RIDGID Link™ App

MANTENGÁMONOS EN CONTACTO
RIDGID.EU/SIGNUP



RIDGID® se reserva el derecho de cambiar el diseño y las especificaciones de nuestros productos sin notificación o alteración de documentos. Para ver la selección completa de la línea de productos Ridge Tool, por favor consulte el catálogo de herramientas de RIDGID® o RIDGID.com.

© 2023. RIDGID, Inc. El logotipo de Emerson y de RIDGID son marcas registradas de Emerson Electric Co. o sus subsidiarias en EE.UU. y otros países. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos titulares.

RIDGID

Ridge Tool Europe N.V.
Ondernemerslaan 5428
B-3800 Sint-Truiden
Belgium

Tel: +34 (0)944 059 718
Fax: +34 (0)944 059 715
RIDGID.iberia@emerson.com
RIDGID.es

EMERSON

FY20 71TA_ES