

RIDGID®

B-500

PRENOSIVI ALAT ZA ZAKOŠENJA NA CEVIMA

**NEMA VIŠE
PROBLEMA
ZAKOŠENJA KOSINE.
PREDSTAVLJAMO
VAM BOLJI NAČIN**



NOVO!

RIDGID® ALATI ZA ZAVARIVANJE

"Ovo će nam uštedeti oko 50 minuta po završetku na poslu od nerđajućeg čelika, a to je ogromno za rad sa nerđajućim čelikom."

(MEHANIČKI INC)

"Čekao sam da ta stvar ide okolo i okolo i okolo i uradila je to u jednom prolazu. To je mnogo brže od brušenja."

(GOOTEE GRADITELJSTVA)

"Ovo je bolje od svega što sam ikada video. To je impresivno! Vredi puno, ma koja da je cena. Ona zaista štedi vreme!"

(HELMERICH & PAYNE DD)

B-500 PRENOSIVI ALAT ZA ZAKOŠENJA NA CEVIMA

**EFIKASNOST,
DOSLEDNOST
I BEZBEDNOST
KAO NIKADA
PRE!**



Male veličine,
40,1 × 29,2 × 33,8 cm
(D × Š × V)



Prenosiv,
Teži samo 24 kg

NOVO!

BEZBEDNOST

Nema šanse da izgubite kontrolu

Patentirani sistem stezaljke čvrsto pričvršćuje alat za cevi

Bez plamena ili varnica

DOSLEDNOST

Mašinski nalik obradi kao da istovremeno radi 6 nožića

Tačan ugao oborene ivice oko cevi omogućuje vam jedan prolaz zakošenja

Izbor 3 ugla za zakošenje cevi (37,5°, 30°, 45°) tako da odgovara svim potrebama zavarivanja

Podesiva širina od 0" do 3/16" da se uklope zahtevi varilaca

EFIKASNOST

Brzo postavljanje i operativnost. Postavljanje i zakošenje na cevi 12" Nivo 40 za manje od 2 minuta

Hladan na dodir, sa cevima spremnim za rukovanje i za zavarivanje odmah nakon zakošenja

Lak za korišćenje bez obzira na veštinu rukovanja; brzina LED indikatora omogućuje praćenje optimalnog učinka

Manje čišćenja, bez brušenja prašine & većih čipova koji se šire u manja polja

Ne postoji proces pripreme pred zavarivanje koji će biti brži, čistiji i precizniji od korišćenja ovih RIDGID alata:



Model 460-12
Portable TRISTAND®
Chain Vise
Kataloški broj 36278



Model 258 / 258XL
Power Pipe Cutter
Kataloški broj 50767 / 58227



No. 461 / 462 / 463 / 464
Straight/ Angle / Elbow / Flange Welding Vise
Kataloški broj 40220 / 40225 / 40230 / 40235

Informacije za Narudžbu:

Kataloški broj	Opis	Težina (kg)
49303	Prenosiv Alat za zakošenje na cevima sa Glavom za glodanje 37,5° (230 V, CE)	24
53543	Prenosiv Alat za zakošenje na cevima sa Glavom za glodanje 37,5° (115 V, CE)	24
48863	Glava za glodanje 37,5° sa 6 umetaka, Protiv hvatajuća mast, 8 šrafova	1,1
48858	Glava za glodanje 30° sa 6 umetaka, Protiv hvatajuća mast, 8 šrafova	1,1
48868	Glava za glodanje 45° sa 6 umetaka, Protiv hvatajuća mast, 8 šrafova	1,1
48873	Pakovanje od 6 umetaka, 1 Protiv-hvatajuća mast, 2 šrafa, kovčeg	0,1
48883	Protiv-hvatajuća mast - 1 Tuba	0,1
48888	Torks Ključ	0,1
48893	Spaner Ključ	0,1
48898	5/16 Šestougaoni Ključ	0,1

49303 & 53543 Komplet sadrži: Alat za zakošenje na cevi (230 V / 115 V), ručna kurbila, glava za glodanje 37,5°, 6-4 rubni umetci, upravljač obrtnog momenta, šrafovi.

Specifikacije:

- Kapacitet:** 3½" (100 mm) cevi i veći, ravna ploča; čelik i nerđajućeg čelika
- Debljina zida/ploče cevi:** min 0.188" (4,8 mm) / max 0.5" (12,7 mm)
- Uglovi zakošenja:** 37.5° (standardni, uključen), 30° & 45° (opcione glave rezača)
- Glava Rezača:** rangirano za većinu čelika i nerđajućeg čelika*
- Širina tla:** 0-3/16" (4,8 mm) u približnim koracima 1/32" (0,8 mm)
- Vrsta motora:** 230 V / 115 V, 50 / 60 Hz, univerzalna
- Operativna Brzina:** 950 RPM obrtaja (bez opterećenja)
- Težina:** 24 kg
- Veličina:** 40,1 × 29,2 × 33,8 cm (D × Š × V)
- Standardni set:** skidač kosine, ručica za okretanje, 37,5° glava rezača, 6-4 rubom umetci, upravljač obrtnog momenta, šrafovi

* Application, material, pipe diameter, wall thickness, pipe coatings, operator function, etc. are all key factors that will determine insert life. Beveler cutting head and inserts are optimized for standard A53 mild steel pipe; reduced insert life can be expected on other materials.

DISRIBUTER



RIDGID® zadržava pravo da izmeni dizajn i specifikaciju naših proizvoda bez prethodne najave. Za kompletan asortiman Ridgid® proizvoda molimo vas konsultujte Ridgid® katalog ili stranicu www.RIDGID.com.

© 2015, 2015, RIDGID, Inc. Emerson logo i RIDGID logo su registrovani zaštitni znaci Emerson Electric Co. ili RIDGID, Inc. u SAD. I drugim zemljama. Svi drugi zaštitni znaci pripadaju njihovim vlasnicima.

RIDGID

Ridge Tool Europe
Schurhovenveld 4820
3800 Sint-Truiden
Belgium

Tel.: +32 (0)11 598 640
Fax: +32 (0)11 598 641
ridgid.see@emerson.com
www.RIDGID.com

EMERSON

FY15 78TA_SR