

# RP 219 OUTIL DE SERTISSAGE

**RIDGID**

**NOUVEAU!**



LA SERTISSEUSE COMPACTE  
LA PLUS COMPLÈTE ET  
**POLYVALENTE**  
DU MARCHÉ AVEC FONCTION  
**PRESS-CHECK!**



Forme droite  
et fine



< 2 kg



Rotation  
de la tête



OLED &  
Bluetooth



Press-CHECK!



32K Cycles  
Pas de limite  
de temps!

# RP 219

## ...DANS LA PLUPART DES ESPACES CONFINÉS



### FORME DROITE ET FINE

La sertisseuse RP 219 est utilisable dans des endroits exigus



### POIDS < 2.0 KG

La sertisseuse RP 219 est l'outil idéal, « sans fatigue » même pour des applications dans des endroits difficilement accessibles!



### ROTATION DE LA TÊTE À 350°

Sertir dans pratiquement tous les angles!



# COMPLÈTE ET POLYVALENTE.

## ...POUR RÉALISER RAPIDEMENT UN SERTISSAGE ...AVEC UNE GAMME COMPLÈTE DE MÂCHOIRES À SERTIR 19 KN



La sertisseuse RP 219 vous permet de réaliser votre travail en un clin d'oeil grâce à sa vitesse de cycle de seulement 3 secondes.



La sertisseuse RP 219 est disponible avec une gamme complète de mâchoires 19 kN de différents profils: M & V jusqu'au 35 mm pour raccords en métal, TH, U, G et RF jusqu'au 40 mm pour système plastique et multicouche.

## ...AVEC ACCÈS AUX DONNÉES ESSENTIELLES DE L'OUTIL



La sertisseuse RP 219 propose un accès complet aux données essentielles de l'outil comme : le nombre de cycles réalisés, l'intervalle de service, la durée d'utilisation, le taux de pression, l'état de charge de la batterie, etc... grâce à l'écran OLED intégré et à la connexion Bluetooth et l'application RIDGID gratuite.



M - V  
12 - 35 mm



TH - U - G - RF  
12 - 40 mm

## SERTIR PARTOUT, N'IMPORTE OÙ!



OLED



Bluetooth



Bluetooth

## ...AVEC PLUSIEURS SOURCES D'ÉNERGIE



La sertisseuse RP 219 offre une totale flexibilité d'utilisation grâce à ces différentes sources d'alimentation. Soit une utilisation avec une batterie RIDGID 18 V Li-Ion, soit avec un câble secteur (5m) ou avec une batterie 18 V Makita de la série LXT.





## PRESS-CHECK!

La sertisseuse RP 219 intègre un capteur de pression permettant de réaliser le sertissage avec une pression suffisante et fiable à 100%!  
La sertisseuse RP 219 contrôle chaque cycle de sertissage et donne une indication en cas de problème.

Choisissez la RP 219 et son système Press-CHECK!...

... POUR VOTRE TRANQUILLITÉ D'ESPRIT



## INTERVALLE DE SERVICE: 32.000 CYCLES!

Faible coût d'utilisation!

Avec la sertisseuse RP 219, vous n'aurez aucune crainte de devoir réaliser une révision annuelle et d'avoir des coûts élevés de service! Avec un intervalle de service de 32.000 cycles et sans "limite de temps", la sertisseuse RP 219 vous offre un coût d'utilisation des plus bas.



## NOUVELLE GÉNÉRATION DE BATTERIE 18V RIDGID

La sertisseuse RP 219 est livrée avec notre nouvelle batterie 18 V Lithium et son chargeur rapide pour effectuer plus de sertissage avec une charge et perdre moins de temps sur chantier.

Le nouveau chargeur rapide RIDGID est également livré avec un adaptateur permettant de charger la batterie à partir de sa voiture ou de sa camionnette.



### CARACTÉRISTIQUES

RP 219 OUTIL DE SERTISSAGE	
Poids	1,97 kg avec batterie 18 V 2.5 Ah
Capacité Cuivre & Acier (inoxydable)	12-35 mm
Capacité Multicouche & Plastique	12-40 mm
Puissance	19 kN
Alimentation	Batterie Lithium 18 V 2.5 Ah En option: 18 V 5.0 Ah, Adaptateur secteur avec câble de 5 m
Durée de cycle de sertissage	3-4 secondes
Ecran OLED	Oui, intégré
Eclairage LED	Oui
Rotation de la tête	350°
Indice de protection	IP 44
Plage Bluetooth	10 m
Capteur de pression	Oui, intégré (Press-CHECK!)
Intervalle de service	32.000 cycles

### RP 219 KITS

N° de Catalogue	Description	Poids (kg)
69073	RP 219 sans mâchoires à sertir	5,2
69078	RP 219 avec mâchoires M15-18-22	9,2
69083	RP 219 avec mâchoires M15-22-28	9,2
69088	RP 219 avec mâchoires V15-18-22	9,2
69093	RP 219 avec mâchoires V15-22-28	9,3
69098	RP 219 avec mâchoires TH16-20-25	9,2
69103	RP 219 avec mâchoires TH16-20-26	9,2
69108	RP 219 avec mâchoires U16-20-25	9,0
69123	RP 219 avec mâchoires G16-20-26	9,6
69128	RP 219 avec mâchoires et inserts RF16-20-25	7,4

Tous les kits RP 219 sont fournis avec 1 batterie 18 V 2.5 Ah Li-Ion, 1 chargeur rapide 230 V, 1 adaptateur de charge pour voiture et un coffret de rangement.



N° de Catalogue	Description
<b>Mâchoires 19 kN pour sertisseuse RIDGID RP 219</b>	
<b>Mâchoires M 19 kN</b>	
69153	Mâchoire M12
69158	Mâchoire M15
69163	Mâchoire M18
69168	Mâchoire M22
69173	Mâchoire M28
69178	Mâchoire M35
<b>Mâchoires V 19 kN</b>	
69183	Mâchoire V12
69188	Mâchoire V14
69193	Mâchoire V15
69198	Mâchoire V16
69203	Mâchoire V18
69208	Mâchoire V22
69213	Mâchoire V28
69218	Mâchoire V35
<b>Mâchoires TH 19 kN</b>	
69223	Mâchoire TH12
69228	Mâchoire TH14
69233	Mâchoire TH16
69238	Mâchoire TH18
69243	Mâchoire TH20
69248	Mâchoire TH25
69253	Mâchoire TH26
69258	Mâchoire TH32
69263	Mâchoire TH32-HE
69268	Mâchoire TH40
69273	Mâchoire TH40-HE
<b>Mâchoires U 19 kN</b>	
69278	Mâchoire U14
69283	Mâchoire U16
69288	Mâchoire U20
69293	Mâchoire U25
69298	Mâchoire U32
69303	Mâchoire U40
<b>Mâchoires G 19 kN</b>	
69308	Mâchoire G16
69313	Mâchoire G20
69318	Mâchoire G26
69323	Mâchoire G32
69328	Mâchoire G40
<b>Mâchoire 19 kN pour inserts</b>	
69333	Mâchoire pour inserts 19 kN
<b>Jeu d'inserts pour mâchoire 19 kN (N° de Catalogue 69333)</b>	
69338	Inserts RF12
69343	Inserts RF16
69348	Inserts RF20
69353	Inserts RF25
69358	Inserts RF32
69363	Inserts RF40

Pour la liste complète des inserts disponibles, visitez notre site RIDGID.eu

### ACCESSOIRES

N° de Catalogue	Description	Poids (kg)
56513	Batterie Li-Ion 18 V 2.5 Ah	0,6
56518	Batterie Li-Ion 18 V 5.0 Ah	0,8
56523	Chargeur rapide 230 V (incl. Adaptateur chargeur voiture)	1,5
64203	Cordon secteur de remplacement 230 V Chargeur-EU	0,2
69063	Coffret de transport pour RP 219	1,9

# CONNECTING TOGETHER

**RIDGID**

**GREENLEE**

**Klauke**

Tenez vous au courant des nouveautés et des mise à jours en vous abonnant à notre lettre d'information

[RIDGID.EU/SIGNUP](https://RIDGID.EU/SIGNUP)

Suivez-nous:



DISTRIBUTEUR

RIDGID® se réserve le droit de modifier la conception et les caractéristiques techniques de ses produits sans préavis ni indications dans la documentation. Pour la gamme complète des produits RIDGID®, veuillez consulter notre catalogue ou [RIDGID.com](https://RIDGID.com).

© 2020. RIDGID et le logo Emerson sont des marques déposées d'Emerson Electric Co ou ses filiales aux Etats-Unis et d'autres pays. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

FY20 907A\_FR

**RIDGID**

RIDGID France S.A.S.  
25, Rue de Villeneuve  
Silic 40434  
94583 – Rungis Cedex  
France

Tél : 0805 63 99 43 (numéro vert)  
Fax : 0805 63 99 44 (numéro vert)  
[RIDGID.france@emerson.com](mailto:RIDGID.france@emerson.com)  
RIDGID.fr

  
**EMERSON**