

# OUTIL DE SERTISSAGE RP 251

**RIDGID**

L'OUTIL DE  
SERTISSAGE  
COMPACT

le plus puissant

**NOUVEAU!**



FORME ERGONOMIQUE  
DROITE ET FINE



POIDS  
< 2.0 KG



TÊTE PIVOTANTE  
À 360°



MOTEUR  
BRUSHLESS RIDGID

# RP 251

## ACCÈS FACILE DANS LES ESPACES LES PLUS RESTREINTS



**GRAND ANNEAU LED**  
L'anneau LED intégré améliore l'éclairage de la zone de travail



**POIDS < 2.0 KG**  
La sertisseuse RP 251 est l'outil idéal, « sans fatigue » même pour des applications dans des endroits difficilement accessibles!



**TÊTE PIVOTANTE À 360°**  
pour atteindre les espaces restreints sous pratiquement tous les angles



**CONCEPTION ERGONOMIQUE, EN LIGNE, GÂCHETTE POSITIONNÉE VERS L'AVANT**  
La poignée SlimGrip permet une utilisation aisée d'une seule main



**SERTIR PARTOUT, N'IMPORTE OÙ!**



## TOUJOURS AUSSI PUISSANT, TOUJOURS AUSSI COMPACT AVEC L'INNOVATION AU BOUT DES DOIGTS

### RAPIDITÉ

La sertisseuse RP 251 vous permet de réaliser votre travail en un clin d'oeil grâce à sa vitesse de cycle de seulement 3 secondes.  
La RP 251 réalise jusqu'à 140 sertissages par charge grâce à la batterie Li-Ion de 12 V.



### POLYVALENCE

La sertisseuse RP 251 est disponible avec une gamme complète de mâchoires 24 kN de différents profils: M & V jusqu'à 35 mm pour raccords en métal, TH, U et RF jusqu'à 32 mm pour système PEX et multicouche.



M - V  
12 - 35 mm

TH - U - RF  
12 - 32 mm

### CONNECTIVITÉ

La connectivité Bluetooth® permet d'accéder aux informations relatives à l'outil, telles que le nombre de cycles de sertissage, l'intervalle d'entretien, l'état de la batterie et bien plus encore, grâce à l'application gratuite RIDGID Link.  
La protection contre le vol peut être activée dans l'application pour verrouiller automatiquement l'outil s'il n'est pas détecté à proximité.



### PERFORMANCE

**Pas d'entretien programmé !**  
**Faible coût d'utilisation !**



Avec la sertisseuse RP 251, vous n'aurez aucune crainte de devoir réaliser une révision annuelle et d'avoir des coûts élevés de service! Son moteur sans balais est capable de réaliser plus de 60 000 cycles de sertissage sans limitation de durée. La RP 251 vous offre le coût d'acquisition le plus bas.



# INFORMATION DE COMMANDE



Pour plus de détails, visitez  
RIDGID.com/warranty



## CARACTÉRISTIQUES:

Model N°	RP 251
Poids	1.62 kg (outil seulement)
Capacité Cuivre & Acier (inoxydable)	12 - 35 mm
Capacité Multicouche & PEX	14 - 32 mm
Puissance	24 kN
Alimentation	Batterie Lithium 12 V 2.5 Ah
Durée de cycle de sertissage	3-4 secondes
Eclairage LED	Oui, grand anneau LED
Rotation de la tête	360° Infini
Plage Bluetooth	10 m
Capteur de verrouillage	Oui
Intervalle de service	Capacité de 60 000 cycles

## INFORMATION DE COMMANDE:

N° de Cat.	Description	Poids (kg)
78308	RP 251 Outil de sertissage uniquement	1.62
78318	Kit RP 251 avec 2 batteries, chargeur, coffret sans mâchoires	6.30
78268	Kit RP 251 avec 2 batteries, chargeur, coffret et mâchoires V (15, 22, 28)	9.30
78278	Kit RP 251 avec 2 batteries, chargeur, coffret et mâchoires TH (16, 20, 26)	9.75
78288	Kit RP 251 avec 2 batteries, chargeur, coffret et mâchoires M (15, 22, 28)	9.35

## ACCESSOIRES:

N° de Cat.	Description
78328	Coffret de transport pour RP 251 Outil de sertissage
55183	Batterie Li-Ion 12 V 2.5 Ah
55198	Chargeur 12 V 230 V - EU
55218	Chargeur 12 V 110 V - UK

Cat.No.	Description
<b>MÂCHOIRES V SÉRIE COMPACT 24 KN</b>	
22588	Mâchoire V12
22593	Mâchoire V14
22598	Mâchoire V15
22603	Mâchoire V16
22608	Mâchoire V18
22613	Mâchoire V22
22618R	Mâchoire V28
33158	Mâchoire V35
<b>MÂCHOIRES M SÉRIE COMPACT 24 KN</b>	
76503	Mâchoire M12
76508	Mâchoire M15
76513	Mâchoire M18
76518	Mâchoire M22
76523	Mâchoire M28
76528	Mâchoire M35
<b>MÂCHOIRES TH SÉRIE COMPACT 24 KN</b>	
24708	Mâchoire TH14
24713	Mâchoire TH16
24718	Mâchoire TH18
24723	Mâchoire TH20
24728	Mâchoire TH26
24733	Mâchoire TH32
24738	Mâchoire Henco TH32
<b>MÂCHOIRES U SÉRIE COMPACT 24 KN</b>	
22908	Mâchoire U14
22913	Mâchoire U16
22918	Mâchoire U18
22923	Mâchoire U20
22928	Mâchoire U25
22933	Mâchoire U32
<b>MÂCHOIRES RF-S SÉRIE COMPACT 24 KN</b>	
45688	Mâchoire, 24 kN RF-S 16
45693	Mâchoire, 24 kN RF-S 18
45698	Mâchoire, 24 kN RF-S 20
45703	Mâchoire, 24 kN RF-S 25
45708	Mâchoire, 24 kN RF-S 32

DISTRIBUTEUR



RESTEZ INFORMÉ • [RIDGID.EU/SIGNUP](https://www.ridgid.eu/signup)



RIDGID® se réserve le droit de modifier la conception et les caractéristiques techniques de ses produits sans préavis ni indications dans la documentation. Pour la gamme complète des produits RIDGID®, veuillez consulter notre catalogue ou [RIDGID.com](https://www.ridgid.com).



© 2024. RIDGID et le logo Emerson sont des marques déposées d'Emerson Electric Co ou ses filiales aux États-Unis et d'autres pays. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

**RIDGID**

RIDGID France S.A.S.  
25, Rue de Villeneuve  
Silic 40434  
94583 – Rungis Cedex  
France

Tél : 0805 63 99 43 (numéro vert)  
[RIDGID.france@emerson.com](mailto:RIDGID.france@emerson.com)  
[RIDGID.fr](https://www.ridgid.fr)



**EMERSON**