

RP 251 PRESSVÆRKTØJ

RIDGID

Det mest
**KRAFTFULDE
KOMPAKTE**
Pressværktøj

NYHED!



ERGONOMISK ULTRASLANKT
INLINE DESIGN



< 2 KG



UENDELIGT
DREJEHOVED



BØRSTEFRI
MOTOR

RP 251

ADGANG PÅ DE MEST TRANGE STEDER



STOR LED-RING

Den integrerede LED-ring forbedrer belysningen på byggepladsen



VEJER < 2.0 KG

RP 251 er det ideelle værktøj til arbejde over hovedhøjde



UENDELIGT DREJEHOVED

for at nå snævre steder fra praktisk talt alle vinkler



ERGONOMISK ULTRASLANKT INLINE DESIGN

og SlimGrip-håndtag giver nem og komfortabel betjening med én hånd.



PRESS HVORSOMHELST!



ALTID SÅ KRAFTFULD, ALTID SÅ KOMPAKT MED INNOVATIONEN LIGE VED HÅNDEN

VEDVARENDE

The RP 251 har en presscyklus tid på bare 3 sekunder, hvilket betyder at du får lavet dit press inden du har blinket med øjet.

RP 251 Klarer op til 140 tryk pr. opladning med 12 V Li-Ion-batteriet



KOMPLET

RP 251 leveres med et komplet udvalg af 24 kN presskæber og profiler, lige fra M & V profiler op til 35 mm for metalliske forbindelser til TH, U og RF op til 32 mm for systemer til flerlags- og plastsystemer.



FORBINDELSE

Bluetooth®-forbindelse giver adgang til værktøjsoplysninger, f.eks. antal trykcykluser, serviceinterval, batteristatus og meget mere, med den gratis RIDGID Link-app.

Tyverisikring kan aktiveres i appen, så værktøjet automatisk låses, hvis det ikke registreres i nærheden.



YDEEVNE

Ingen planlagt vedligeholdelse! Laveste ejeromkostninger!

Med RP 251 skal du ikke bekymre dig om årlige serviceeftersyn og høje serviceomkostninger.

Den børsteløse motor kan klare over 60.000 pressecykluser uden tidsbegrænsning, og RP 251 giver dig de laveste ejeromkostninger.



BESTILLINGSOVERSIGT



SPECIFIKATIONER:

Model Nr.	RP 251
Vægt	1.62 kg (kun værktøj)
Kapacitet kobber og (rustfrit) stål	12 - 35 mm
Kapacitet flerlags- og plastrør	14 - 32 mm
Udgangseffekt	24 kN
Strømkilde	12 V 2.5 Ah Advanced Lithium Batteri
Press cyklustid	3-4 sekunder
LED-lys	Ja, Stor LED-ring
Hovedrotation	360° uendelig
Bluetooth rækkevidde	10 m
Låsbult sensor	Ja, Låsbult sensor Plus
Service intervall	Kan klare 60.000 cyklusser

BESTILLINGSOVERSIGT:

Katalog nr.	Beskrivelse	Vægt (kg)
78308	RP 251 Kun presseværktøj	1.62
78318	RP 251 presseværktøj batterisæt uden kæber	6.30
78268	RP 251 presseværktøj batterisæt med V-profil kæber (15, 22, 28)	9.30
78278	RP 251 presseværktøj batterisæt med TH-profil kæber (16, 20, 26)	9.75
78288	RP 251 presseværktøj batterisæt med M-profil kæber (15, 22, 28)	9.35

EKSTRAUDSTYR:

Katalog nr.	Beskrivelse
78328	Transporttaske til RP 251 presseværktøj
55183	Batteri, 12 V Li-Ion 2.5 Ah
55198	Laddare, 12 V, 230 V - EU
55218	Laddare, 12 V, 110 V - UK



For ydeligere oplysninger besøg
RIDGID.com/warranty



LET'S KEEP IN TOUCH • RIDGID.EU/SIGNUP

Med forbehold for trykfejl. RIDGID® forbeholder sig retten til at ændre design og specifikation af produkter uden forudgående varsel eller ændring i brochurer. For vort komplette program venligst se RIDGID kataloget eller RIDGID.com.

© 2024. RIDGID and the Emerson logo are registered trademarks of Emerson Electric Co. or its subsidiaries in the U.S. and other countries. All other trademarks belong to their respective holders..

Kat. nr.	Beskrivelse
V PROFIL – 24 KN KOMPakte V-KÆBER	
22588	V12 Presskæber
22593	V14 Presskæber
22598	V15 Presskæber
22603	V16 Presskæber
22608	V18 Presskæber
22613	V22 Presskæber
22618R	V28 Presskæber
33158	V35 Presskæber
M PROFIL – 24 KN 24 KN KOMPakte M-KÆBER	
76503	M12 Presskæber
76508	M15 Presskæber
76513	M18 Presskæber
76518	M22 Presskæber
76523	M28 Presskæber
76528	M35 Presskæber
TH PROFIL – 24 KN KOMPakte TH-KÆBER	
24708	TH14 Presskæber
24713	TH16 Presskæber
24718	TH18 Presskæber
24723	TH20 Presskæber
24728	TH26 Presskæber
24733	TH32 Presskæber
24738	TH32 Henco Presskæber
U PROFIL – 24 KN KOMPakte U-KÆBER	
22908	U14 Presskæber
22913	U16 Presskæber
22918	U18 Presskæber
22923	U20 Presskæber
22928	U25 Presskæber
22933	U32 Presskæber
RF-S PROFIL – 24 KN KOMPakte RF-S-KÆBER	
45688	Kæber, 24 kN RF-S 16
45693	Kæber, 24 kN RF-S 18
45698	Kæber, 24 kN RF-S 20
45703	Kæber, 24 kN RF-S 25
45708	Kæber, 24 kN RF-S 32

FORHANDLER

RIDGID

RIDGID Scandinavia a/s
Drejergangen 3C,
DK-2690 Karlslunde
Denmark

Tel: 80 88 73 55
RIDGID.scandinavia@emerson.com
RIDGID.dk

EMERSON