

MÁQUINAS DE PRENSAR RP 240 Y RP 241

RIDGID

PRUÉBELA Y QUÍZAS NUNCA LA DEJE.

Presentamos la nueva generación de máquinas de prensar compacta

¡NOVEDAD!



Las máquinas prensadoras RIDGID® RP 240 y 241 se ajustan a la mano. Hemos reducido el peso y acortado la longitud, para ayudarle a prensar con un mayor equilibrio, con la característica de Bluetooth añadida. Cuando tenga un día largo de trabajo por delante, úsela para su comodidad desde el primer prensado hasta el último.

RP 240

MÁQUINA DE PRENSAR

DISEÑO EMPUÑADURA TIPO PISTOLA

¡Para un uso equilibrado y ergonómico!



MICRO PRE

¡LA HERRAMIENTA MAS

FÁCIL OPERACIÓN



¡WIRELESS!

Tecnología Bluetooth y App gratis para una gestión de diagnóstico del estado de la herramienta.



MÁS RÁPIDO

Haga un prensado en apenas 4 segundos. ¡Ahorre tiempo!



ILUMINE LA ZONA DE TRABAJO

¡Una gran luz LED ilumina los espacios más oscuros!

RP 241

MÁQUINA DE
PRENSAR

DISEÑO HERRAMIENTA EN LINEA

Abra la mordaza y
pulse el gatillo con
una sola mano,
¡ahorre tiempo y
esfuerzo!

ENSADORA

S LIGERA Y COMPACTA!

CON UNA MANO



¡ACCESO A ZONAS ESTRECHAS!

Trabaje fácilmente en
espacios reducidos con
el mínimo esfuerzo!



INTERVALO DE SERVICIO

¡32.000 Ciclos! Sin
necesidad de revisión
anual, ahorro
importante en el coste
de revisión.



BATERÍA ION-LITIO ADV.

Suministrada con 2
baterías ion-litio adv. y 1
cargador rápido.

ESPECIFICACIONES:

- **Capacidad** Metálico: hasta 35 mm
PEX/Multicapa: hasta 32 mm
- **Fuerza de prensado** 24 kN
- **Alimentación** Batería 12 V uib-litio Avd. 2.5 Ah
- **Peso RP 240/RP 241** 2.3 kg (Sin batería)
- **Dimensiones RP 240** 270 × 74 × 221 mm
- **Dimensiones RP 241** 340 × 86 × 112 mm
- **Tiempo del ciclo de prensado** 4 segundos
- **Rango Bluetooth** 10 m
- **Protección IP** IP44
- **Iluminación** Luz LED p/ entornos de poca luz o sin luz
- **Intervalo de servicio** 32,000 ciclos



Todas los kits de RP 240 o RP 241 son suministradas con 2 baterías ion-litio avd. 12V 2.5 AH, 1 cargador rápido y maletín de transporte.

Descarge gratis la App RIDGID Link™ para Andorid o iOs y conectese mediante Buetooth a su RP 240 y RP 241 para un fácil diagnóstico de la herramienta:

- actualización status de la herramienta
- número de ciclos de prensado
- info tiempo de ciclo
- número diario de ciclos de prensados
- estado de la batería
- aviso servicio técnico
- acceso a manuales online
- diagnóstico de la herramienta



Para más información visite
RIDGID.com/warranty



INFORMACIÓN PARA PEDIDO:

Catálogo No.	RP 240 Kits	Peso kg
59228	RP 240 Kit sin mordazas	10,8
59198	RP 240 Kit c/ V15-22-28 Mordazas	13,9
59208	RP 240 Kit c/ V14-16-22 Mordazas	13,9
59213	RP 240 Kit c/ TH16-20-26 Mordazas	14,0
59218	RP 240 Kit c/ U16-20-25 Mordazas	14,1
59223	RP 240 Kit c/ RF-s16-20-25 Mordazas	14,0

Catálogo No.	RP 241 Kits	Peso kg
59188	RP 241 Kit sin Mordazas	10,7
59158	RP241 Kit c/ V15-22-28 Mordazas	13,9
59168	RP 241 Kit c/ V14-16-22 Mordazas	13,9
59173	RP 241 Kit c/ TH16-20-26 Mordazas	14,0
59178	RP 241 Kit c/ U16-20-25 Mordazas	14,2
59183	RP 241 Kit c/ RF-s16-20-25 Mordazas	14,0

Catálogo No.	Descripción
55183	Batería 12 V 2.5 Ah
55198	Cargador rápido 230 V

DISTRIBUIDOR



RIDGID® se reserva el derecho de cambiar el diseño y las especificaciones de nuestros productos sin notificación o alteración de documentos. Para ver la selección completa de la línea de productos Ridge Tool, por favor consulte el catálogo de herramientas de RIDGID® o RIDGID.com.

© 2017, RIDGID, Inc. El logotipo de Emerson y el logotipo de RIDGID son marcas registradas de Emerson Electric Co. o RIDGID, Inc. en EE.UU. y otros países. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos titulares.

RIDGID®

Ridge Tool Europe N.V.
Industriezone Schurhovenveld 4820
B-3800 Sint-Truiden
Belgium

Tel: +34 (0)944 059 718
Fax: +34 (0)944 059 715
ridgid.iberia@emerson.com
RIDGID.es