

RE 60

DISPOZITIV ELECTRIC PENTRU SERTIZAT CABLURI ELECTRICE

Vă prezentăm cel mai versatil dispozitiv electric din lume, echipat cu sistemul inovator 3-în-1 RIDGID® QuickChange System™



Beneficii

- Tăiați cabluri, sertizați papuci de cablu și perforați cutii cu o singură unealtă, cu ajutorul sistemului unic RIDGID QuickChange System™
- Elimină drumurile dus-întors la camion pentru a căuta diverse unelte
- Dispozitivul 3-în-1 economisește spațiu prețios pentru transport și este furnizată într-o singură cutie, ușor de transportat
- Capul cu rotație la 360° sporește manevrabilitatea
- Intervalul de revizie, pe primul loc în industrie, maximizează durata de funcționare pe șantier

Specificații

- 6-tone (60 kN) forță hidraulică produsă pentru tăiat cablu armat de până la 50 mm diam. ext., sertizat papuci din cupru/aluminiu de până la 300 mm² și perforat găuri de până la 63,5 mm
- Piston cu retragere automată la tăiere și sertizare
- Mâner îmbrăcat în cauciuc pentru confort și control superioare
- LED cu lumină albă puternică pentru iluminarea frontului de lucru
- Buton de Pornire/Oprire pentru scoaterea din funcțiune la schimbarea capetelor și în timpul transportului
- Benzi de nailon pentru o mai mare siguranță a uneltei
- Durată aproximativă ciclu: 5 secunde
- Interval revizie: 32.000 cicluri
- Greutate: 3,2 kg cu tot cu baterie
- Setul include: Dispozitiv electric pentru sertizat RE 60, 2 baterii 2.0 A 18 V cu sistem de litium avansat, încărcător și carcasă formată prin suflare; pentru capete, sunt disponibile multiple configurații

Informații pentru comenzi

Nr. Catalog	Descriere	Greutate kg
43633	Set dispozitiv electric RE 60 cu Cap de tăiere tip foarfece SC-60B, Cap rotund de sertizare cu clichet LR-60B și Cap de poansonare PH-60B	13,5
43628	Set dispozitiv electric RE 60 cu Cap de tăiere tip foarfece SC-60B și LR-60B Cap rotund de sertizare cu clichet	11,7
43613	Set dispozitiv electric RE 60 cu Cap rotund de sertizare cu clichet LR-60B	10
43618	Set dispozitiv electric RE 60 cu Cap de tăiere tip foarfece SC-60B	10
43623	Set dispozitiv electric RE 60 cu Cap de poansonare PH-60B	9,5
47773	Numai cutia uneltei electrice RE 60	4,3
47753	Numai Cap rotund de sertizare cu clichet LR-60B	1,5
47758	Numai Cap pătrat de sertizare cu clichet LS-60B	1,5
47763	Numai Cap de poansonare demontabil PH-60B	1,6
47778	SC-60B Scissor Cutter Head w/Blade for Cu/Alu Cable	2,2
47088	Numai Cap de tăiere tip foarfece SC-60B cu lamă pentru cablu din cupru/aluminiu	0,1
47093	Lamă interschimbabilă pentru cablu multifilar cu sârmă fină de cupru	0,1
43323	Baterii 2.0 A 18 V cu sistem de litium avansat	0,5
43328	Baterii 4.0 A 18 V cu sistem de litium avansat	0,7
43333	Încărcător 230 V pentru baterii cu sistem de litium avansat	0,8



Tăiere



Sertizare



Poansonare

Dotat cu RIDGID
QuickChange System™



UNELTE ELECTRICE

LR-60B & LS-60B

CAP DE SERTIZARE ROTUND & PĂTRAT CU CLICHET



LR-60B

Cat. Nr.: 47753

LS-60B

Cat. Nr.: 47758

Beneficii

- Sertizare papuci de până la 300 mm² de cablu cu LR-60B (până la 185 mm² cu LS-60B)
- Sistemul suplu și ergonomic de clichet permite accesul unelei în spații mai înguste
- Capul cu rotație la 360° sporește manevrabilitatea
- Combinați cu alte capete în sistemul RIDGID® QuickChange System™ pentru a maximiza eficiența și productivitatea pe șantier
- LR-60B și LS-60B poartă, respectiv, bacuri rotunde și pătrate la dimensiuni din gama de capacitate

Specificații

- Sertizați papuci din cupru și aluminiu de până la 300 mm² (cap rotund de sertizare) și 185 mm² (cap pătrat de sertizare)
- Capetele de sertizare interschimbabile sunt compatibile cu dispozitivul electrică RE 60, dotată cu QuickChange System™
- Durată aprox. ciclu: 5 secunde
- Greutatea capetelor de sertizare: 1,5 kg
- Ofertă: Cap rotund de sertizare cu înclchetare LR-60B, disponibil la set cu dispozitivul RE 60, dar poate fi achiziționat și separat. Capul pătrat de sertizare LS-60B este disponibil numai separat

Bacuri de sertizare pentru capetele LR-60B și LS-60B



Bacuri rotunde pentru sertizat papuci de cupru DIN 46235 și conectori DIN 46267-1



Bacuri rotunde pentru sertizat papuci și conectori tubulari standard din cupru



Bacuri rotunde pentru sertizat papuci și conectori tip DIN, de aluminiu



Bacuri pătrate pentru sertizat papuci și conectori tip DIN, de aluminiu

Nr. Catalog	Secțiune transversală mm ²
44173	6
44178	10
44183	16
44188	25
44193	35
44198	50
44203	70
44208	95
44213	120
44218	150
44223	185
44228	240
44233	300

Bacurile rotunde de sertizare se fixează pe capul de sertizare rotund LR-60B cu clichet

Nr. Catalog	Secțiune transversală mm ²
47933	6
47938	10
47943	16
47948	25
47953	35
47958	50
47963	70
47968	95
47973	120
47978	150
47983	185
47988	240
47993	300

Bacurile rotunde de sertizare se fixează pe capul de sertizare rotund LR-60B cu clichet

Nr. Catalog	Secțiune transversală mm ²
44243	16-25
44248	35
44253	50
44258	70
44263	95-120
44268	150
44273	185
44278	240

Bacurile rotunde de sertizare se fixează pe capul de sertizare rotund LR-60B cu clichet

Nr. Catalog	Secțiune transversală mm ²
44288	16-25
44293	35
44298	50
44303	70
44308	95-120
44313	150
44318	185

Bacurile pătrate de sertizare se fixează pe capul de sertizare pătrat LS-60B cu clichet

PH-60B

CAP DE POANSONARE


PH-60B

Cat. Nr: 47763

Beneficii

- Executați fără efort găuri de până la 63,5 mm în oțel moale de 3 mm fără înclinetări sau pompări greoaie
- Rotația capului la 360° permite manevrabilitatea în spații înguste
- Combinați cu alte capete din sistemul RIDGID QuickChange System™ pentru a maximiza eficiența și productivitatea pe șantier
- Ștanțe RIDGID de perforare pentru executarea rapidă de găuri rotunde și curate, fără blocarea materialului

Specificații

- Capacitate: Execută găuri rotunde până la 63,5 mm, găuri pătrate de 92 × 92 mm, găuri dreptunghiulare de 46 × 92 mm în oțel moale de max. 3 mm grosime.
- Compatibil cu ștanțele de perforare RIDGID® și de la alți producători (vândute separat)
- Capul interschimbabil este compatibil cu setul de dispozitiv electric RE 60 dotat cu RIDGID QuickChange System™
- Durată aproximativă ciclu: 5 secunde
- Greutate: 1,60 kg
- Include: Cap de poansonare PH-60B și fișa cu instrucțiuni; capul este disponibil separat sau la set cu dispozitivul electrică RE 60

Piese și accesorii de poansonare


**Perforator și contrapiesă
Autonome**
Set de perforare
Accesorii de poansonare

Nr. Catalog	Perforator pentru găuri rotunde prin tablă de oțel moale de max. 3 mm grosime
44058	Perforator ST16 (16,2 mm)
44063	Perforator ST20/PG13 (20,4 mm)
44068	Perforator ST25 (25,4 mm)
44073	Perforator ST32 (32,5 mm)
44078	Perforator ST40 (40,5 mm)
44083	Perforator ST50 (50,5 mm)
44088	Perforator ST63 (63,5 mm)
44093	Perforator PG16 (22,5 mm)

Nr. Catalog	Set de poansonare prevăzut cu perforatoare și contrapiese ST16/20/25/32/40, 3 distanțiere, 2 pivoți de tragere
44113	Set de poansonare

Nr. Catalog	Accesorii
44098	9,5 mm pivot de tragere necesar pentru perforatoare ST16/20/PG13/ST25
44103	19 mm pivot de tragere necesar pentru perforatoare ST32/40/50/63
44108	Set distanțiere necesar pentru toate dimensiunile de perforatoare

- Perforatoarele de până la 25,4 mm necesită utilizarea pivotului de tragere de 9,5 mm (44098) și 1× distanțier nr. 4 inclus în setul de distanțiere (44108)

- Perforatoarele mai mari de 25,4 mm necesită utilizarea pivotului de tragere de 19 mm (44103) și distanțierele nr. 1 și 2 incluse în setul de distanțiere (44108).



SC-60B

CAP DE TĂIERE TIP FOARFECE



SC-60B

Cat. Nr: 47778

Beneficii

- Lamele interschimbabile adaptează capul unic și dispozitivul pentru tăierea cablurilor
- Capul cu rotație la 360° permite manevrabilitatea în spații înguste
- Combinați cu celelalte capete din cadrul RIDGID QuickChange System™ pentru a maximiza eficiența și productivitatea pe șantier.

Specificații


- Capacitate și Material: Lame interschimbabile disponibile pentru cablu pentru construcții din aluminiu și cupru armat - diam. ext. 50 mm și cablu multifilar cu sârmă fină din cupru armat - diam. ext. 50 mm
- Capul interschimbabil este compatibil cu uneltele electrice RIDGID de 60 kN, dotate cu RIDGID QuickChange System™
- Fabricat dintr-un aliaj cu oțel de înaltă rezistență pentru a spori durabilitatea și durata de viață ale lamelor tăietorului tip foarfece și ale capului interschimbabil
- Durata aproximativă a ciclului: 5 secunde
- Greutate: 2,2 kg
- Oferta: Cap de tăiere tip foarfece SC-60B cu lame pentru cablu de construcții din aluminiu și cupru armat și fișa cu instrucțiuni; capul este disponibil separat sau la set cu dispozitivul electric RE-60
- Opțional: lame pentru cablu multifilar cu sârmă fină din cupru armat.

Seturi interschimbabile de lame


Nr. Catalog	Descriere
47088	Set de lame interschimbabile pentru cablu din cupru/aluminiu
47093	Set de lame interschimbabile pentru cablu multifilar cu sârmă fină din cupru armat




Cum funcționează RIDGID® QuickChange System™




- 1.** Selectați capul interschimbabil adecvat pentru lucrare.



- 2.** Introduceți capul și împingeți până auziți declicul ce confirmă cuplarea.



- 3.** Finalizați sarcina – tăiere, sertizare sau poansonare.



- 4.** Îndepărtați capul trăgând de inelul mobil spre baza uneltei.