

SeekTech™ SR-20 / SR-24 LE plaatsbepalers voor nutsleidingen

RIDGID®



CONFIDENCE BUILDER.

**VINDT HET ZODAT U HET
NIET RAAKT.**


RIDGID® opspoorsystemen bieden u de enige omnidirectionele cartografie in de sector. Bekijk realtime gegevens over locatie, richting en diepte. Spoor moeilijk te lokaliseren ondergrondse nutsvoorzieningen op en vind ze snel.

RIDGID.COM/LOCATE

*Spoor ondergrondse
nutsleidingen snel,
nauwkeurig en
betrouwbaar op*

SPOORT ELKE FREQUENTIE OP TUSSEN 10 Hz EN 35 kHz

RIDGID-plaatsbepalers bieden een eenvoudig te gebruiken visuele kaartweergave waarmee u probleemloos nutsleidingen en sondes/bakens kunt opsporen. Gebruik deze met een SeeSnake-camera, uitgerust met een sondezender om de camerakop te lokaliseren tijdens een inspectie, of maak gebruik van een leidingzender om ondergrondse nutsleidingen op te sporen.



SEEKTECH SR-20 PLAATSBEPALER

- Spoor ondergrondse nutsleidingen snel, nauwkeurig en betrouwbaar op. Een lichtgewicht maar toch robuuste plaatsbepaler die alle benodigde informatie verschaft om leidingen sneller en nauwkeuriger te lokaliseren.
- Vervorming is snel vast te stellen met de doelleiding en geleidingspijlen.
 - Het nabijheidssignaal en de signaalsterkte ondersteunen het lokaliseren op lastige plaatsen.
 - Elke frequentie tussen 10 Hz en 35.000 Hz kan worden opgespoord.
 - Beantwoordt aan de eisen van FCC klasse A en EN 55022 klasse A.

SEEKTECH SR-24 LE PLAATSBEPALER

- Onze plaatsbepaler met Bluetooth® LE & GPS-functie. De SR-24 is een precisieplaatsbepalingsapparaat met GPS en Bluetooth® LE-technologie voor gemakkelijke integratie in externe gegevensopslagapparaten.
- Ingebouwde GPS houdt locatiecoördinaten bij voor kaartweergave en GIS-toepassingen.
 - Data Output-functie slaat de locatiegegevens op een SD-kaart op, of stuurt ze naar een Bluetooth-apparaat als er één beschikbaar is, of naar beide tegelijk. Bluetooth® LE-technologie streamt gegevens naar smartphones, tablets of zeer nauwkeurige GPS-toestellen.
 - Smartphone/tablet-app brengt meerdere routes en tussenpunten in kaart en exporteert ze naar GIS-software.
 - Inclusief 18 V batterijadapter voor het gebruik van een oplaadbare Li-Ion batterij.

	SeekTech SR-20	SeekTech SR-24
Bluetooth® LE & GPS	Nee	Ja
Kaartweergave in alle richtingen	Ja	Ja
Programmeerbare frequenties	30 door de gebruiker in te stellen, van 10 Hz tot 35 kHz	30 door de gebruiker in te stellen, van 10 Hz tot 35 kHz
Actieve leidingtraceerfrequenties		
Standaard	128 Hz; 1 kHz; 8 kHz; 33 kHz	128 Hz; 1 kHz; 8 kHz; 33 kHz
Passieve Leidingtraceerfrequenties		
Standaard	50 Hz ^{x9} ; < 4 kHz	50 Hz ^{x9} ; < 4 kHz
Stroomfrequenties (Voorgeprogrammeerd)	50 Hz; 50 Hz ^{x5} ; 50 Hz ^{x9} ; 60 Hz; 60 Hz ^{x5} ; 60 Hz ^{x9} ; 100 Hz; 120 Hz	50 Hz; 50 Hz ^{x5} ; 50 Hz ^{x9} ; 60 Hz; 60 Hz ^{x5} ; 60 Hz ^{x9} ; 100 Hz; 120 Hz
Breedband Radiofrequentie	4 kHz – 15 kHz; > 15 kHz	4 kHz-15 kHz; > 15 kHz
Omni-Seek® Breedband Modus (alle drie tegelijk)	< 4 kHz; 4 kHz-15 kHz; > 15 kHz	< 4 kHz; 4 kHz-15 kHz; > 15 kHz
Sondemodus		
Standaard	512 Hz	512 Hz
Voorgeprogrammeerd	16 Hz; 640 Hz; 850 Hz; 8 kHz; 16 kHz; 33 kHz	16 Hz; 640 Hz; 850 Hz; 8 kHz; 16 kHz; 33 kHz
Diepte	Continu	Continu
Meting stroomsterkte	Continu	Continu
Indicatie vervorming op één scherm	Ja	Ja
18 V Batterij Adapter	Optioneel	Inbegrepen

RIDGID LEIDINGZENDERS

RIDGID® levert een serie zenders voor het opsporen van ondergrondse metalen leidingen en kabels. Alle RIDGID-zenders genereren een signaal op de ondergrondse kabels volgens één van de drie volgende manieren:

- Rechtstreekse aansluiting met behulp van aansluitsnoeren.
- Inductie met de optionele inductieve signaalklem.
- Inductie vanuit de zender.



	ST-510	ST-305
Bluetooth®	Nee	Nee
Digitaal display	Ja	Nee
Leidingtraceerfrequenties & Inductieve frequenties	128 Hz; 1 kHz; 8 kHz; 33 kHz; 93 kHz Voorgedefinieerde frequenties van concurrenten beschikbaar	1 kHz; 8 kHz; 33 kHz; 93 kHz
Gelijktijdig met 2 lijnfrequenties uitzenden	Nee	Ja
Max. uitgangsvermogen	10 W (8 D-celbatterijen)	5 W (6 C-celbatterijen)
Stroominstellingen	4 mA, 15 mA, 50 mA, 150 mA, 600 mA	25 mA tot 5 W



RIDGID SEEKTECH INDUCTIEVE SIGNAALKLEM

COMPATIBEL MET ALLE RIDGID ZENDERS
De RIDGID SeekTech Inductieve Signaalklem stelt gebruikers in staat om een signaal op een kabel of leiding aan te brengen indien rechtstreekse aansluiting niet mogelijk is.



RIDGID NAVITRACK® AFSTANDSZENDER

Kan worden bevestigd aan een ontpoppingsveer of een spoelslang om de afstandszender in een leiding te lokaliseren. 512 Hz-signaal. Met batterijvoeding. Knipperende led geeft aan dat de sonde een signaal uitzendt.



18 V ADAPTOR
De RIDGID® SeekTech® Locator 18 V adapter biedt een veelzijdige voedingsoptie die de batterijkosten op lange termijn kan verlagen. Bevestig de adapter aan de SeekTech SR-20, SR-24 LE of NaviTrack Scout voor langdurig gebruik. De adapter past gemakkelijk in de holte van de alkalinebatterij en biedt een flexibele voedingsoptie.

BESTELINFORMATIE

Catalogusnr.	Modelnr.	Beschrijving	Gewicht	
			lb	kg
76898	SeekTech SR-24 LE	Plaatsbepaler met Bluetooth® en GPS (Draagkoffer inbegrepen, Batterijadapter)	4.1	1,9
21943	SeekTech SR-20	Plaatsbepaler (Draagkoffer inbegrepen)	4.0	1,8
19243	NaviTrack Scout®	Plaatsbepaler (Draagkoffer inbegrepen)	3.0	1,4


Catalogusnr.	Modelnr.	Beschrijving	Gewicht	
			lb	kg
21953	SeekTech ST-510	Zender (10 watt)	8.0	3,4
21948R	SeekTech ST-305	Zender (5 watt)	2.5	1,9
16728	Battery Sonde	Sonde, (512 Hz)	0.4	0,1

Catalogusnr.	Beschrijving	Gewicht	
		lb	kg
72963	SeekTech 4" (100 mm) inductieve signaalklem	2.0	0,9
66503	Plaatsbepaler 18 V batterijadapter (excl. batterij)	4.0	1,8
45433	Set van 2 x 18 V 5.0 Ah Advanced Lithium-batterijen en 1 x lader	6.0	2,5
56518	18 V 5,0 Ah Advanced Lithium-batterij	2.0	0,7


Wek een signaal op om leidingen te lokaliseren.




Lokaliseer sondes/bakens.



Spoor kunststof buizen op met de ingebouwde leidingtracing.



Directe aansluiting op nutsleidingen.



DISTRIBUTEUR



Registreer uw gereedschappen op RIDGID Link™ App

BLIJF OP DE HOOGTE • [RIDGID.EU/SIGNUP](https://ridgid.eu/signup)



RIDGID® behoudt het recht voor om het ontwerp en de specificaties van onze producten aan te passen zonder berichtgeving of aanpassing van de documentatie. Voor het volledige RIDGID® productaanbod, verwijzen wij naar de RIDGID catalogus of [RIDGID.com](https://ridgid.com).

© 2023. RIDGID en het Emerson logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Emerson Electric Co. of haar dochterondernemingen in de V.S. en andere landen. Alle andere handelsmerken zijn eigendom van de respectievelijke houders

RIDGID

Ridge Tool Europe N.V.
Ondernemerslaan 5428
B-3800 Sint-Truiden
Belgium

Tel.: +32 (0)11 598 620
RIDGID.benelux@emerson.com
[RIDGID.be](https://ridgid.be)

EMERSON

FY20 71TA_BE-NL