
Σειρά Καμερών SeeSnake® Compact

Αποδεδειγμένη λειτουργικότητα, απεριόριστες δυνατότητες

RIDGID



HDR



ΥΠΕΡΤΑΤΗ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

SeeSnake® TruSense™



ΣΥΝΕΧΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

TiltSense™



Ο ΒΑΘΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Η ΠΙΟ ΕΜΠΙΣΤΗ ΣΕΙΡΑ COMPACT ΕΓΙΝΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΗ

Σας παρουσιάζουμε το διαρκώς επεκτεινόμενο σύστημα SeeSnake Compact με δύο πρόσθετα μοντέλα, τα οποία χαρακτηρίζονται από την τεχνολογία TruSense, παρέχοντας ισχυρές πληροφοριακές ικανότητες στις διαγνώσεις των σωληνώσεων. Με την τεχνολογία TruSense, οι κάμερες Compact διαθέτουνε μία διπλή δίοδο σύνδεσης δεδομένων μεταξύ της κεφαλής στην κάμερα και της συνδεδεμένης SeeSnake CSx series οθόνη. Με την τεχνολογία TruSense, προηγμένοι αισθητήρες στην κεφαλή της κάμερας, μεταφέρουν πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση και το περιβάλλον, εσωτερικά στο δίκτυο.

Ο ΙΔΑΝΙΚΟΤΕΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕ ΚΑΜΕΡΑ ΜΟΛΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΓΕΝΙΑ ΣΤΙΣ ΚΑΜΕΡΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

Το **SeeSnake Compact2**, ένα έμπιστο και εύκολο στη χρήση σύστημα επιθεώρησης για πολλά χρόνια, είναι τώρα διαθέσιμο σε πρόσθετες εκδόσεις. Οι νέες κάμερες SeeSnake Compact (C40 KAI M40) με την τεχνολογία TruSense, εξασφαλίζουν την βέλτιστη ορατότητα μέσα στο δίκτυο, παρέχοντας το **Εύρος Υψηλής Ανάλυσης (HDR)**, προσφέροντας έτσι πιο ξεκάθαρα τις λεπτομέρειες και τα χαρακτηριστικά που χρειάζεται ο χειριστής. Η τεχνολογία **TiltSense®** δύναται να απεικονίζει την γωνία της κάμερας, σε σχέση με την πορεία αυτής μέσα στο σωλήνα, χρησιμοποιώντας μία οθόνη SeeSnake CS6x Versa. Έτσι επιτυγχάνονται ευκολότερα πιο ακριβείς διαγνώσεις ακόμα και τις πιο δύσκολες επιθεωρήσεις με περισσότερη αποδοτικότητα.

RIDGID® SEESNAKE® COMPACT M40, ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ TRUSENSE™

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟ 40 ΕΩΣ 200 ΧΙΛ. ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΩΣ 40 ΜΕΤΡΑ

Το Compact M40 συνδέει τα καλύτερα SeeSnake Mini και SeeSnake Compact. Προσθέτοντας την τεχνολογία της TruSense σε αυτό το πακέτο, δημιουργείται ένα πολύ περιεκτικό, εύκολο στη χρήση, σύστημα επιθεώρησης. Το μέτρια άκαμπτο καλώδιο οθόνης παρέχει έναν καλό συμβιβασμό μεταξύ δυσκαμψίας και την ικανότητα του να κάμπτεται στις στροφές.

- 40 μέτρα άκαμπτο καλώδιο μεσαίου λυγισμού
- Ιδανικό για επέκταση πλευρικών γραμμών με λιγότερα "γυρίσματα" στο δίκτυο
- Μία οθόνη για όλα τα μοντέλα (με την CS6x VERSA)
- Η κεφαλή της κάμερας με τεχνολογία TruSense, διαθέτει Εύρος Υψηλής Ανάλυσης (HDR) και απεικόνιση κλίσης στο δίκτυο με την λειτουργία TiltSense
- Συμβατό με όλες τις Οθόνες SeeSnake τύπου CSx



RIDGID® SEESNAKE® CS6x VERSA™ ΟΘΟΝΗ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ WI-FI

ΕΥΕΛΙΚΤΗ, ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ, ΕΥΧΡΗΣΤΗ

- Το πλαίσιο προστασίας επιτρέπει στην οθόνη να βρίσκεται στην βέλτιστη γωνία θέασης
- Η βάση γρήγορης απελευθέρωσης αφήνει την οθόνη να να απεικονίζει είτε σε υψηλή είτε σε χαμηλή θέση θέασης
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως "μοναδική" μονάδα οθόνης, μακριά από την κάμερα και συνδέεται εύκολα με όλες τις κάμερες της ομάδος Compact.
- Συμβατή με όλες τις κάμερες τύπου SeeSnake

Όλες οι προδιαγραφές από τις οθόνες CS6x VERSA βρίσκονται στο www.RIDGID.com ή στο φυλλάδιο του καταλόγου για την CS6x VERSA.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

	SEESNAKE COMPACT M40 63673
Εφαρμογή	Ιδεατό για μακρινότερες αποστάσεις & μεγαλύτερα δίκτυα με λιγότερα "γυρίσματα-στροφές"
Διάμετρος Σωληνώσεων	40 χιλ. έως 200 χιλ. (1½" έως 8")
Κεφαλή κάμερας	25 χιλ. (1") αυτο επιπεδούμενη με τεχνολογία TruSense
Φωτεινότητα	Υψηλής Έντασης LED
Μήκος καλωδίου	40 μέτρα (131')
Διάμετρος καλωδίου	9.1 χιλ. (0.36")
Εσωτερική ενίσχυση καλωδίου Fiberclass	3.5 χιλ. (0.14")
Περίβλημα καλωδίου	Πολυπροπυλένιο (PP)
Πολυπροπυλένιο (PP)	76 χιλ (3")
Συχνότητα πομπού	512 Hz, Υψηλής Ισχύος FleXmitter
Βάρος (χωρίς οθόνη)	9.8 kg (22 lb)
Βαθμονόμηση IP	IPx6

RIDGID® SEESNAKE® COMPACT 2, Ο ΕΜΠΙΣΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΣΑΣ

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟ 40 ΕΩΣ 150 ΧΙΛ. ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΩΣ 30 ΜΕΤΡΑ

Το Compact2 προσφέρει ένα εύκαμπτο καλώδιο ώθησης για εύκολο σπρώξιμο μέσα από πολλαπλές, στενές στροφές. Ιδανικό για μικρές/ περιορισμένες διακλαδώσεις γραμμών με "δύσκολα¨γυρίσματα μικρότερες διαδρομές σε βασικά δίκτυα.



- 30 μέτρα εύκαμπτο καλώδιο για εύκολη προώθηση
- Συμπαγής φορέας
- Μία οθόνη για όλα τα μοντέλα (με την CS6x VERSA)
- Συμβατό με όλες τις Οθόνες SeeSnake

RIDGID® SEESNAKE® COMPACT C40, ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ TRUSENSE™

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟ 40 ΕΩΣ 150 ΧΙΛ. ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΩΣ 40 ΜΕΤΡΑ

Το Compact C40 παρέχει παρόμοια λειτουργία με την κάμερα SeeSnake Compact2 και προσθέτει ως παροχή, την τεχνολογία TruSense. Έτσι ο χειριστής αποκτά πιο καθαρές εικόνες, με το Εύρος Υψηλής Ανάλυσης (HDR) και τη τεχνολογία TiltSense απεικονίζοντας την γωνία της κάμερας, σε σχέση με την πορεία της μέσα στη σωλήνα.

- 40 μέτρα εύκαμπτο καλώδιο προώθησης
- Ιδεατό για επεκτάσιμα μικρά/περιορισμένου χώρου δίκτυα με "δύσκολα" γυρίσματα
- Μία οθόνη για όλα τα μοντέλα (με την CS6x VERSA)
- Η κεφαλή της κάμερας με τεχνολογία TruSense, διαθέτει Εύρος Υψηλής Ανάλυσης (HDR) και απεικόνιση κλίσης στο δίκτυο με την λειτουργία TiltSense.
- Συμβατό με όλες τις Οθόνες SeeSnake τύπου CSx

SEESNAKE COMPACT C40 63668	SEESNAKE COMPACT2 48098
Ιδεατό για μακρινότερες αποστάσεις & μεγαλύτερα δίκτυα με λιγότερα "γυρίσματα-στροφές"	Ιδεατό για επεκτάσιμα μικρά/περιορισμένου χώρου δίκτυα με "δύσκολα" γυρίσματα μικρότερες αποστάσεις σε κύρια δίκτυα.
40 χιλ έως 150 χιλ (1½" έως 6")	40 χιλ έως 150 χιλ (1½" έως 6")
25 χιλ. (1") αυτο επιπεδούμενη με τεχνολογία TruSense	Κεφαλή 25 χιλ. (1") αυτο-επιπεδούμενη
Υψηλής Έντασης LED	Υψηλής Έντασης LED
40 μέτρα (131')	30 μέτρα (100')
6.7 χιλ (0.26")	6 χιλ (0.24")
3 χιλ. (0.12")	3 χιλ. (0.12")
Πολυπροπυλένιο (PP)	Ναυλον
64 χιλ. (2.5")	64 χιλ. (2.5")
512 Hz, Υψηλής Ισχύος FleXmitter	512 Hz, Υψηλής Ισχύος FleXmitter
7.8 kg (17.2 lb)	7.7 kg (17.0 lb)
IPx6	IPx6

ΣΥΝΔΕΣΤΕ ΤΗΝ ΟΘΟΝΗ ΣΑΣ ΜΕΣΩ WI-FI ΜΕ ΤΗΝ ΔΩΡΕΑΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ HQx



- Δείτε ταυτόχρονα το βίντεο επιθεώρησης μέσω WiFi σε δεύτερη οθόνη.
- Καταγράψτε και ξαναδείτε πλάνα, τράβηξε φωτογραφίες.
- Δημιουργήστε αρχεία PhotoTalk™ (φωτογραφίες με ηχητικό σχολιασμό).
- Μοιραστείτε δεδομένα με τους πελάτες σου κατευθείαν από την εφαρμογή.
- Διαχερίσου δουλειές εν κινήσει για να παρακολουθείς τα αποτελέσματα των επιθεωρήσεών σου.
- Καταγράψτε αρχεία μέσα από τις συνδεδεμένες συσκευές σας. ως πρόσθετο μέσο στην οθόνη παρακολούθησης CSx.
- Απομακρυσμένος έλεγχος της οθόνης μέσω της εφαρμογής.
- Αναβαθμίστε την οθόνη σας CSx άμεσα μέσω της εφαρμογής.

Ελεύθερη εφαρμογή στο Google Play & App Store

Download on the App Store

GET IT ON Google play

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ:

COMPACT2

Κωδικός	Περιγραφή	Βάρος	
		lb	kg
48098	Κάμερα SeeSnake Compact2 (Κάμερα μόνο)	17.0	7.7
48118	Κάμερα SeeSnake Compact2 με οθόνη CS6x VERSA, μπαταρία & φορτιστή	22.0	10.0

COMPACT C40

ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ TRUSENSE™

Κωδικός	Περιγραφή	Βάρος	
		lb	kg
63668	Κάμερα SeeSnake Compact C40 (Κάμερα μόνο)	17.2	7.8
64208	Κάμερα SeeSnake Compact C40 με οθόνη CS6x VERSA, μπαταρία & φορτιστή	22.0	10.0

COMPACT M40

ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ TRUSENSE™

Κωδικός	Περιγραφή	Βάρος	
		lb	kg
63673	Κάμερα SeeSnake Compact2 (Κάμερα μόνο)	22.0	9.8
64213	Κάμερα SeeSnake Compact2 με οθόνη CS6x VERSA, μπαταρία & φορτιστή	26.5	12.0

CS6x VERSA™

Το CS6x VERSA εφαρμόζεται πάνω στις Compact series κάμερες και προσφέρει ένα πολύπλευρο, όλα-σε-ένα σύστημα οθόνης. Γρήγορη προσαρμογή σε γωνία θέασης από υψηλή ή χαμηλή θέση. Συμβατό με όλες τις SeeSnake Κάμερες.



Ανακαλύψτε επίσης όλες τις SeeSnake κάμερες, ενισχυμένες με την τεχνολογία TruSense!



SeeSnake Mini SeeSnake Standard

Μαζί με τις κάμερες SeeSnake Compact, περιλαμβάνεται σετ από οδηγούς 25 χιλιοστών για την κεφαλή.



Καταχώρησε το εργαλείο σου στο **RIDGID Link™ App**

ΑΣ ΚΡΑΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΑΦΗ • RIDGID.EU/SIGNUP

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

Η RIDGID®διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει το σχεδιασμό και τις προδιαγραφές των προϊόντων αυτής χωρίς ειδοποίηση ή τροποποίηση της βιβλιογραφίας. Για την πλήρη επιλογή των προϊόντων της Ridge Tool, ανατρέξτε στον κατάλογο εργαλείων της RIDGID® ή στο RIDGID.com.

© 2019, RIDGID, Inc. Το λογότυπο Emerson και RIDGID είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της Emerson Electric Co. ή RIDGID, Inc. στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.

Ridge Tool Europe N.V.
Ondernemerslaan 5428
B-3800 Sint-Truiden
Belgium

Γραφείο Ελλάδας και Κύπρου
Τηλ: 0030 698 6655733
RIDGID.greece@emerson.com
RIDGID.com

FY19 133TA_EL