

SeekTech™ SR-20 / SR-24 LE Líniové vyhľadávače

RIDGID®



CONFIDENCE BUILDER.

**NÁJDE HO, ABY STE DO NEHO
NENARAZILI.**

Lokátory RIDGID® vám poskytujú jediné
všesmerové mapovanie v odvetví. Zobrazte si
údaje o polohe, smere a hĺbke v reálnom čase.
Sledujte a rýchlo nájdite ťažko lokalizovateľné
podzemné inžinierske siete.

RIDGID.COM/LOCATE

*Vyhľadávajte inžinierske
siete s rýchlosťou,
presnosťou a
spôľahlivosťou*

ZACHYTIA AKÚKOĽVEK FREKVENCIU OD 10 HZ DO 35 KHZ

Lokalizačné prijímače RIDGID sú vybavené ľahko použiteľným vizuálnym zobrazovacím displejom, ktorý vám umožní s dôverou vyhľadať inžinierske siete, sondy a vysielачe.



SEEKTECH SR-20 VYHĽADÁVAČ

- Vyhľadajte podzemné inžinierske siete s rýchlosťou, presnosťou a spoľahlivosťou. Ľahký, ale robustný lokátor, ktorý poskytuje všetky informácie potrebné na rýchlu a presnú lokalizáciu.
- Cieľové vedenie a navigačné šípky rýchlo identifikujú skreslenia.
 - Blízkosť a sila signálu pomáhajú zvládnuť aj obtiažne lokalizácie.
 - Can trace any frequency from 10 Hz to 35,000 Hz.
 - Meets FCC Class A and EN 55022 Class A requirements.



SEEKTECH SR-24 LE VYHĽADÁVAČ

- Náš sieťový vyhľadávač SR-24 s funkciami Bluetooth® LE a GPS je presný prístroj pre lokalizáciu s GPS a Bluetooth® LE technológiou pre jednoduchú integráciu s externými zariadeniami pre zber dát.
- Vstavané sledovanie súradníc GPS polohy pre mapovanie a GIS aplikácie.
 - Funkcia výstup dát ukladá lokalizované dáta na SD kartu, alebo odošle na zariadenie Bluetooth, ak je k dispozícii, alebo na obidve súčasne. Technológia Bluetooth® LE streamuje dáta do smartphonov, tabletov alebo vysoko presných zariadení GPS.
 - Aplikácia pre smartfóny / tablety mapuje viac sledovaní a trasových bodov a exportuje ich do GIS softvéru.
 - Súčasťou balenia je 18 V batériový adaptér, ktorý umožňuje používanie nabíjateľnej Li-Ion batérie.

	SeekTech SR-20	SeekTech SR-24 LE
Bluetooth® LE & GPS	Nie	Ano
Všesmerový mapovací displej	Ano	Ano
Užívateľom programovateľné frekvencie	30 užívateľom definovaných, 10 Hz až 35 kHz.	30 užívateľom definovaných, 10 Hz až 35 kHz.
Aktívne frekvencie		
Štandardne	128 Hz; 1 kHz; 8 kHz; 33 kHz	128 Hz; 1 kHz; 8 kHz; 33 kHz
Pasívne frekvencie		
Štandardne	50 Hz ^{x9} ; < 4 kHz	50 Hz ^{x9} ; < 4 kHz
Predprogramované	50 Hz; 50 Hz ^{x5} ; 50 Hz ^{x9} ; 60 Hz; 60 Hz ^{x5} ; 60 Hz ^{x9} ; 100 Hz; 120 Hz	50 Hz; 50 Hz ^{x5} ; 50 Hz ^{x9} ; 60 Hz; 60 Hz ^{x5} ; 60 Hz ^{x9} ; 100 Hz; 120 Hz
Vysokofrekvenčné širokopásmové pripojenie	4 kHz – 15 kHz; > 15 kHz	4 kHz-15 kHz; > 15 kHz
Multi vyhľadávací širokopásmový modus (všetky tri súčasne)	< 4 kHz; 4 kHz-15 kHz; > 15 kHz	< 4 kHz; 4 kHz-15 kHz; > 15 kHz
Režim sondy		
Štandardne	512 Hz	512 Hz
Predprogramované	16 Hz; 640 Hz; 850 Hz; 8 kHz; 16 kHz; 33 kHz	16 Hz; 640 Hz; 850 Hz; 8 kHz; 16 kHz; 33 kHz
Hĺbka	Priebežná	Priebežná
Aktuálne meranie	Priebežná	Priebežná
Indikácia skreslenia na jednom displeji	Ano	Ano
18 V batériový adaptér	Voliteľné	Zahrnuté

RIDGID VYSIELAČE

RIDGID® ponúka rad vysieláčov pre trasovanie podzemných kovových potrubí a káblov. Všetky vysielачe RIDGID generujú signál na podzemný kábel jedným z troch spôsobov:

- Priamym spojením;
- Indukciou;
- Indukciou pomocou voliteľnej indukčnej signálnej svorky.



	ST-510	ST-305
Bluetooth®	Nie	Nie
Digitálny displej	Ano	Nie
Trasovacie a indukčné frekvencie	128 Hz; 1 kHz; 8 kHz; 33 kHz; 93 kHz Dostupné prednastavené konkurenčné frekvencie	1 kHz; 8 kHz; 33 kHz; 93 kHz
Súbežný prenos 2 sieťových frekvencií	Nie	Ano
Maximálny výkon	10 W (8 článkových batérií typu D)	5 W (6 článkových batérií typu C)
Nastavenie napájania	4 mA, 15 mA, 50 mA, 150 mA, 600 mA	25 mA do 5 W



RIDGID PRÍSLUŠENSTVO – SEEKTECH INDUKČNÁ SIGNÁLNA SVORKA

KOMPATIBILNÁ SO VŠETKÝMI RIDGID VYSIELAČMI

RIDGID SeekTech indukčná signálna svorka umožňuje použiť signál na kábel alebo potrubie, ak nie je možné priame pripojenie.



RIDGID NAVITRACK® BATÉRIOVÁ SONDA

Za účelom vyhľadania v potrubí môže byť sonda pripevnená k čistiacej špirále alebo tlakovej hadici. Signál 512 Hz. Batériové napájanie. Blikajúca LED signalizuje, že sonda vysielala.



18 V ADAPTÉR

18 V adaptér RIDGID® SeekTech® Locator poskytuje univerzálnu možnosť napájania, ktorá by mohla znížiť dlhodobé náklady na batérie. Pripojte adaptér k vyhľadávaču SeekTech SR-20, SR-24 LE alebo NaviTrack Scout, aby ste umožnili dlhodobé používanie. Adaptér sa ľahko vkladá do dutiny alkalického batérie, čím poskytuje flexibilnú možnosť napájania.

ÚDAJE PRE OBJEDNANIE

Kat. č.	Modelové č.	Popis	Hmotnosť	
			lb	kg
76898	SeekTech SR-24 LE	Vyhľadávač vedení s Bluetooth® a GPS (vrátane kufra, adaptér batérie)	4.1	1,9
21943	SeekTech SR-20	Vyhľadávač vedení (vrátane kufra)	4.0	1,8
19243	NaviTrack Scout®	Potrubný a sieťový lokátor (vrátane kufra)	3.0	1,4


Kat. č.	Modelové č.	Popis	Hmotnosť	
			lb	kg
21953	SeekTech ST-510	Vysielač (10 W)	8.0	3,4
21948R	SeekTech ST-305	Vysielač (5 W)	2.5	1,9
16728	Batériová sonda	Diaľkový vysielač (512 Hz)	0.4	0,1

Kat. č.	Popis	Hmotnosť	
		lb	kg
72963	SeekTech 4" (100 mm) Indukčná signálna svorka	2.0	0,9
66503	Lokátor 18 V batériový adaptér (bez batérie)	4.0	1,8
45433	Sada (2) lítiových batérií 18 V 5,0 Ah a nabíjačky 230 V (1)	6.0	2,5
56518	Lítiová batéria 18 V 5,0 Ah	2.0	0,7


Indukcia signálu pre vyhľadávanie inžinierskych sietí.




Hľadanie sond / žiaričov.



Vyhľadanie plastovej rúry s integrovanou trasovacou stopou.



Priame pripojenie na inžinierske siete.



DISTRIBÚTOR



Zaregistrujte svoj nástroj na
RIDGID Link™ App

ZOSTAŇME V KONTAKTE • RIDGID.EU/SIGNUP



RIDGID® si vyhradzuje právo zmeny dizajnu a špecifikácií našich výrobkov bez upozornenia alebo úpravy dokumentácie. Pre kompletný sortiment produktov Ridge Tool si pozrite Katalóg nástrojov RIDGID® alebo navštívte stránku RIDGID.com.

© 2023. Logá RIDGID a Emerson sú registrované ochranné známky spoločnosti Emerson Electric Co. alebo jej dcérskych spoločností v USA a ďalších krajinách. Všetky ostatné ochranné známky sú vlastníctvom ich príslušných držiteľov.

RIDGID

Ridge Tool Europe N.V.
Ondernemerslaan 5428
B-3800 Sint-Truiden
Belgium

T: +32 (0)11 598 640
RIDGID.ee@emerson.com
RIDGID.sk

EMERSON

FY20 71TA_SK