

RIDGID®

Mâchoires et bagues RIDGID pour raccords MegaPress®



Les mâchoires et bagues MegaPress® servent au sertissage des raccords Viega® MegaPress® Ø ½" à 4" sur les tuyaux acier type 5-40 du commerce.

- Les nouveaux RIDGID® Press Booster et bagues MegaPress® XL peuvent désormais sertir les tuyaux acier allant jusqu'à 4" de diamètre.
- Désormais compatibles avec les sertisseuses RIDGID Compact en plus des sertisseuses RIDGID Standard.
- Le sertissage à froid évite la nécessité d'obtenir un permis de feu.
- Le sertissage des raccords peut se faire sur les réseaux en charge.
- Ce système a été développé et éprouvé conjointement avec Viega® pour le sertissage de ses raccords MegaPress®.
- Les sertisseuses, mâchoires, bagues et outils de préparation RIDGID ont été conçus pour les applications les plus exigeantes et sont couverts par la garantie intégrale à vie RIDGID.
- Compatibles avec les raccords MegaPress®, MegaPressG® et MegaPress® Stainless (inox).

MÂCHOIRES MEGAPRESS® COMPACT

Ø 1/2" à Ø 3/4"

Compatible avec les sertisseuses RIDGID® Compact type
RP 241, RP 240, RP 210-B et RP 100-B

RÉF. CATALOGUE	DESCRIPTION	POIDS		COMPRIS AVEC	
		(LB.)	(KG)	48553	48558
48433	Mâchoire MegaPress Ø 1/2" pour sertisseuse RIDGID Compact	3,0	1,4	—	—
48438	Mâchoire MegaPress Ø 3/4" pour sertisseuse RIDGID Compact	3,2	1,5	—	—



MEGAPRESS® STANDARD

Ø 1/2" à Ø 2"

Compatible avec les sertisseuses RIDGID Standard type
RP 340, RP 330, 320-E et CT 400

Mâchoires

RÉF. CATALOGUE	DESCRIPTION	POIDS		COMPRIS AVEC	
		(LB.)	(KG)	48553	48558
37958	Mâchoire MegaPress Ø 1/2" pour sertisseuse RIDGID Standard	4,9	2,2	✓	✓
37963	Mâchoire MegaPress Ø 3/4" pour sertisseuse RIDGID Standard	5,2	2,4	✓	✓
37968	Mâchoire MegaPress Ø 1" pour sertisseuse RIDGID Standard	6,8	3,1	✓	✓



Bagues et actionneurs

RÉF. CATALOGUE	DESCRIPTION	POIDS		COMPRIS AVEC	
		(LB.)	(KG)	48553	48558
37973	Bague MegaPress Ø 1 1/4" pour sertisseuse RIDGID Standard	6,0	2,7	✓	—
37978	Bague MegaPress Ø 1 1/2" pour sertisseuse RIDGID Standard	6,5	2,9	✓	—
37983	Bague MegaPress Ø 2" pour sertisseuse RIDGID Standard	6,0	2,7	✓	—
21878	Actionneur de bague V2 pour sertisseuse RIDGID Standard	6,7	3,1	✓	—

Ensembles

RÉF. CATALOGUE	DESCRIPTION	POIDS	
		(LB.)	(KG)
48553	Ensemble MegaPress Ø 1/2" à 2" pour sertisseuse RIDGID Standard	48,5	22,0
48558	Ensemble MegaPress Ø 1/2" à 1" pour sertisseuse RIDGID Standard	23,1	10,5



MEGAPRESS® XL

Ø 2½" à 4"

Compatible avec les sertisseuses RIDGID® Standard RP 340 et RP 330 équipées d'un Press Booster.

RÉF. CATALOGUE	DESCRIPTION	POIDS		COMPRIS AVEC 60638
		(LB.)	(KG)	
60643	Bague MegaPress Ø 2½"	5,9	2,7	✓
60648	Bague MegaPress Ø 3"	7,1	3,2	✓
60653	Bague MegaPress Ø 4"	9,9	4,5	✓
60658	Press Booster pour MegaPress XL	21,6	9,8	✓



Ensembles

RÉF. CATALOGUE	DESCRIPTION	POIDS	
		(LB.)	(KG)
60638	Ensemble MegaPress Ø 2½" à 4" avec Press Booster	52,5	23,8

ACCESSOIRES

RÉF. CATALOGUE	DESCRIPTION	POIDS	
		(LB.)	(KG)
37993	Outil d'ébarbage pour MegaPress Ø ½" à 1"	1,8	0,8
37988	Outil d'ébarbage pour MegaPress Ø 1¼" à 2"	2,5	1,1
38008	Bandes abrasives Ø ½" à 1" (boite de 10)	0,03	0,01
38003	Bandes abrasives Ø 1¼" à 2" (boite de 10)	0,04	0,02



Malette

RÉF. CATALOGUE	DESCRIPTION	POIDS		COMPRIS AVEC	
		(LB.)	(KG)	48553	48558
48563	Malette de transport MegaPress	6,4	2,9	✓	✓



GAGNEZ DU TEMPS

Installation rapide des piquages sur conduites acier Ø 1½" à 6"

Nouveau



- Montage rapide des piquages allant jusqu'à ¾" de diamètre sur les conduites acier Ø 1½" à 6"
- Sertissage à froid pour réseaux d'eau, d'air comprimé, de certains gaz industriels et de vapeur basse-pression
- Gain de temps et élimination de la nécessité d'obtenir des permis de feu
- Compatible avec l'ensemble des sertisseuses RIDGID standard (RP 340, RP 330, RP 320 et CT-400)
- Comprend guide de perçage, mandrin pour perceuse électrique, élargisseur, guides d'alignement et adaptateurs d'aspirateur.

RÉF. CATALOGUE	DESCRIPTION	POIDS	
		(LB.)	(KG)
50953	Kit d'installation des piquages sertis MegaPress	15,8	7,1
50958	Guide de perçage	6,5	2,95
31743	Adaptateurs d'aspirateur	1	0,45
50963	Elargisseur	1,5	0,68
50968	Mandrin	1,4	0,64
62008	Guides de positionnement des raccords	4,4	2,0
62013	Mallette pour kit d'installation des piquages sertis MegaPress	2	0,9



SERTISSEUSES RIDGID® STANDARD ET COMPACT

	Modèle	ProPress 1/2" à 1"	ProPress 1/2" à 2"	ProPress 1/2" à 1"	ProPress 1/2" à 1", 1/4"	PureFlow 1/2", 3/4", 1"	Bloc-pile
	RP 340	43353	43358				44693
	RP 240			57403	57398	57408	55183
	RP 241			57373	57363	57378	55183

La RP 340 sur piles est livrée avec 2 bloc-piles Advanced Lithium 2 de 18V, chargeur et mallette.

La RP 340 sur secteur est livrée avec adaptateur 120V et mallette.

La RP 240 est livrée avec 2 bloc-piles lithium-ion 12V, chargeur et mallette.

La RP 241 est livrée avec 2 bloc-piles lithium-ion 12V, chargeur et mallette.