

SeekTech™ SR-20 / SR-24 LE -paikantimet

RIDGID®



CONFIDENCE BUILDER.

LÖYTÄÄ SEN, JOTTA ET OSU SIIHEN.


RIDGID®-paikantimet tarjoavat alan ainoan kaikkisuuntaisen kartoituksen. Näytä reaaliaikaiset tiedot sijainnista, suunnasta ja syvyydestä. Seuraa ja löydä vaikeasti paikannettavat maanalaiset verkostot nopeasti.

RIDGID.COM/LOCATE

*Paikanna maanalaiset
sähkölinjat nopeasti,
tarkasti ja luotettavasti.*

ETSII KAIKKI TAAJUDET VÄLILLÄ 10 Hz - 35 000 Hz

RIDGIDin paikannusvastaanottimissa on helppokäyttöinen visuaalinen karttanäyttö, joka mahdollistaa kunnallistekniikkajohtojen ja anturien/lähettimien luotettavan paikannuksen.Käytä anturilähettimellä varustetun SeeSnake-kameran kanssa kamerapään paikallistamiseksi tarkastuksen aikana tai linjalähettimen kanssa maanalaisten kunnallistekniikkajohtojen etsimiseksi.



SEEKTECH SR-20 -PAIKANNIN

- Paikallista maanalaiset kunnallistekniikkajohdot nopeasti, tarkasti ja luotettavasti. Kevyt mutta silti lujarakenteinen paikannin, joka antaa kaikki nopeat ja tarkan paikannuksen tarvitsemat tiedot.
- Kohdejohto ja suuntanuolet tunnistavat nopeasti häiriöt.
 - Etäisyyssignaali ja signaalin voimakkuus helpottavat työtä hankalissa jäljityksissä.
 - Etsii kaikki taajuudet välillä 10 Hz - 35 000 Hz.
 - Täyttää standardien FCC luokan A ja EN 55022 luokan A vaatimukset.

SEEKTECH SR-24 LE -PAIKANNIN

- Linjapaikantimemme, joka on varustettu Bluetooth® LE- ja GPS-toiminnoilla SR-24 LE on tarkka linjan paikannusväline, joka on helppo yhdistää GPS- ja Bluetooth® LE-teknologian ansiosta ulkoisiin tiedonkeruulaitteisiin.
- Sisäänrakennettu GPS jäljittää sijaintikoordinaatteja kartoitus- ja GIS-sovelluksiin.
 - Datalähtötoiminto tallentaa sijaintitiedot SD-kortille tai lähettää ne mahdolliseen
 - Bluetooth-laitteeseen tai molempiin samanaikaisesti. Bluetooth® LE-teknologia - suoratoistaa datan älypuhelimiin, tabletteihin tai tarkkoihin GPS-välineisiin.
 - Älypuhelin-/tablettisovellus kartoittaa useita reittejä sekä välipisteitä ja vie tiedot GISohjelmistoon.
 - Mukana 18 V:n akkusovitin, joka mahdollistaa ladattavan Li-Ion-akun käytön.

	SeekTech SR-20	SeekTech SR-24 LE
Bluetooth® LE & GPS	Ei	Kyllä
Suuntaamaton karttanäyttö	Kyllä	Kyllä
Käyttäjän määrittämät taajuudet	30 käyttäjän määriteltävissä, 10 Hz - 35 khz	30 käyttäjän määriteltävissä, 10 Hz to 35 kHz
Aktiiviset taajuudet		
Oletus	128 Hz; 1 kHz; 8 kHz; 33 kHz	128 Hz; 1 kHz; 8 kHz; 33 kHz
Passiiviset taajuudet		
Oletus	50 Hz×9; < 4 kHz	50 Hz×9; < 4 kHz
Teho Esiohjelmointu	50 Hz; 50 Hz×5; 50 Hz×9; 60 Hz; 60 Hz×5; 60 Hz×9; 100 Hz; 120 Hz	50 Hz; 50 Hz×5; 50 Hz×9; 60 Hz; 60 Hz×5; 60 Hz×9; 100 Hz; 120 Hz
Radiotaajuinen laajakaista	4 kHz – 15 kHz; > 15 kHz	4 kHz –15 kHz; > 15 kHz
Omni-Seek® (samanaikainen usean johdon jäljitys)	< 4 kHz; 4 kHz-15 kHz; > 15 kHz	< 4 kHz; 4 kHz –15 kHz; > 15 kHz
Sonde Mode		
Oletus	512 Hz	512 Hz
Esiohjelmointu	16 Hz; 640 Hz; 850 Hz; 8 kHz; 16 kHz; 33 kHz	16 Hz; 640 Hz; 850 Hz; 8 kHz; 16 kHz; 33 kHz
Syvyys	Jatkuva	Jatkuva
Virtamittaus	Jatkuva	Jatkuva
Vääristyneisyysilmaisoin yhdellä näytöllä	Kyllä	Kyllä
18 V akkusovitin	Valinnainen	Mukana

RIDGID-LÄHETTIMET

RIDGID® tarjoaa lähetinvalikoiman maanalaisten metalliputkien ja kaapelien jäljitykseen. Kaikki RIDGID-lähettimet lähettävät signaalin kaivettuun kaapeliin jollakin seuraavista kolmesta tavasta:

- Suorakytkennällä;
- Induktio;
- Induktiolla erillisen induktiosignaaliittimen avulla.



	ST-510	ST-305
Bluetooth®	Ei	Ei
Digitaalinäyttö	Kyllä	Ei
Johdon jäljitystaajuudet & Induktiiviset taajuudet	128 Hz; 1 kHz; 8 kHz; 33 kHz; 93 kHz Esiasetetut kilpailijataajuudet käytettävissä	1 kHz; 8 kHz; 33 kHz; 93 kHz
Lähettää samanaikaisesti 2 johdon jäljitystaajuutta	Ei	Kyllä
Maks. lähtöteho	10 W (8 D-kennoparistoa)	5 W (6 C-kennoparistoa)
Virta-asetukset	4 mA, 15 mA, 50 mA, 150 mA, 600 mA	25 mA - 5 W



RIDGID SEEKTECH-INDUKTIOSIGNAALIITIN TARVIKKEET

YHTEENSOPIVA KAIKKIEN RIDGID-LÄHETTIMIEN KANSSA
RIDGID SeekTech -induktiosignaaliitin mahdollistaa signaalin lähettämisen kaapeliin tai putkeen, kun suorakytkentä ei ole mahdollinen.



RIDGID NAVITRACK® -LÄHETTIMET

Etälähetin voidaan kiinnittää viemärinavausjouseen tai korkeapaineletkuun lähettimen paikantamiseksi putkessa. 512 Hz:n signaali toimii paristolla. Vilkkuva LED-merkkivalo osoittaa, että anturi on toiminnassa.



18 V ADAPTOR

RIDGID® SeekTech® Locator 18 V -sovitin tarjoaa monipuolisen virtalähteen, joka voi vähentää akkukustannuksia pitkällä aikavälillä. Kiinnitä sovitin SeekTech SR-20-, SR-24 LE- tai NaviTrack Scout -laitteeseen mahdollistaaksesi pitkäaikaisen käytön. Adapteri sopii helposti alkaliparistokoteloon, mikä tarjoaa joustavan virtalähdevaihtoehdon.

TILAUSTIEDOT

Luett.- nro	Malli-nro	Tyyppi	Paino	
			paunaa.	kg
76898	SeekTech SR-24 LE	RIDGID SR-24 -linjapaikannin Bluetooth®- ja GPS-yhteydellä, akkusovitin	4.1	1,9
21943	SeekTech SR-20	SR-20-paikannin (Sisältää kotelon)	4.0	1,8
19243	NaviTrack Scout®	Scout-paikannin (Sisältää kotelon)	3.0	1,4


Luett.- nro	Malli-nro	Tyyppi	Paino	
			paunaa.	kg
21953	SeekTech ST-510	SeekTech ST-305 -lähetin (5 W)	8.0	3,4
21948R	SeekTech ST-305	SeekTech ST-510 -lähetin (10 W)	2.5	1,9
16728	Etälähetin	SeekTech 4" (100 mm) induktiosignaaliiliitin	0.4	0,1

Luett.- nro	Tyyppi	Paino	
		paunaa.	kg
72963	SeekTech 4" (100 mm) induktiosignaaliiliitin	2.0	0,9
66503	-paikannin 18 V akkusovitin (ei sisällä akkua)	4.0	1,8
45433	Sarja, jossa kaksi 18 V 5,0 Ah:n edistyskellistä litiumakkua ja yksi laturi (230 V)	6.0	2,5
56518	18 V 5,0 Ah Li-ion-akku	2.0	0,7


Muodosta signaali
kunnallistekniikka-johtojen
paikallistamiseksi




Etsi anturit/lähettimet



Etsi muoviputki inte-
groidulla johdon
paikannuksella



Suorakytkentä
kunnallistekniikka-
johtoihin



MAAHANTUOJA



Rekisteröi työkalusi
osoitteessa
RIDGID Link™ App

PIDETÄÄN YHTEYTTÄ • RIDGID.EU/SIGNUP



Hinnat ALV0% RIDGID® varaa oikeiden tehdä tähän esitteeseen liittyvien tuotteiden kohdalla muutoksia ilman erillistä ilmoitusta.
Halutessasi lisä tietoa RIDGID tuote linjoista, ota yhteyttä ja pyydä oma tuoteluettelosi tai vieraile kotisivuillamme or **RIDGID.com**.

© 2023. RIDGID, Inc. Emerson logo ja RIDGID logo on rekisteröity tuotemerkki Emerson Electric tai RIDGID, Inc Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Kaikki muut tavaramerkit kuuluvat niiden haltijoille.

RIDGID

RIDGID Scandinavia a/s
Drejergangen 3C,
DK-2690 Karlslunde
Denmark

Tel.: 0800 918 090
RIDGID.scandinavia@emerson.com
RIDGID.fi

EMERSON

FY20 71TA_F1