

RIDGID®

micro CA-100

STOR 3.5" LCD

360° ROTASJON

4x LED LYS



KR 1.995,-
eks. MVA

Håndholdt inspeksjonskamera

Vi introduserer 3. generasjon!

Etter at vi introduserte **SeeSnake® micro™** - verdens første håndholdte inspeksjonskamera i 2007, setter RIDGID® nok en gang standarden for inspeksjonskameraer med den nye **micro CA-100**.

Med en større LCD skjerm (3.5"), **360°** bilderotasjon, **4 LED lys** og en tilnærmet perfekt bildekvalitet, gir CA-100 deg muligheten til å utføre detaljerte inspeksjoner og gjør det enklere å finne feil i vanskelig tilgjengelige områder.

Produkt RIDGID® micro CA-100

RIDGID katalognr 36738

Vekt (ink batteri) 0.76 Kg

Skjerm / oppløsning 3.5" LCD / 320 x 240 RGB

Kamerahode 17 mm / Aluminium

Kamerakabel 90 cm

Bilderotasjon Ja, 360° (4x 90°)

LED lys 4x, regulerbart & svært skarpt

Video ut Ja, PAL/NTSC (kabel inkl.)

Tilbehør Ja, krok/magnet/speil

Vannnett Opp til 3 meter

DOBBEL LASER

LCD SKJERM

LETT Å BRUKE



KR 895,-
eks. MVA

Infrarødt termometer

Den nye **RIDGID® micro IR-100** tilbyr enkel, rask og nøyaktig måling av overflate temperatur ved ett tastetrykk. Trykk inn knappen og rett laserene mot overflaten du ønsker å måle.

Temperaturmålinger vises konstant på en lettlest, bakgrunnsopplyst LCD skjerm. For gjentatte og mer nøyaktige målinger kan micro IR-100 også monteres på ett trefots kamerastativ.

Produkt	RIDGID® micro IR-100
RIDGID katalognr	36153
Vekt	0,3 kg
Avstandsforhold	20 : 1
Laser	Dobbel, Klasse II
Nøyaktighet	± 1 °C
Alarm	Lyd, justerbar
Målinger	Direkte måling og maks. temp.
Kontinuerlig måling:	Ja



KR 895,-
eks. MVA

Detektor for eksplosive gasser

RIDGID® micro CD-100 gir enkel og rask avlesning som raskt identifiserer tilstedeværelsen av eksplosive gasser.

Detektoren er designet for å finne metan, propan, karbondioksid, ammoniak, hydrogen og mange flere brennbare gasser.

micro CD-100 er designet for å være solid og ergonomisk. Den har justerbart sensitivitetsnivå, noe som gir brukeren rask og presis lokalisering selv i små konsentrasjoner. Tre-modus varslings gir brukeren valget mellom visuell, lyd eller vibrasjonsvarslings, eventuelt alle tre.

Produkt **RIDGID® micro CD-100**

RIDGID katalognr **36163**

Vekt 0,45 kg

Sensitivitet Justerbar, høy&lav

Sensor / Kalibrering Utbyttbar / Automatisk

Deteksjonsområde 0-6400 ppm (metan)

Alarmer Visuell, lyd, vibrasjon

Kabel 50 cm

50 METER

NØYAKTIG

KOMPAKT

NYHET

KR 895,-
eks. MVA

Laser avstandsmåler

RIDGID® micro LM-100 er den ultimate laser avstandsmåler som gir rask og nøyaktig avstandsmåling opp til 50 meter. Selv om størrelsen er liten, er funksjonene mange!

Legge til, trekke fra, areal/volum beregning, indirekte og kontinuerlig måling er alt mulig via hurtigtastene i mens resultatene vises på den skarpe og opplyste LCD skjermen. micro LM-100 er også kraftig bygget, noe som gjør den perfekt selv i de hardeste arbeidsmiljøer.

Produkt	RIDGID® micro LM-100
RIDGID katalognr.....	36158
Vekt	0,2 kg
Max avstand.....	50m
Laser	Svært skarp, klasse II
Nøyaktighet.....	1,5 mm
Målingsvisning.....	De siste 3 målinger
Måleenheter.....	Tommer, fot, meter
Minne	Ja, de siste 20 målingene.

FORHANDLER

RIDGID

RIDGID SCANDINAVIA A/S
Drejergangen 3C,
DK-2690 Karlslunde
Denmark

Kontakt i Norge: Atle Brustad,
Tel.: 90 36 36 20
Fax: +45 46 15 49 00
ridgid.scandinavia@emerson.com
www.ridgid.eu


EMERSON
Professional Tools