

RE 60 UTENSILI ELETTRICI

Presentazione dell'utensile elettrico più versatile al mondo, con la caratteristica innovativa del sistema 3 in 1 RIDGID® QuickChange System™ (Sistema di cambio rapido)



Tagliare



Crimpare



Punzonare

Con il sistema RIDGID QuickChange System™



Vantaggi

- Tagliare cavi, crimpare capicorda e punzonare per praticare fori con un solo utensile caratterizzato dall'esclusivo QuickChange System™ RIDGID
- Evitate inutili viaggi avanti ed indietro dal vostro furgone per cercare differenti utensili
- Utensile 3 in 1, tutto in una singola cassetta di trasporto facile da movimentare. Risparmio di spazio sul vostro furgone
- Design "in linea" per un facile utilizzo con una sola mano
- La rotazione della testa di 360° aumenta la monavrabilità
- Intervallo di revisione massimizzato, evita i continui fermi dell'utensile in cantiere per la manutenzione

Specifiche

- Potenza del pistone idraulico di 6 ton. (60 kN) per tagliare cavi rinforzati sino a 50 mm (diam esterno), per crimpare capicorda in rame/alluminio sino a 300 mm² e per punzonare per praticare fori tondi sino a 63,5 mm
- Ritorno automatico del pistone dopo il taglio e la crimpatura
- Gomma di rivestimento impugnatura sovrastampata per un comfort e un controllo superiori
- LED a luce bianca per illuminare il punto di lavoro
- Interruttore On/Off per spegnere l'utensile durante la sostituzione delle teste o durante il trasporto
- Cinghie in nylon di fissaggio per una maggiore sicurezza dell'utensile
- Ciclo approssimativo per singolo lavoro: 5 secondi
- Intervallo di manutenzione: 32.00 cicli
- Peso: 3,2 kg con batteria
- Il Kit include: RE 60 Utensile elettrico, 2 Batterie Li-Ion 18 V 2,0 Ah Advanced, Caricabatterie 230 V, Cassetta di trasporto in plastica, molteplici configurazioni di teste disponibili

Informazioni per l'ordine

Catalogo N°	Descrizione	Peso kg
43633	Kit RE 60 Utensile Elettrico con Testa da taglio a forbice SC-60B, Testa per crimpatura LR-60B per inserti tondi con chiusura a scatto, Testa PH-60B per punzonatura	13,5
43628	Kit RE 60 Utensile Elettrico con Testa da taglio a forbice SC-60B, Testa per crimpatura LR-60B per inserti tondi con chiusura a scatto	11,7
43613	Kit RE 60 Utensile Elettrico con Testa per crimpatura LR-60B per inserti tondi con chiusura a scatto	10
43618	Kit RE 60 Utensile Elettrico con Testa da taglio a forbice SC-60B	10
43623	Kit RE 60 Utensile Elettrico con Testa PH-60B per punzonatura	9,5
47773	Cassetta di trasporto per RE-60	4,3
47753	LR-60B solo testa per crimpatura per inserti tondi con chiusura a scatto	1,5
47758	LS-60B solo testa per crimpatura per inserti quadri con chiusura a scatto	1,5
47763	PH-60B Solo testa per punzonatura	1,6
47778	SC-60B Testa a forbice per tagliare con lama per cavi di Rame/Alluminio	2,2
47088	Kit 2 lame intercambiabili per cavi di Rame/Alluminio	0,1
47093	Kit 2 lame intercambiabili per cavi intrecciati sottili di rame	0,1
43323	Batteria Li-Ion 18 V 2.0 Ah Advanced	0,5
43328	Batteria Li-Ion 18 V 4.0 Ah Advanced	0,7
43333	Caricabatteria Li-Ion Advanced 230 V	0,8



UTENSILI ELETTRICI

LR-60B & LS-60B

TESTE PER CRIMPATURA PER INSERTI TONDI E QUADRI CON CHIUSURA A SCATTO



LR-60B
Cat. N°: 47753

LS-60B
Cat. N°: 47758

Vantaggi

- Crimpano capicorda su cavi sino a 300 mm² con LR-60B (sino a 185 mm² con LS-60B)
- Sistema di chiusura a scatto ergonomico e di ridotte dimensioni
- La rotazione della testa di 360° ne aumenta la manovrabilità
- Abbinare con le altre teste dotate del sistema QuickChange System™ RIDGID aumentano al massimo l'efficienza e la produttività sul cantiere
- Le LR-60 e LS-60 ricevono rispettivamente gli inserti tondi e quadri nei limiti di capacità degli stessi

Specifiche

- Crimpano capicorda in rame ed alluminio sino a 300 mm² (testa con inserto tondo) e 185 mm² (testa con inserto quadro)
- Le teste per crimpatura intercambiabili sono compatibili con l'Utensile elettrico RE 60 caratterizzato dal sistema QuickChange System™
- Tempo approssimativo per crimpatura: 5 secondi
- Peso della testa per crimpatura: 1,5 kg
- Allestimento: la testa (senza inserti) LR-60B per inserti tondi con chiusura a scatto è inserita in un Kit con l'Utensile elettrico RE 60 e può essere acquistata separatamente. La testa LS-60B per inserti quadri con chiusura a scatto è disponibile solo separatamente

Inserti per crimpatura per Teste LR-60B E LS-60B



Inserti tondi per crimpatura capicorda in rame DIN 46235 e connettori DIN 46267-1



Inserto per crimpatura capicorda standard tubolari e connettori in rame



Inserti tondi per crimpatura capicorda e connettori tipo DIN in alluminio



Inserto quadro per crimpatura capicorda e connettori tipo DIN in alluminio

Catalogo N°	Sezione mm ²
44173	6
44178	10
44183	16
44188	25
44193	35
44198	50
44203	70
44208	95
44213	120
44218	150
44223	185
44228	240
44233	300

Gli inserti tondi vengono montati sulle Teste per inserti tondi LR-60B

Catalogo N°	Sezione mm ²
47933	6
47938	10
47943	16
47948	25
47953	35
47958	50
47963	70
47968	95
47973	120
47978	150
47983	185
47988	240
47993	300

Gli inserti tondi vengono montati sulle Teste per inserti tondi LR-60B

Catalogo N°	Sezione mm ²
44243	16-25
44248	35
44253	50
44258	70
44263	95-120
44268	150
44273	185
44278	240

Gli inserti tondi vengono montati sulle Teste per inserti tondi LR-60B

Catalogo N°	Sezione mm ²
44288	16-25
44293	35
44298	50
44303	70
44308	95-120
44313	150
44318	185

Gli inserti quadri vengono montati sulle Teste per inserti quadri LS-60B

PH-60B

TESTA PUNZONATRICE PER FORI


PH-60B

Cat. N°: 47763

Vantaggi

- Esegue fori tramite punzonatura sino a 63,5 mm diam. su acciaio dolce di spessore di 3 mm senza l'utilizzo di sistemi faticosi a cricco o a pompa
- La rotazione della testa di 360° ne aumenta la manovrabilità in spazi ristretti
- Abbinata con le altre teste dotate del sistema QuickChange System™ RIDGID® aumentano al massimo l'efficienza e la produttività sul cantiere
- Gli inserti per punzonatura di fori RIDGID realizzano fori tondi puliti tramite punzonatura senza il bloccaggio del materiale lavorato

Specifiche

- Capacità: Punzona fori tondi sino a 63,5 mm, fori quadri 92 × 92 mm e fori rettangolari 46 × 92 mm su acciaio dolce 3 mm di spessore massimo
- Compatibile con gli inserti per punzonatura RIDGID® o di altri produttori (venduti separatamente)
- Le testa intercambiabile è compatibile con l'Utensile elettrico RE 60 caratterizzato dal sistema QuickChange System™ RIDGID®
- Tempo approssimativo per punzonatura: 5 secondi
- Peso: 1,60 kg
- Allestimento: Solo Testa Punzonatrice PH-60B a foglio di istruzioni; disponibile separatamente o abbinata in un Kit con L'Utensile elettrico RE 60

Punzoni con matrici e Accessori


**Punzone
con matrice**

**Set di punzoni
e matrici**

**Accessori
per punzonatrice**

Catalogo N°	Punzoni e matrici per eseguire fori tondi su lamiera in acciaio dolce di spessore massimo di 3 mm
44058	Punzone e matrice ST16 (16,2 mm)
44063	Punzone e matrice ST20/PG13 (20,4 mm)
44068	Punzone e matrice ST25 (25,4 mm)
44073	Punzone e matrice ST32 (32,5 mm)
44078	Punzone e matrice ST40 (40,5 mm)
44083	Punzone e matrice ST50 (50,5 mm)
44088	Punzone e matrice ST63 (63,5 mm)
44093	Punzone e matrice PG16 (22,5 mm)

Catalogo N°	Set di punzoni e matrici con punzoni e matrici ST16/20/25/32/40, 3 distanziali e 2 perni di accoppiamento
44113	Set di punzoni, matrici ed accessori

Catalogo N°	Accessori
44098	Perno di accoppiamento da 9,5 mm per punzoni e matrici ST16/20 PG/13/ST25
44103	Perno di accoppiamento per punzoni ST/32/40/50/63
44108	Set di distanziali per tutte le misure di punzoni e matrici

- I punzoni sino a 25,4 mm di diametro necessitano di utilizzare il perno di accoppiamento da 9,5 mm (44098) e un distanziale N° 4 incluso nel Set di distanziali (44108)

- I punzoni superiori da 25,4 mm di diametro necessitano di utilizzare il perno di accoppiamento da 19 mm (44103) e i distanziali N° 1 e 2 inclusi nel Set di distanziali (44108)



SC-60B

TESTA A FORBICE PER TAGLIARE



SC-60B

Cat. N°: 47778

Vantaggi

- Lame intercambiabili adatte per la testa singola per tagliare differenti tipi di cavi
- La rotazione della testa di 360° ne aumenta la manovrabilità in spazi ristretti
- Abbinare con le altre teste dotate del sistema QuickChange System™ RIDGID® aumentano al massimo l'efficienza e la produttività sul cantiere

Specifiche


- Capacità e Materiali: Lame intercambiabili per cavi di rame rinforzato e di alluminio diametro 50 mm, cavi intrecciati sottili di rame diametro 50 mm
- Testa intercambiabile compatibile con l'Utensile Elettrico RE 60 caratterizzato dal sistema QuickChange System™ RIDGID®
- Forgiata in lega di acciaio ad alta resistenza per aumentare la resistenza e la durata sia delle lame sia della testa stessa
- Tempo approssimativo di taglio: 5 secondi
- Peso: 2,2 kg
- Allestimento: Testa a forbice per tagliare SC-60B con lame per cavi di rame rinforzato e cavi di alluminio e foglio di istruzioni; disponibile separatamente come solo testa o abbinata in un Kit con l'Utensile elettrico RE 60
- Lame opzionali: lama per cavi intrecciati sottili di rame

Set di lame intercambiabili


Catalogo N°	Descrizione
47088	Kit 2 lame intercambiabili per cavi in rame ed alluminio
47093	Kit 2 lame intercambiabili per fili sottili intrecciati di rame




Come funziona il sistema QuickChange System™ RIDGID®




1. Selezionare la testa intercambiabile appropriata al lavoro da eseguire.



2. Inserire la testa sino a quando si sente un click che conferma la corretta connessione.



3. Completare il lavoro - taglio, crimpatura o punzonatura.



4. Rimuovere la testa tirando il collare verso la parte posteriore dell'utensile.