

RIDGID

Sekači cevi



Poslednja reč
tehnologije za sve vrste
cevastih materijala

Bakarne & Aluminijumske cevi

118 AUTOFEED™ 2 u 1 Džepni sekač

Novo!

Model 118 Džepni sekač u kombinaciji sa odvojivom ručkom idealan je spoj za tesne prostore gde se sekač ne može slobodno okretati rukom.

Ručka odgovara i za džepni sekač model 101.



32573	118 AUTOFEED™ 2 u 1 Džepni sekač sa ručkom 6-28mm
-------	---

32933	Rotirajuća ručka bez sekača
-------	-----------------------------



101 / 103 / 104 / 117 Džepni sekači cevi

Laki za upotrebu, brz i precizan rez na cevima malog prečnika u tesnom radnom prostoru

40617	101 - sa rezervnim točkićem - 6-28 mm
-------	---------------------------------------

32975	103 - 3-16 mm
-------	---------------

32985	104 - 5-24 mm
-------	---------------

97787	117 Sa brzopriteznim mehanizmom - 5-24mm
-------	--



150-L Sekač sa priteznom silom na navoj

Odseca bakar i aluminijum u sekundi.

X-CEL® Tehnologija (rezervni točkić u glavi, štift za brzu izmenu točkića bez alata) i preklopnik za obradu ivice cevi

66737	150-L - 6-35 mm
-------	-----------------



127 Unutrašnje- Spoljašnji alat za obaranje ivica

Prikladan alat za brzu i efikasnu obradu ivica na bakarnim i aluminijumskim cevima.

34965	127 Unutrašnje/ Spoljašnji alat - 6-37mm
-------	--



151 i 152 Sekači sa brzim prilazom i otpustom od cevi

Brzoprilazni mehanizam za prilaz do cevi bez navijanja glave alata.

X-CEL® za brzinu, efikasnost i teške uslove primene. Rezervni točkić i preklopnik za obradu ivice cevi.



31632	151 - 6-42 mm
-------	---------------

31642	152 - 6-66 mm
-------	---------------

10 / 15 / 20 Navojni sekači cevi

Dugotrajni sekači sa dve vodice na priteznom delu osiguravaju stabilnu putanju točkića.

Svi modeli imaju preklopni alat za obaranje ivice.



32910	10 - 3-25 mm
-------	--------------

32920	15 - 5-28 mm
-------	--------------

32930	20 - 16-54 mm
-------	---------------

Plastične & Višeslojne cevi

Novo!



RC-2375

Vrhunski alat za cevi velikog prečnika od plastike ili višeslojeva za rad jednom rukom.

Mehanizam sa višepritisnim odsecanjem i X-CEL® sečivo prekriveno teflonom zbog lakoće odsecanja.



30088

RC-2375 - 12-63 mm



RC-1625 Makaza sa višepritisnim odsecanjem

Evropski novi standard za sečenje svih vrsta plastičnih i višeslojnih cevi.

Sečivo X-CEL® u kombinaciji sa višepritisnim mehanizmom odsecanja smanjuje silu pritiska u ruci na svim plastičnim materijalima.

23498

RC-1625 - 3-42 mm

Novo!



PC-1375 ML

Seče plastične i višeslojne cevi jednim pritiskom!

Automatski se prilagođava svakoj dimenziji sa oprugom u dršci i poseduje odvojivi adapter koji sprečava spljoštenje višeslojne cevi.



23493

PC-1375 ML - 3-35 mm



PC-1250 ML

Multifunkcionalna jednopritisna makaza sa okretnim sečivom, odnosno duplim vekom trajanja.

23488

PC-1250 - 3-42 mm



151-ML

Rolmeser sa brzim prilazom i otpustom od cevi, specijalno razvijen za odsecanje višeslojnih cevi. Prvi izbor profesionalnih korisnika.

66747

151-ML - 10-50 mm

Čelične & Prohromske cevi



35S

Novo!

Navojno-prilazni rolmeser sa šest valjaka za smanjenje trenja prilikom okretanja i odsecanja prohrom cevi.

Radni točkić je brzoizmenjiv i sadrži rezervni u navojnoj glavi.

29963	35S - 6-35 mm
-------	---------------



65S

Novo!

Pravi izbor za sečenje cevi velikog prečnika od prohroma.

Nudi sve prednosti X-CEL® i nepobediv je u brzini sečenja i kvaliteta reza uz mehanizam za brzi prilaz i otpust od cevi. Koristi isti rezni točkić kao i 35S i sadrži rezervni u priteznoj glavi.

31803	65S - 6-65 mm
-------	---------------



223S i 227S Alat za obradu ivica prohrom cevi

Premijum alat namenjen za obaranje ivica i odstranjivanje viška materijala na unutarnjoj i spoljnoj strani prohrom cevi.

Oba alata imaju integrisanu mernu skalu za određivanje dimenzije cevi.

29983	223S - 6-36 mm
-------	----------------

29993	227S - 12-54 mm
-------	-----------------



151 CSST Rolmeser

Novo!

Konačno pravo rešenje za odsecanje orebrenih prohromskih creva!

Rolmeser ima brzi prilaz i otpust do creva i ima specijalne valjke koji ulaze u žlebove na crevu i tako osigurava stabilnost pri odsecanju. Rez je na pravom mestu gde treba biti.

32078	151 CSST Rezač - 9,5-25,5 mm
-------	------------------------------