

SeeSnake® Compact Serie

Bewezen prestaties, onbeperkte mogelijkheden

RIDGID

NIEUW!



HDR



SUPERIEURE HELDERHEID
EN DETAILS

SeeSnake TruSense™



VOORTDURENDE INNOVATIE

TiltSense™



HELLINGSGRAAD

DE VERTROUWDE COMPACT FAMILIE BREIDT UIT EN VERNIEUWT

We breiden de SeeSnake® Compact Serie uit met twee bijkomende modellen die beschikken over TruSense technologie, waardoor krachtige data wordt toegevoegd aan de inspectie van leidingen. TruSense brengt tweewegs-datacommunicatie tot stand tussen de camerakop en een geconnecteerde SeeSnake CSx monitor met Wi-Fi. Geavanceerde sensoren op de camerakop leveren waardevolle informatie van de binnenkant van de leiding.

DE BESTE INSPECTIECAMERA UIT DE INDUSTRIE WERD

DE NIEUWE GENERATIE INSPECTIECAMERA'S

SeeSnake Compact2, een betrouwbaar en gebruiksvriendelijk inspectiesysteem sinds vele jaren is nu beschikbaar in bijkomende versies. De toevoegingen aan de SeeSnake Compact serie (C40 en M40) met TruSense geven een beeld van de binnenkant van de buis, verbeterd door **High Dynamic Range (HDR)**, waardoor details beter zichtbaar worden. **TiltSense™** geeft de hellingshoek van de camera in de leiding weer op een geconnecteerde SeeSnake CS6x Versa monitor, waardoor u ook lastige inspecties gemakkelijker en efficiënter kan uitvoeren.

RIDGID® SEESNAKE® COMPACT M40, MET TRUSENSE™

INSPECTEER LEIDINGEN VAN 40 TOT 200 MM (TOT 40 M)

De Compact M40 combineert het beste van de SeeSnake Mini en SeeSnake Compact. Voeg TruSense technologie toe aan dit pakket en je krijgt een ruim inzetbare, eenvoudig te gebruiken inspectiecamera. De matig stijve duwkabel biedt een goede balans tussen stijfheid en de mogelijkheid om door bochten te gaan.

- ▶ 40 m matig stijve duwkabel
- ▶ Ideaal voor zijdelingse afvoerleidingen met enkele bochten
- ▶ Alles-in-één systeem (met CS6x VERSA)
- ▶ Camerakop met TruSense technologie, inclusief HDR en TiltSense
- ▶ Compatibel met alle SeeSnake CSx monitoren

RIDGID® SEESNAKE® CS6x VERSA™ MONITOR, MET WI-FI

FLEXIBEL, EFFICIËNT, VEELZIJDIG

- ▶ Dankzij frame kan monitor in optimale kijkhoek worden gekanteld
- ▶ Monitor kan snel in hoge of lage stand gezet worden
- ▶ Kan apart gebruikt worden of geplaatst op een haspel uit de Compact-serie
- ▶ Compatibel met alle SeeSnake haspels

Alle specificaties van de CS6x VERSA kunnen nagelezen worden op www.RIDGID.com of in de CS6x VERSA brochure.



TECHNISCHE SPECIFICATIES:

	SEESNAKE COMPACT M40 63673
Toepassing	Ideaal voor zijdelingse- en hoofdafvoerleidingen met enkele bochten.
Capaciteit	40 mm tot 200 mm (1½ tot 8 in)
Camerakop	25 mm (1 in) Zelfnivellerend met TruSense technologie
Belichting	Hoog intensieve LED
Lengte duwkabel	40 m (131 ft)
Diameter duwkabel	9.1 mm (0.36 in)
Diameter glasvezelkern duwkabel	3.5 mm (0.14 in)
Omhulsel duwkabel	Polypropyleen
Minimum buigradius duwkabel	76 mm (3 in)
Sonde	512 Hz, krachtige Flexmitter
Gewicht (zonder monitor)	9.8 kg (22 lb)
IP-klasse	IPx6

RIDGID® SEESNAKE® COMPACT2, UW VERTROUWDE PARTNER

INSPECTEER LEIDINGEN VAN 40 TOT 150 MM (TOT 30 M)

Compact2 heeft een flexibele duwkabel om gemakkelijk door meerdere nauwe bochten te gaan. Ideaal voor kleine/beperkte zij-afvoerleidingen met nauwe bochten, of korte inspecties in hoofdafvoerleidingen.

- ▶ 30 m flexibele duwkabel om gemakkelijk verder te duwen
- ▶ Compact formaat
- ▶ Alles-in-één systeem (met CS6x VERSA)
- ▶ Compatibel met alle SeeSnake monitoren

RIDGID® SEESNAKE® COMPACT C40, MET TRUSENSE™

INSPECTEER LEIDINGEN VAN 40 TOT 150 MM (TOT 40 M)

De Compact C40 biedt gelijkaardige prestaties als de SeeSnake Compact2, en beschikt over TruSense technologie. Krijg duidelijk beeldmateriaal met High Dynamic Range beelden en gebruik TiltSense om de hellingsgraad van de camera te bepalen.

- ▶ 40 m Flexibele duwkabel
- ▶ Ideaal voor kleine/beperkte zij-afvoerleidingen met nauwe bochten.
- ▶ Alles-in-één systeem (met CS6x VERSA)
- ▶ Camerakop met TruSense technologie, inclusief HDR en TiltSense
- ▶ Compatibel met alle SeeSnake CSx monitoren

SEESNAKE COMPACT C40 63668	SEESNAKE COMPACT2 48098
Ideaal voor kleine/beperkte zij-afvoerleidingen met nauwe bochten, of korte inspecties in hoofdafvoerleidingen.	Ideaal voor kleine/beperkte zij-afvoerleidingen met nauwe bochten, of korte inspecties in hoofdafvoerleidingen.
40 mm tot 150 mm (1½ tot 6 in)	40 mm tot 150 mm (1½ tot 6 in)
25 mm (1 in) Zelfnivellerend met TruSense technologie	25 mm (1 in) Zelfnivellerend
Hoog intensieve LED	Hoog intensieve LED
40 m (131 ft)	30 m (100 ft)
6.7 mm (0.26 in)	6 mm (0.24 in)
3 mm (0.12 in)	3 mm (0.12 in)
Polypropyleen	Nylon
64 mm (2.5 in)	64 mm (2.5 in)
512 Hz, krachtige Flexmitter	512 Hz, Krachtige Flexmitter
7.8 kg (17.2 lb)	7.7 kg (17.0 lb)
IPx6	IPx6

CONNECTEER DE HQx MOBILE APP GRATIS MET JE MONITOR MET WI-FI



- Stream live inspectievideo's over Wi-Fi naar een tweede scherm
- Opnemen en herbekijken van film, opslaan van foto's
- Creëer PhotoTalk™ media (foto's met gesproken commentaar)
- Deel media met je klanten rechtstreeks vanuit de app
- Beheer inspecties ter plaatse om de inspectieresultaten bij te houden
- Leg media vast van de voorste en achterste camera van je mobiele apparaat als toevoeging op het scherm van de CSx monitor
- Bedien de monitor vanop afstand vanuit de app
- Update de software van je CSx monitor onmiddellijk via de App



Gratis download via
Google Play & App Store



BESTELINFORMATIE:

COMPACT2

Cat. No.	Beschrijving	Gewicht	
		lb	kg
48098	SeeSnake Compact2 (enkel haspel)	17.0	7.7
48118	SeeSnake Compact2 met CS6x VERSA Monitor, Batterij en Lader	22.0	10.0

COMPACT C40

MET TRUSENSE™ TECHNOLOGIE

Cat. No.	Beschrijving	Gewicht	
		lb	kg
63668	SeeSnake Compact C40 (enkel haspel)	17.2	7.8
64208	SeeSnake Compact C40 met CS6x VERSA Monitor, Batterij en Lader	22.0	10.0

COMPACT M40

MET TRUSENSE™ TECHNOLOGIE

Cat. No.	Beschrijving	Gewicht	
		lb	kg
63673	SeeSnake Compact M40 (enkel haspel)	22.0	9.8
64213	SeeSnake Compact M40 met CS6x VERSA Monitor, Batterij en Lader	26.5	12.0

CS6x))VERSA™

CS6x VERSA past op de Compact serie haspels en biedt een veelzijdig, alles-in-één systeem. Pas snel de kijkhoek aan, in hoge of lage stand. Compatibel met alle SeeSnake haspels.



Ontdek ook onze SeeSnake haspels, versterkt met TruSense Technology!



SeeSnake Mini

SeeSnake Standard

Set van 25 mm centreergeleiders inbegrepen bij Seesnake Compact haspels



Registreer uw gereedschappen op
RIDGID Link™ App

BLIJF OP DE HOOGTE • RIDGID.EU/SIGNUP



RIDGID® behoudt het recht voor om het ontwerp en de specificaties van onze producten aan te passen zonder berichtgeving of aanpassing van de documentatie. Voor het volledige RIDGID® productaanbod, verwijzen wij naar de RIDGID catalogus of RIDGID.com.

© 2019, RIDGID, inclusief het Emerson logo en het RIDGID logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Emerson Electric Co. of RIDGID, Inc. in de V.S. en in andere landen. Alle andere handelsmerken zijn eigendom van de respectievelijke houders.

DISTRIBUTEUR

RIDGID

Ridge Tool Europe N.V.
Ondernemerslaan 5428
B-3800 Sint-Truiden
Belgium

Tel.: +32 (0)11 598 620
RIDGID.benelux@emerson.com
RIDGID.be

EMERSON

FY191337A_BE-NL