

MAȘINĂ DE PRESARE RP 219

RIDGID

NOU!

**VĂ PREZENTĂM
MAȘINA DE PRESARE
COMPACTĂ CU ACCES TOTAL
ȘI VERIFICAREA PRESĂRII!**



Ultra-slim
design în linie



< 2 kg



Rotația capului



OLED &
Bluetooth



Verificarea
Presării!



32.000 cicluri de
presare fără limită
în timp

RP 219

...ÎN CELE MAI ÎNGUSTE SPAȚII



**DESIGN IN LINIE
ULTRA-SLIM**
RP 219 vă permite să
lucrați chiar și în cele
mai strânse locuri



GREUTATE < 2.0 KG
RP 219 este
instrumentul
„Fără oboseală”,
idealul, de asemenea,
în aplicații deasupra
capului



**COMPLET FLEXIBIL
ROTAȚIA CAPULUI
350°**
Presare din practic
orice unghi!

PRESAȚI PREȚUTINDENI, ORIUNDE!



ACCES TOTAL...

...LA O PRESARE SUPER RAPIDĂ



RP 219 duce viteza de presare la
următorul nivel, cu un ciclu de presare
de numai 3 secunde permițându-vă să
faceți treaba cât ai clipi.

...LA INFORMAȚII CRITICE PENTRU MAȘINĂ



RP 219 oferă acces complet la informații critice
ale uneltei precum numărul ciclurilor de presare,
intervalul de service, ore de funcționare, presiune,
nivel baterie, avertisment avarie etc. prin afișajul
OLED integrat, foarte vizibil și conexiunea
Bluetooth prin aplicația gratuită RIDGID Link.



OLED



Bluetooth

...LA O GAMĂ COMPLETĂ DE FĂLCI DE PRESARE DE 19 KN



RP 219 vine cu o gamă completă de fălci
de presare la 19 kN, pentru profiluri M
& V de până la 35 mm pentru conexiuni
metalice la TH, U, G și RF până la 40 mm
pentru sistemele din plastic și multistrat.



M - V
12 - 35 mm



TH - U - G - RF
12 - 40 mm

...LA MAI MULTE SURSE DE ALIMENTARE



RP 219 va oferi flexibilitate completă prin
ACCES TOTAL la ALIMENTARE! Fie folosiți RP 219
cu baterii Li-Ion 18 V RIDGID, alimentare cu cablu
Adaptor (cablu de 5 m) sau cu propriile baterii
Makita de 18 V din seria LXT.





VERIFICAREA PRESĂRII!

RP 219 are un senzor de presiune integrat care acoperă cele mai esențiale element al activității dvs. de presare: o presiune suficientă și presare 100% fiabilă!
RP 219 monitorizează fiecare ciclu de presare și avertizează în caz de defecțiune.

Alegeți RP 219 & Press-CHECK!...

...PENTRU LINIȘTEA DUMNEAVOASTRĂ!



INTERVAL SERVICE: 32.000 CICLURI!

Fără limită de timp! Cel mai mic cost de întreținere!

Cu RP 219 nu trebuie să vă faceți griji cu privire la cerințele de service anuale sau la costurile ridicate de service. Cu un interval de service de 32.000 cicluri și fără nici o „Limită de timp”, RP 219 vă oferă cel mai mic cost de întreținere.



▶ NOUA GENERAȚIE DE STAȚII DE ÎNCĂRCARE RIDGID 18 V

RP 219 este livrat cu noua noastră generație de baterie cu litiu avansată 18 V și încărcător rapid, pentru cele mai multe presari pe încărcare și fara perioade de nefuncționare in șantier.

Noul încărcător rapid RIDGID are și el Funcția de încărcare exclusivă RIDGID Car Charging care vă permite sa încărcăți bateriile în mașină / autoutilitară în timp ce conduceți spre locul de muncă.



SPECIFICAȚII TEHNICE

MAȘINĂ DE PRESARE RP 219	
Greutate	1,97 kg cu baterie 18 V 2.5 Ah
Capacitate Cupru, Oțel și Inox	12-35 mm
Capacitate Multilayer și Plastic	12-40 mm
Forță de presare	19 kN
Sursă alimentare	Baterie litiu avansată de 18 V 2,5 Ah Optional: Baterie litiu avansată de 18 V 5,0 Ah, adaptor de alimentare cu cablu de 5 m
Timp ciclu presare	3-4 secunde
OLED display	Da, integrat
Iluminare LED	Da
rotația capului	350°
Clasă de protecție	IP 44
Rază Bluetooth	10 m
Senzor măsurare presiune	Da, integrat (Press-CHECK!)
Interval service	32.000 cicluri

KITURI RP 219

Nr. catalog	Descriere	Greutate (kg)
69073	RP 219 fără fălci de presare	5,2
69078	RP 219 cu fălci de presare M15-18-22	9,2
69083	RP 219 cu fălci de presare M15-22-28	9,2
69088	RP 219 cu fălci de presare V15-18-22	9,2
69093	RP 219 cu fălci de presare V15-22-28	9,3
69098	RP 219 cu fălci de presare TH16-20-25	9,2
69103	RP 219 cu fălci de presare TH16-20-26	9,2
69108	RP 219 cu fălci de presare U16-20-25	9,0
69123	RP 219 cu fălci de presare G16-20-26	9,6
69128	RP 219 cu falcă pentru inserturi + inserturi RF16-20-25	7,4

* Toate kiturile RP 219 includ cutie de transport, baterie Li-Ion 1x 2,5 Ah, încărcător rapid 1x 230 V și 1x cablu de încărcare auto.



	Nr. catalog	Descriere
Fălci de presare de 19 kN pentru RIDGID RP 219		
Fălci de tip M, 19 kN	69153	Falcă presare M12
	69158	Falcă presare M15
	69163	Falcă presare M18
	69168	Falcă presare M22
	69173	Falcă presare M28
	69178	Falcă presare M35
Fălci de tip V, 19 kN	69183	Falcă presare V12
	69188	Falcă presare V14
	69193	Falcă presare V15
	69198	Falcă presare V16
	69203	Falcă presare V18
	69208	Falcă presare V22
Fălci de tip TH, 19 kN	69213	Falcă presare V28
	69218	Falcă presare V35
	69223	Falcă presare TH12
	69228	Falcă presare TH14
	69233	Falcă presare TH16
	69238	Falcă presare TH18
Fălci de tip U, 19 kN	69243	Falcă presare TH20
	69248	Falcă presare TH25
	69253	Falcă presare TH26
	69258	Falcă presare TH32
	69263	Falcă presare TH32-HE
	69268	Falcă presare TH40
Fălci de tip G, 19 kN	69273	Falcă presare TH40-HE
	69278	Falcă presare U14
	69283	Falcă presare U16
	69288	Falcă presare U20
	69293	Falcă presare U25
	69298	Falcă presare U32
Fălci de tip G, 19 kN	69303	Falcă presare U40
	69308	Falcă presare G16
	69313	Falcă presare G20
	69318	Falcă presare G26
	69323	Falcă presare G32
	69328	Falcă presare G40
Inserturi	Fălci pentru inserturi, 19 kN	
	69333	Falcă pentru inserturi, 19 kN
	Set de inserturi pentru fălci #69333	
	69338	Inserturi RF12
	69343	Inserturi RF16
	69348	Inserturi RF20
	69353	Inserturi RF25
	69358	Inserturi RF32
	69363	Inserturi RF40

Pentru o listă completă a inserțiilor disponibile
Vă rugăm să vizitați RIDGID.eu

ACCESORII

Nr. catalog	Descriere	Greutate (kg)
56513	Baterie lithium avansată 18 V 2.5 Ah	0,6
56518	Baterie lithium avansată 18 V 5.0 Ah	0,8
56523	Încărcător rapid (include și cablu încărcare auto 12 V) 230 V	1,5
64203	Doar cablu încărcare auto 12 V	0,2
69063	Cutie transport RP 219	1,9

CONNECTING TOGETHER

RIDGID



GREENLEE

Klauke

Obțineți actualizări și promoții exclusive pentru produse
înscriindu-vă la newsletter

RIDGID.EU/SIGNUP

urmați-ne pe:



DISTRIBUTOR

RIDGID® are o politică de dezvoltare și îmbunătățire constantă a produselor sale și își rezervă dreptul de a modifica fără o notificare prealabilă caracteristicile tehnice sau designul produselor sale. Pentru o alegere corectă a produselor companiei Ridge Tool vă rugăm să consultați Catalogul Ridge Tool sau site-ul **RIDGID.com**.

© 2020. Siglele RIDGID și Emerson sunt mărci înregistrate ale Emerson Electric Co. sau ale filialelor sale în SUA și în alte țări. Toate celelalte mărci comerciale aparțin proprietarilor lor.

RIDGID

Ridge Tool Europe N.V.
Ondernemerslaan 5428
B-3800 Sint-Truiden
Belgium
RIDGID.ro

Daniel Păduraru
Mob.: +4 (0)725 354 186
RIDGID.romania@emerson.com
Customer Service România
Tel.: +4 (0)374 423 484


EMERSON