

RE 60 ELEKTRISKT VERKTYG

Introduktion av Världens
mest Mångsidiga
Elektriska Verktyg, med
det Inovativa 3-i-1 RIDGID®
QuickChange System™



Klipp



Pressa



Gör hål

RIDGID QuickChange System™



Fördelar

- Klipper kabel, pressar kabelskor och gör genomföringar i elskåp med bara ett verktyg med det unika RIDGID QuickChange System™
- Tidsbesparande
- 3-i-1 verktyget sparar värdefullt lastutrymme och kommer samlat i en väska, enkel att transportera
- Rak design, förenklar enhands manövrering
- 360° rotation förenklar åtkomlighet
- Låg serviceintervall medger långa driftstider

Specifikationer

- 6-ton (60 kN) hydraulkraft för att kapa kabel upp till 50 mm dy, pressa Cu/Alu kabelskor upp till 300 mm² och stansa runda hål upp till 63,5 mm
- Automatisk återgång av kolven vid kapning och pressning
- Gummerade handtag för bästa komfort och kontroll
- Vit LED belysning, för mörka utrymme
- På/Av knapp för att stänga av verktyget vid verktygsbyte
- Nylonstroppar för ev bärrem
- Ungefärlig presscykeltid: 5 sek
- Service intervall: 32,000 cykler
- Vikt: 3.2 kg inkl batteri
- Grundutförande: RE 60 Elektriskt verktyg, 2x 18 V Avancerade Lithium 2,0 Ah batteri, 230 V laddare och formgjuten plastväska, med möjlighet att förvara olika verktyg

Orderinformation

Katalog Nr.	Beskrivning	Vikt kg
43633	RE 60 Grundutförande med/SC-60B kapsax, LR-60B runt presshuvud och PH-60B hålpunch huvud	13,5
43628	RE 60 Grundutförande med/ SC-60B kapsax och LR-60B runt presshuvud	11,7
43613	RE 60 Grundutförande med/LR-60B runt presshuvud	10
43618	RE 60 Grundutförande med/SC-60B kapsax	10
43623	RE 60 Grundutförande med/PH-60B hålpunchhuvud	9,5
47773	RE 60 Verktygsväska	4,3
47753	LR-60B runt presshuvud	1,5
47758	LS-60B fyrkantspresshuvud	1,5
47763	PH-60B Hålpunchhuvud	1,6
47778	SC-60B Kapsaxhuvud med/ blad för Cu/Alu kabel	2,2
47088	Utbytbara blad för koppar och aluminiumkabel	0,1
47093	Utbytbara blad för klen koppar och aluminiumkabel	0,1
43323	18 V Avancerat Lithium batteri 2,0 Ah	0,5
43328	18 V Avancerat Lithium batteri 4,0 Ah	0,7
43333	230 V Avancerad Lithiumbatteriladdare	0,8



www.RIDGID.eu



ELEKTRISKA VERKTYG

LR-60B & LS-60B

RUNT & FYRKANTIGT PRESSHUVUD MED SNABBLÅSNING



LR-60B
Kat. Nr.: 47753

LS-60B
Kat. Nr.: 47758

Fördelar

- Pressar kabelskor upp till 300 mm² med/LR-60B (upp till 185 mm² med/LS-60B)
- Smalt, ergonomiskt snabblåsningssystem medger åtkomst i trånga utrymme
- 360° rotation ger utökad åtkomst
- Kombinerar med andra huvuden i RIDGID® QuickChange System™ för att maximera effektivitet och produktivitet
- LR-60B och LS-60B klarar runda och fyrkantiga pressbackar enl specifikationerna

Specifikationer

- Pressar upp till 300 mm² (runt presshuvud) och 185 mm² (fyrkantigt presshuvud) koppar och aluminium kabelskor
- Utbytbara presshuvud är kompatibla med RE 60 pressverktyg med QuickChange System™
- Ungefärlig tid /presscykel: 5 sek
- Vikt / presshuvud: 1,5 kg
- Erbjuder: LR-60B runt presshuvud tillsammans med RE 60 pressverktyg/ set men kan även köpas separat. LS-60B Fyrkantigt presshuvud kan bara köpas separat.

Insatser för LR-60B och LS-60B presshuvud



Runda insatser för pressning av DIN 46235 koppar kabelskor och DIN 46267-1 anslutningar



Runda insatser för pressning av standardtyper av koppar kabelskor och anslutningar



Runda insatser för pressning av aluminium kabelskor och anslutningar av DIN typ



Fyrkantiga insatser för pressning av aluminium kabelskor och anslutningar av DIN typ

Katalog Nr.	mm ²
44173	6
44178	10
44183	16
44188	25
44193	35
44198	50
44203	70
44208	95
44213	120
44218	150
44223	185
44228	240
44233	300

Runda insatser passar i LR-60B presshuvud

Katalog Nr.	mm ²
47933	6
47938	10
47943	16
47948	25
47953	35
47958	50
47963	70
47968	95
47973	120
47978	150
47983	185
47988	240
47993	300

Runda insatser passar i LR-60B presshuvud

Katalog Nr.	mm ²
44243	16-25
44248	35
44253	50
44258	70
44263	95-120
44268	150
44273	185
44278	240

Runda insatser passar i LR-60B presshuvud

Katalog Nr.	mm ²
44288	16-25
44293	35
44298	50
44303	70
44308	95-120
44313	150
44318	185

Fyrkantiga insatser passar i LS-60B

PH-60B

HÅLPUNCHHUVUD



PH-60B

Kat. Nr.: 47763

Fördelar

- Effektiv håltagning upp till 63,5 mm i 3 mm stål utan ansträngning
- 360° rotation ger utökad åtkomst
- Kombinerar med andra huvuden i RIDGID QuickChange System™ för att maximera effektivitet och produktivitet
- RIDGID Hålpunchar för snabb och effektiv håltagning

Specifikationer

- Kapacitet: Stansar runda hål upp till 63,5 mm, fyrkantiga hål upp till 92 × 92 mm och rektangulära hål 46 × 92 i 3 mm stålplåt
- Kompatibel med hålpunchar från RIDGID® eller med andra fabrikat (säljes separat)
- Kompatibel med RE 60 pressverktyg med RIDGID QuickChange System™
- Ungefärlig tid/ presscykel: 5 sek
- Vikt: 1,60 kg
- Inkluderar: PH-60B Hålpunchhuvud inkl instruktioner, finns tillgänglig separat eller i RE 60 pressverktygs kit

Hålpunchar och tillbehör



Separata hålpunchar



Set med hålpunchar



Tillbehör till hålpunchar

Katalog Nr.	Hålpunchar för runda hål, max 3 mm stålplåt
44058	Hålpunch ST16 (16,2 mm)
44063	Hålpunch ST20/PG13 (20,4 mm)
44068	Hålpunch ST25 (25,4 mm)
44073	Hålpunch ST32 (32,5 mm)
44078	Hålpunch ST40 (40,5 mm)
44083	Hålpunch ST50 (50,5 mm)
44088	Hålpunch ST63 (63,5 mm)
44093	Hålpunch PG16 (22,5 mm)

Katalog Nr.	Hålpunch set med ST16/20/25/32/40 hålpunchar och dynor 3 st distansbrickor och 2 dragbultar
44113	Hålpunch set

Katalog Nr.	Tillbehör
44098	9,5 mm dragbult, krävs för ST16/20PG13/ST25 hålpunchar
44103	19 mm dragbult krävs för, ST32/40/50/63 hålpunchar
44108	Set med distansbrickor för alla storlekar av hålpunchar

- Hålpunchar upp till 25,4 mm kräver användning av 9,5 mm dragbult (44098) och 1 st distansbricka Nr:4 som ingår i set med distansbrickor (44108)
- Hålpunchar större än 25,4 mm kräver användning av 19mm dragbult (44103) och distansbricka Nr:1 och 2 som ingår i set med distansbrickor (44108)



SC-60B

KLIPPHUVUD



SC-60B

Kat. Nr.: 47778

Fördelar

- Utbytbara blad som klarar olika typer av elkabel
- 360° rotation ger utökad åtkomst
- kombineras med andra huvuden i RIDGID QuickChange System™ för att maximera effektivitet och produktivitet

Specifikationer


- Kapacitet och material: Utbytbara blad för D.Y. 50 mm armerad koppar och aluminium kabel, D.Y. 50 mm armerad fintrådig kopparledning
- Utbytbart verktygshuvud till 60 Kn RIDGID elektriska pressverktyg RE 60 med RIDGID QuickChange System™
- Tillverkat av höghållfasthetsstål för att öka hållbarhet på sax och blad
- Ungefärlig tid / presscykel: 5 sek
- Vikt: 2,2 kg
- Erbjuder: SC-60B klipp huvud med skär för armerad koppar och aluminiumkabel, inklusive instruktionsblad; finns tillgänglig som separat produkt eller tillsammans med RE 60 verktygsset
- Tillval: blad för fintrådig kopparkabel

Utbytbara blad / set


Katalog Nr.	Beskrivning
47088	Utbytbara blad för koppar och aluminiumkabel
47093	Utbytbara blad för fintrådig kopparkabel




Så här fungerar RIDGID QuickChange System™




1. Välj rätt verktyg.



2. Tryck in verktyget i press-maskinen tills du hör ett klick, verktyget är fastkopplat.



3. Utför din klippning, pressning eller håltagning.



4. Avlägsna verktyget genom att föra låsringen bakåt och lossa rakt ut.