

RE 60 HERRAMIENTA ELÉCTRICA

Le presentamos la herramienta eléctrica más versátil del mundo, con el innovador Sistema de Cambio Rápido 3 en 1 RIDGID® QuickChange System™



Cortar



Prensar



Perforar

**Sistema de Cambio Rápido
RIDGID QuickChange System™**



Beneficios

- Cortar cables, presnar terminales de conexión y perforar cajas con una sola herramienta, con el sistema de cambio rápido, RIDGID QuickChange System™
- Evita viajes de ida y vuelta a la camioneta en busca de las diferentes herramientas
- Herramienta 3 en 1, suministrada en una sola caja, ahorra espacio de carga, fácil de transportar
- Diseñada para un fácil manejo con una sola mano
- Rotación del cabezal de 360°, aumenta la maniobrabilidad
- Servicio de mantenimiento líder en la industria, de forma que maximiza el tiempo de actividad en el lugar de trabajo

Especificaciones Técnicas

- 6-ton (60 kN) de salida de fuerza hidráulica para cortar cable armado hasta 50 mm de diámetro exterior, presnar terminales de cobre/aluminio, hasta 300 mm², y perforar agujeros hasta 63,5 mm
- Retroceso automático al presnar y cortar
- Empuñadura de goma moldeada para mayor comodidad y control.
- Luces Leds, iluminación en el área de trabajo
- Botón encendido/apagado, para desactivar la herramienta al cambiar el cabezal o en el transporte
- Correas de nylon para mayor seguridad de la herramienta
- Tiempo aproximado de ciclo: 5 segundos
- Servicio de mantenimiento: 32.000 ciclos
- Peso: 3,2 kg c/ batería
- El conjunto incluye: maquina eléctrica RE 60, 2× batería litio avanzado, 18 V 2.0 A, cargador 230 V y maletín moldeado; para múltiples configuraciones de cabezales disponibles

Información para pedido

Catálogo N°	Descripción	Peso kg
43633	Conjunto herramienta eléctrica RE 60 con cabezal de corte SC-60B, Cabezal de presnar circular LR-60B y Cabezal de Perforar PH-60B	13,5
43628	Conjunto herramienta eléctrica RE 60 con cabezal de corte SC-60B, Cabezal de presnar LR-60B	11,7
43613	Conjunto herramienta eléctrica RE 60 con Cabezal de presnar circular LR-60B	10
43618	Conjunto herramienta eléctrica RE 60 con cabezal de corte SC-60B	10
43623	Conjunto herramienta eléctrica RE 60 con cabezal de Perforar PH-60B	9,5
47773	Maletín para herramienta eléctrica RE 60	4,3
47753	Cabezal de presnar circular LR-60B	1,5
47758	Cabezal de presnar cuadrada LS-60B	1,5
47763	Cabezal de Perforar PH-60B	1,6
47778	Cabezal de corte SC-60B con cuchilla para cable de cobre/aluminio	2,2
47088	Cuchilla intercambiable para cable de cobre/aluminio	0,1
47093	Cuchilla intercambiable para cable trenzado de cobre	0,1
43323	Batería litio avanzado 18 V, 2.0 A	0,5
43328	Batería litio avanzado 18 V, 4.0 A	0,7
43333	Cargador batería litio avanzado 230 V	0,8



HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

LR-60B & LS-60B

CABEZALES CIRCULARES / CUADRADOS PARA PRENSAR



LR-60B
Cat. No.: 47753

LS-60B
Cat. No.: 47758

Beneficios

- Prensa terminales de conexión hasta 300 mm² con el cabezal LR-60B (hasta 185 mm² con el cabezal LS-60B)
- El sistema de enganche ergonómico permite a la herramienta acceder a espacios más reducidos
- Rotación del cabezal de 360°, aumenta la maniobrabilidad
- Se combina con otros cabezales con el RIDGID® QuickChange System™ para maximizar la eficiencia y la productividad en el lugar de trabajo
- Los cabezales de prensado LR-60B y LS-60B tienen respectivamente forma redonda y cuadrada, para las respectivas matrices de prensar con sus diferentes rangos de capacidad

Especificaciones Técnicas

- Prensa terminales de cobre y aluminio hasta 300 mm² (cabezal de prensar circular) y 185 mm² (Cabezal de prensar rectangular)
- Los cabezales de prensar intercambiables son compatibles con la herramienta eléctrica RE 60 caracterizada con el sistema QuickChange System™
- Tiempo aproximado del ciclo: 5 segundos
- Peso cabezal de prensar: 1,5 kg
- Se ofrece: El cabezal de prensar circular LR-60B disponible con el conjunto RE 60 y también, se puede adquirir por separado. El cabezal de prensar cuadrado LS-60B sólo está disponible para adquirirlo por separado

Matrices de prensado para los cabezales de prensado LR-60B y LS-60B



Matrices de prensado circular para prensar terminales DIN 46235 y conectores DIN 46267-1 de cobre



Matrices de prensado circular para prensar terminales tubulares y conectores de cobre estándar



Matrices de prensar circular para prensar terminales y conectores de aluminio DIN



Matrices de prensar cuadrado para prensar terminales y conectores de aluminio DIN

Catálogo N°	Sección mm ²
44173	6
44178	10
44183	16
44188	25
44193	35
44198	50
44203	70
44208	95
44213	120
44218	150
44223	185
44228	240
44233	300

Matrices circulares para cabezal de prensar circular LR-60B

Catálogo N°	Sección mm ²
47933	6
47938	10
47943	16
47948	25
47953	35
47958	50
47963	70
47968	95
47973	120
47978	150
47983	185
47988	240
47993	300

Matrices circulares para cabezal de prensar circular LR-60B

Catálogo N°	Sección mm ²
44243	16-25
44248	35
44253	50
44258	70
44263	95-120
44268	150
44273	185
44278	240

Matrices circulares para cabezal de prensar circular LR-60B

Catálogo N°	Sección mm ²
44288	16-25
44293	35
44298	50
44303	70
44308	95-120
44313	150
44318	185

Matrices cuadradas para cabezal de prensar cuadrado LS-60B

PH-60B

CABEZAL DE PERFORAR


PH-60B

Cat. No.: 47763

Beneficios

- Perforar sin esfuerzo hasta 63,5 mm agujeros, 3 mm de espesor, en acero dulce sin curvar el material ni dejar rebaba.
- Rotación de la cabeza 360° permite maniobrabilidad en espacios reducidos
- Se combina con otros cabezales con el sistema RIDGID QuickChange System™ para maximizar la eficiencia y la productividad en el lugar de trabajo
- Coronas de perforación RIDGID para una rápida y limpia perforación sin atascos de material

Especificaciones Técnicas

- Capacidad: perforaciones hasta 63,5 mm agujeros redondos, 92 × 92 mm agujeros cuadrados, 46 × 92 mm agujeros rectangulares, en max. 3 mm de espesor en acero dulce
- Compatible con matrices de perforación de RIDGID® y otros fabricantes (se vende por separado)
- El cabezal intercambiable es compatible con la herramienta eléctrica RE 60 con el Sistema de Cambio Rápido RIDGID QuickChange System™
- Tiempo aproximado del ciclo: 5 segundos
- Peso: 1,60 kg
- Incluye: Cabezal de perforación PH-60B y hoja de instrucciones; disponible para adquirirla por separado o con el conjunto de herramienta eléctrica RE 60

Coronas de Perforación y Accesorios


Corona de Perforación y Matriz

Conjunto de Coronas de Perforación

Accesorios para Coronas de Perforación

Catálogo N°	Coronas de perforación para perforar agujeros redondos en Acero dulce max. 3 mm
44058	Corona de Perforación ST16 (16,2 mm)
44063	Corona de Perforación ST20/PG13 (20,4 mm)
44068	Corona de Perforación ST25 (25,4 mm)
44073	Corona de Perforación ST32 (32,5 mm)
44078	Corona de Perforación ST40 (40,5 mm)
44083	Corona de Perforación ST50 (50,5 mm)
44088	Corona de Perforación ST63 (63,5 mm)
44093	Corona de Perforación PG16 (22,5 mm)

Catálogo N°	El conjunto de Coronas de Perforación incluye, Coronas de perforación y matriz ST 16/20/25/32/40, 3 Espaciadores, 2 Pernos Pilotos
44113	Conjunto de Coronas de Perforación

Catálogo N°	Accesorios
44098	Perno Piloto 9,5 mm requerido para ST16/20/PG13/ST25
44103	Perno Pilo 19 mm requerido para ST32/40/50/63
44108	Conjunto de espaciadores requeridos para todos los tamaños de las Coronas de Perforación

- Coronas de Perforación hasta 25,4 mm requieren el uso del Perno Piloto 9,5 mm (44098) y 1 espaciador n° 4 incluido en el Conjunto de espaciadores (44108)
- Coronas de Perforación mayores de 25,4 mm requiere el uso del Perno Piloto 19 mm y el Espaciador n° 1 y 2 incluidos en el Conjunto de Espaciadores (44108)



SC-60B CABEZAL



SC-60B

Cat. No.: 47778

Beneficios

- Cuchillas intercambiables que se adaptan al cabezal y a la herramienta para cortar tipos diferentes de cable
- Rotación de la cabeza 360° permite la maniobrabilidad en espacios reducidos
- Se combina con otros cabezales con el sistema RIDGID QuickChange System™ para maximizar la eficiencia y la productividad en el lugar de trabajo

Especificaciones Técnicas


- Capacidad y Material: Cuchillas intercambiables disponibles para cable de cobre armado y aluminio 50 mm O.D., Cable trenzado de cobre armado 50 mm O.D.
- Cabezal intercambiable es compatible con Herramientas eléctricas RIDGID 60 kN, con el Sistema de Apertura Rápida, RIDGID QuickChange System™
- Fabricado en una aleación de acero de alta resistencia para aumentar la durabilidad y la vida útil de las cuchillas y del cabezal de tijera intercambiable
- Tiempo aproximado del ciclo: 5 segundos
- Peso: 2,2 kg
- Se ofrece: Cabezal cortador de tijera SC-60B con cuchillas para cable de cobre armado y aluminio, y hoja de instrucciones; disponible para adquirirlo por separado o con el conjunto de la herramienta eléctrica RE-60
- Opcional: Cuchillas para cable trenzado de cobre armado

Conjunto de Cuchillas Intercambiables


Catálogo N°	Descripción
47088	Conjunto de Cuchillas Intercambiables para Cable de Cobre / Aluminio
47093	Conjunto de Cuchillas Intercambiables para Cable Trenzado de Cobre




How the RIDGID® QuickChange System™ Works




- 1.** Seleccione el apropiado cabezal intercambiable para el trabajo.



- 2.** Inserte el cabezal hasta escuchar el click que confirma la conexión.



- 3.** Realice el trabajo de cortar, prensar o perforar.



- 4.** Suelte el cabezal empujando el collar hacia la base de la máquina.