

ΠΡΕΣΑ ΣΥΣΦΙΞΗΣ RP 350/351

RIDGID

NEO!

»»» ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ
ΠΡΕΣΑΡΙΣΜΑΤΟΣ
ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ



ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΧΩΡΙΣ ΨΗΚΤΡΕΣ.
ΧΩΡΙΣ ΧΡΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ



ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
"ΧΩΡΙΣ ΨΗΚΤΡΕΣ"



> 100K
ΚΥΚΛΟΥΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ



ΧΩΡΙΣ ΧΡΟΝΙΚΟ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ



ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΤΗΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

RP 350 ΠΡΕΣΑ ΣΥΣΦΙΞΗΣ



ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ:
12 – 108 mm



Η ΝΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ RIDGID ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΧΩΡΙΣ ΨΥΚΤΡΕΣ

Η τεχνολογία κινητήρα Brushless σε συνδυασμό με ένα προηγμένο υδραυλικό σύστημα, επιτρέπει στα μηχανήματα RP 350 και RP 351 να φτάσουν σε πάνω από 100K κύκλους πρεσαρίσματος χωρίς να απαιτείται προγραμματισμένη συντήρηση, το οποίο σημαίνει...

- » ΧΩΡΙΣ ΧΡΟΝΙΚΟ ΟΡΙΣΜΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
- » ΧΩΡΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
- » ΧΩΡΙΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

... Κατά τη διάρκεια ζωής των εργαλείων RP 350 και RP 351.

5% ελαφρύτερο, 6 εκατοστά πιο κοντό από το RP 340, το νέο εργαλείο RP 350 προσφέρει απόλυτη ισορροπία ως εργαλείο και άνεση στο χρήστη, ενώ μετατρέπει την απόδοση του εργαλείου και την ταχύτητα πρεσαρίσματος, σε επόμενο επίπεδο.

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΠΛΗΡΩΣ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ "ΕΠΟΜΕΝΗ ΓΕΝΙΑΣ" ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ RP 350 / RP 351:

Εκτός από την επίτευξη της σημαντικής εξέλιξης στο υδραυλικό τμήμα αλλά και την τεχνολογία των κινητήρων, τα μηχανήματα RP 350 και RP 351 προσφέρουν μια μεγάλη γκάμα λειτουργιών και αναβαθμίσεων οι οποίες προσφέρουν προστιθέμενη αξία "επόμενου επιπέδου", για την επένδυσή σας.



ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ ΚΕΦΑΛΗΣ

Απεριόριστη Περίστροφη Κεφαλής (> 360°) για Ατελείωτη Ευελιξία στην εφαρμογή. Πρεσάρεις σε οποιαδήποτε επιθυμητή γωνία!



ΕΞΥΠΝΗ ΓΕΝΙΑ

Το Bluetooth 5.0 επιτρέπει τον έλεγχο λειτουργίας αρκετές δυνατότητες των εργαλείων προσβάσιμες μέσω της δωρεάν εφαρμογής RIDGID Link.



ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ

Όχι 1 αλλά 12 φώτα LED φωτίζουν αποτελεσματικά τα πιο σκοτεινά σημεία, στο χώρο εργασίας.



ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΠΕΙΡΟΥ

Πρώτα η ασφάλεια! Το εργαλείο RP 350/351 λειτουργεί μόνο όταν πέφτει σύνδεση, είναι πλήρως κλειδωμένος. Τώρα με ασύρματη τεχνολογία και ειδικό σχεδιασμό επιλογέα.



Κουμπί ΕΛΕΓΧΟΥ!

Ο αισθητήρας ελέγχου RIDGID παρακολουθεί και επιβεβαιώνει κάθε πλήρη κύκλο τύπου. Απλά, για την ηρεμία σας!



ΤΑΧΥΤΗΤΑ-ΠΡΕΣΑΡΙΣΜΑ

Πρεσάρεις ανοξείδωτο χάλυβα 54 mm σε μόλις 5 δευτερόλεπτα; Μόνο με το εργαλείο Brushless RP 350/351!



ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ

Χρησιμοποιήστε το RP 350/351 με μπαταρίες Li-Ion RIDGID 18 V, είτε με καλώδιο τροφοδοτικού (καλώδιο 5 m) ή με μπαταρίες σειράς Makita LXT 18 V.



ΠΡΟΗΓΜΕΝΟ ΠΑΝΕΛ ΕΔ

Πάνελ LED 4 διαφορετικών χρωμάτων ώστε να παρέχουν άμεσα σημαντικές πληροφορίες για τη κατάσταση του εργαλείου.



ΠΛΗΡΗΣ ΣΕΙΡΑ ΣΙΑΓΟΝΩΝ 32 ΚΝ

Πλήρης σειρά αυθεντικών σιαγόνων, δακτυλίων και ενεργοποιητή RIDGID 32 kN.

Οι πρέσες RP 350/RP 351, εξοπλισμένες από κινητήρα τεχνολογίας Brushless (δίχως ψήκτρες), προσφέρουν...

- » **ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΔΟΣΗ**
Περισσότερη Ισχύς, Ταχύτερο Πρεσαρίσμα.
- » **ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ**
Μεγαλύτερη διάρκεια στην ενέργεια, με περισσότερα "πατήματα" ανά φόρτιση.
- » **ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ**
Χωρίς σπινθήρες, χωρίς υπερθέρμανση του κινητήρα.
- » **ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΤΟΧΗ**
Χωρίς Ψήκτρες.
- » **ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΜΕΓΑΛΟ "ΚΥΚΛΟ" ΖΩΗΣ**
Πετυχαίνει περισσότερα από 100.000 πρεσαρίσματα χωρίς συντήρηση.



ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ, ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΠΡΕΣΑΡΙΣΜΑΤΟΣ, ΔΙΧΩΣ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

Με τον "ευθύ" σχεδιασμό, η πρέσα RP 351, έχει σχεδιαστεί για ταχύτερη και συνεχόμενη λειτουργία, σε πολύ περιορισμένους χώρους. Με την βέλτιστη σχεδίαση, για χρήση με το ένα χέρι, προσφέρει μειωμένη κόπωση κατά την εργασία σας.



ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ:
12 – 108 mm



ΣΥΝΤΟΜΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:	RP 350	RP 351
Σχεδιασμός	Πιστόλι	Ευθύγραμμος
Βάρος		3,2 kg
Ελάχιστη Εξερχόμενη Δύναμη		32 kN
Χωρητικότητα		12-108 mm
Χρόνος πλήρους σύσφιξης		3-4 δευτ.
Πηγή Ισχύος (έκδοση B)		Μπαταρία Λιθίου 18 V 2.5 Ah (προσφέρεται), 5.0 Ah (Προαιρετική)
Πηγή Ισχύος (έκδοση C)		Αντάππωνας καλωδίου, μήκος 5 μέτρα.
Οθόνη LED		Ναι
Ολοκληρωμένος Φωτισμός		Ναι, 12x LEDs
Στρέψη Κεφαλής		Απεριόριστη, >360°
Εύρος Bluetooth		10 m
Κουμπί Ελέγχου		Ναι
Αισθητήρας Πείρου		Ναι
Περίοδος Επισκευής		Δεν χρειάζεται

Κωδικός	Τύπος
Σετ RP 350-B (περιλμ. μία (1) μπαταρία 2.5Ah, ένα (1) ταχυφορτιστή & βαλίτσα μεταφοράς.	
67088	RP 350-B εργαλείο (χωρίς σιαγόνες)
67093	Σετ RP 350-B + V15-18-22
67098	Σετ RP 350-B + V15-22-28
67103	Σετ RP 350-B + V18-22-28
69818	Σετ RP 350-B + M15-18-22
69823	Σετ RP 350-B + M15-22-28
67108	Σετ RP 350-B + TH16-20-26
67113	Σετ RP 350-B + U16-20-25

Κωδικός	Τύπος
Σετ RP 351-B (περιλμ. μία (1) μπαταρία 2.5Ah, ένα (1) ταχυφορτιστή & βαλίτσα μεταφοράς.	
67228	RP 351-B εργαλείο (χωρίς σιαγόνες)
67233	Σετ RP 351-B + V15-18-22
67238	Σετ RP 351-B + V15-22-28
67243	Σετ RP 351-B + V18-22-28
69838	Σετ RP 351-B + M15-18-22
69843	Σετ RP 351-B + M15-22-28
67248	Σετ RP 351-B + TH16-20-26
67253	Σετ RP 351-B + U16-20-25

Κωδικός	Τύπος
Σετ RP 350-C (περιλμ. ένα (1) αντάππωνας καλωδίου, μήκους 5 μέτρων & βαλίτσα μεταφοράς.	
67123	RP 350-C εργαλείο (χωρίς σιαγόνες)
67128	Σετ RP 350-C + V15-18-22
67133	Σετ RP 350-C + V15-22-28
67138	Σετ RP 350-C + V18-22-28
69808	Σετ RP 350-C + M15-18-22
69813	Σετ RP 350-C + M15-22-28
67143	Σετ RP 350-C + TH16-20-26
67148	Σετ RP 350-C + U16-20-25

Κωδικός	Τύπος
Σετ RP 351-C (περιλμ. ένα (1) αντάππωνας καλωδίου, μήκους 5 μέτρων & βαλίτσα μεταφοράς.	
67263	RP 351-C εργαλείο (χωρίς σιαγόνες)
67268	Σετ RP 351-C + V15-18-22
67273	Σετ RP 351-C + V15-22-28
67278	Σετ RP 351-C + V18-22-28
69828	Σετ RP 351-C + M15-18-22
69833	Σετ RP 351-C + M15-22-28
67283	Σετ RP 351-C + TH16-20-26
67288	Σετ RP 351-C + U16-20-25



RIDGID Link!
Διαρεάν εφαρμογή με Ξύπινο μετρητή Κύκλων Πρεσαρίματος, Στιγμιαία κατάσταση μπαταρίας / εργαλείου, Χρήση λειτουργίας τελευταίων 30 ημερών, Τελευταία τοποθεσία εργαλείου, Λειτουργία ελέγχου και πολλά άλλα.



Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το RIDGID.com/warranty



ΑΣ ΚΡΑΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΑΦΗ • RIDGID.EU/SIGNUP



Η RIDGID® διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει το σχεδιασμό και τις προδιαγραφές των προϊόντων αυτής χωρίς ειδοποίηση ή τροποποίηση της βιβλιογραφίας. Για την πλήρη επιλογή των προϊόντων της Ridgid Tool, ανατρέξτε στον κατάλογο εργαλείων της RIDGID ή στο **RIDGID.com**.



© 2021. Τα λογότυπα της RIDGID και της Emerson είναι σήματα καταχωρημένα από την Emerson Electric Co. ή των θυγατρικών αυτής, στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.



Κωδικός	Τύπος
Σιαγόνες & Δακτύλιοι Standard 32 KN, τύπου M	
69868	M12 Σιαγώνα
69873	M15 Σιαγώνα
69878	M18 Σιαγώνα
69883	M22 Σιαγώνα
69888	M28 Σιαγώνα
69893	M35 Σιαγώνα
69908	Προσαρμογέας μόνο για δακτύλιο πρεσαρίματος M42/M54
69913	M42 Δακτύλιος πρεσαρίματος*
69918	M54 Δακτύλιος πρεσαρίματος*

*Απαιτείται (Actuator, I don't know what it is), κωδ#

Κωδικός	Τύπος
Σιαγόνες Standard 32 KN, τύπου V	
83096	V12 Σιαγώνα
86256	V14 Σιαγώνα
83106	V15 Σιαγώνα
86266	V16 Σιαγώνα
83116	V18 Σιαγώνα
83126	V22 Σιαγώνα
83136	V28 Σιαγώνα
83146	V35 Σιαγώνα
83156	V42 Σιαγώνα
83166	V54 Σιαγώνα
55438	Σετ σιαγόνες V με 42/54 mm (περιλαμβάνει θήκη)
34221	Σετ σιαγόνες V με 15-18-22-28 mm (σε θήκη)
35381	Σετ σιαγόνες V με 12-15-22-28 mm (σε θήκη)

Κωδικός	Τύπος
Σιαγόνες Standard 32 KN, τύπου TH	
86536	TH14 Σιαγώνα
86546	TH16 Σιαγώνα
86556	TH18 Σιαγώνα
86566	TH20 Σιαγώνα
65393	TH25 Σιαγώνα
86576	TH26 Σιαγώνα
86586	TH32 Σιαγώνα
86596	TH32-Henco Σιαγώνα
65398	TH40 Σιαγώνα
65403	TH50 Σιαγώνα
35331	Σετ σιαγόνες TH με 16-18-20-26 mm (σε θήκη)

Κωδικός	Τύπος
Σιαγόνες Standard 32 KN, τύπου U	
86616	U14 Σιαγώνα
86626	U16 Σιαγώνα
86636	U18 Σιαγώνα
86646R	U20 Σιαγώνα
86656	U25 Σιαγώνα
86666	U32 Σιαγώνα
65408	U40 Σιαγώνα
65413	U50 Σιαγώνα
35341R	Σετ σιαγόνες TH με 16-18-20-25 mm (σε θήκη)

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ



Ridge Tool Europe N.V.
Ondernemerslaan 5428
B-3800 Sint-Truiden
Belgium

Γραφείο Ελλάδας και Κύπρου
Τηλ: 0030 698 6655733
RIDGID.greece@emerson.com
RIDGID.com

