



micro DM-100

.....
Digitalt Multimeter
Støtsikkert & vanntett



micro CM-100

.....
Digital tangamperemeter
Fleksibel, 10 funksjoner



micro HM-100

.....
Temperatur og fuktmåler
Nøyaktige målinger

ALLE TEST OG MÅLEINSTRUMENTER



micro CL-100
Selvnivellerende
krysslaser



micro LM-100
Laser
avstandsmåler



micro IR-100
IR-thermometer



micro CD-100
Gassdetektor for
brennbare gasser

- IP-67 VANNTETT OG STØTSIKKER
- 11 FUNKSJONER
- TRUE RMS / AUTOOMRÅDE

NYHET



micro DM-100 Digitalt Multimeter

RIDGID® **micro DM-100 Digitalt Multimeter** setter en ny standard innen problemløsning for de fleste elektriske problemer! Med en dobbeltisolert vanntett kapsling, er micro DM-100 også støtsikker og perfekt for arbeid i de verste miljøene.

micro DM-100 har **True RMS** og **AutoOmråde** noe som gir de mest nøyaktige og raske målingene i alle bruksområder. Den har 11 forskjellige funksjoner som går fra AC/DV spenning og strøm(1000V) til temperaturmåling. micro DM-100 er også spesifisert for industrielt bruk (CAT III-1000V & IV-600V) og har en ekstra stor bakoppløst LCD-monitor for enkel avlesning.

micro DM-100 leveres i en myk bæreseske med dobbeltisolerte testkabler, Type K temperaturprobe og et 9V batteri.



Funksjoner & måleområder

Spenning AC/DC:	400.0mV – 1000V
Strøm AC/DC:	400.0µA – 10A
Motstand:	400.0Ω – 40.00MΩ
Kapasitans:	4.000nF – 200.0 µF
Frekvens:	9.999Hz – 9.999MHz
Duty Cycle:	0,1% - 99,9%
Diode test:	1.5V
Continuity Test:	150Ω
Temperatur:	-20°C – 760°C

Spesifikasjoner

Strømkilde:	9V Batteri (inkludert)
Display:	4 sifret bakoppløst LCD
Overbelastningsbeskyttelse:	CAT III & IV 1000V/600V
Sikringer:	2x, 0.5A & 10A- 1000V
Isolasjon:	Class II, dobbeltisolert
IP kapsling:	IP-67 vanntett(1m)
Polaritetsindikasjon:	Ja, automatisk
Auto avstengning:	Ja, etter 15 minutter
AutoOmråde:	Ja
Manual områdevalg:	Ja (enkeltnapp)
True RMS:	Ja

- STORT MÅLEOMRÅDE & KAPASITET
- 10 FUNKSJONER
- AUTOOMRÅDE / TRUE RMS

NYHET



37428

KR. 795,-

micro CM-100 Digitalt Tangamperemeter

micro CM-100 er et tangamperemeter med True RMS og autoområde, samt stort måleområde.

Den kan brukes på kabler opp til 30mm og måle strøm opp til 1000A AC/DC. I tillegg kan den brukes som et multimeter med 8 andre funksjoner og gir klare og nøyaktige avlesninger på en stor og bakopplyst LCD.

Det slanke designet med dobbel isolering gir enkel enhåndsbruk og passer godt inn i trange områder.

Inkludert i prisen er myk bæreseske, testkabler, temperaturprobe og 9V batteri.



Funksjoner & måleområder

Spenning AC/DC:	400mV – 600V
Strøm AC/DC:	40A – 1000A
Motstand:	400Ω – 40MΩ
Kapasitans:	4nF – 40mF
Frekvens:	opp til 4 kHz
Diode test:	1.5V
Continuity Test:	35Ω
Temperatur:	-40°C – 1000°C

Spesifikasjoner

Strømkilde:	9V Batteri (inkludert)
Display:	4 sifret bakopplyst display
Kabelstørrelse:	Max. 30 mm kabel
Overbelastningsbeskyttelse:	CAT III 600V
Polaritetsindikasjon:	Ja, automatisk
Auto avstengning:	Ja, etter 20 minutter
AutoOmråde:	Ja
True RMS:	Ja
AC/DC strømområde:	40A/400A/1000A
Data hold:	Ja
Grafisk Display:	Ja

- ENKEL OG NØYAKTIG AVLESNING AV LUFTTEMPERATUR OG FUKTIGHET
- KALKULASJON AV DUGGTEMPERATUR OG DRÅPEDANNELSE

NYHET



37438

KR. 795,-

micro HM-100 Temperatur og fuktighetsmåler

micro HM-100 temperatur og fuktighetsmåler er et profesjonelt verktøy som er enkelt å bruke. Det måler nøyaktig luftfuktighet og temperatur. Begge målte verdier (%RH og °C eller °F) er umiddelbart tilgjengelige på det store bakopplyste displayet.

Vurdering av innendørs luftkvalitet, Air Condition-anlegg, ventilasjon og lagringsforhold er nå bare et knappetrykk unna.

micro HM-100 kalkulerer også automatisk duggpunkt og dråpedannelsestemperatur, noe som gjør den perfekt for alle som jobber med ventilasjon.

micro HM-100 leveres med en myk bæreeske og et 9V batteri.



Spesifikasjoner

Strømkilde:	9V Batteri (inkludert)
Display:	4½ bakopplyst LCD
Målemuligheter:	Fuktighet, temperatur, duggpunkt, dråpedannelse
Fuktighetsområde:	0% til 100% RH
Fuktighetsnøyaktighet:	± 2% RH
Temp. område:	-30°C – 100°C
Temp. nøyaktighet:	± 0.5 °C
Responstid:	30 sekunder
Sensor Type:	Kapasitans
Data Hold:	Ja
MAX/MIN verdier:	Ja
Auto avstengning:	Ja, etter 15 minutter (kan slås av)

micro CL-100

Selvnivellerende krysslaser

RIDGID® micro CL-100 gir utrolig mye for pengene for en krysslaser. Med en enkelt knapp er CL-100 veldig enkel i bruk og hjelper deg med å vatre opp på et øyeblikk!

micro CL-100 har en konstant visning av en vertikal og en horisontal laserlinje med millimeternøyaktighet, og er selvnivellerende opp til 6 grader forskjell. Den kan brukes innendørs opp til ca 30 meter og trenger kun å settes opp en gang takket være 360 graders roterende fot.

micro CL-100 laser kommer i en solid plastboks og inkluderer **laserforbedringsbriller** og **trefotsstativ gratis!**



38758

KR. 795,-

**TREFOTSSTATIV
GRATIS!**



micro LM-100

Laser avstandsmåler

RIDGID® micro LM-100 er den ultimate laser avstandsmåler som gir raske og nøyaktige avstandsmålinger opp til 50 meter. Liten i størrelse, men micro LM-100 er stor i funksjoner!

Legge til, trekke fra, areal/volum, indirekte og kontinuerlige målinger er enkelt tilgjengelig via hurtigtastene. Resultater vises godt synlig på den skarpe og bakopplyste LCD monitoren.

micro LM-100 har også et kraftig ytre, noe som gjør den perfekt for jobber i tøffe miljøer.

micro LM-100 leveres med en myk bæreseske og 2x AAA batterier.

36158

KR. 795,-



micro IR-100

Infrarødt termometer

Den nye **RIDGID® micro IR-100** gir enkle, raske og nøyaktige temperaturavlesninger (-50°C - 800°C) med kun å trykke på en knapp og rette Klasse II-laseren mot overflaten som skal måles. Resultatene vises momentant på den bakopplyste LCD-monitoren.

20-to-1 avstand til prikk-forhold gir mulighet for målinger på lengre avstander. Varsling via både lyd og monitor for høy/lav-alarmer.

micro IR-100 har gjenfeste til for, og leveres med en myk bæreseske og et 9V batteri.

36153

KR. 795,-

- ØYEBLIKKELIG DETEKSJON AV GASSLEKKASJER
- TRI-MODE DETEKSJON™
- SELV-KALIBRERENDE & UTBYTTBAR SENSOR

36163

KR. 795,-

micro CD-100

Gassdetektor for brennbare gasser

RIDGID® micro CD-100 gir raske og enkel avlesning for å raskt finne brennbare gasser i lufta. Detektoren har en fleksibel 41cm lang probe og er designet for å finne metan, propan, karbonmonoksid, ammoniak, hydrogen, naturgass og mange andre brennbare gasser på trygg avstand.

micro CD-100 har et solid og ergonomisk design og har justerbar sensitivitet. Tri-Mode Deteksjon™ gir brukeren fleksibilitet til å bli varslet via lys, lys eller vibrasjon. Alt etter bruksområde.

FORHANDLER

Bestillingsinformasjon

Katalog nr	Modellnr	Beskrivelse	Vekt (kg)	Pkn. str
37423	micro DM-100	Digitalt Multimeter	0,38	1
37428	micro CM-100	Digitalt tangamperemeter	0,30	1
37438	micro HM-100	Temperatur og fuktighetsmåler	0,20	1
36153	micro IR-100	Infrarødt termometer	0,30	1
36158	micro LM-100	Laser avstandsmåler	0,20	1
36163	micro CD-100	Detektor for brennbare gasser	0,45	1
38758	micro CL-100	Selvnivellerende krysslaser	0,54	1

For en komplett oversikt over alle produkter fra Ridge Tool, vennligst sjekk katalogen eller www.RIDGID.eu.

*Prisene er gyldige frem til 31.12.13. Prisene kan endres. Alle priser er EKS MVA.

RIDGID

RIDGID SCANDINAVIA A/S
Drejergangen 3C,
DK-2690 Karlslunde
Denmark

Tel: 800 15443
Fax: +45 46 15 49 00
ridgid.scandinavia@emerson.com
www.RIDGID.eu

EMERSON
Commercial & Residential Solutions