RIDGID

Video Inspektionssystemer





SeeSnake® Compact2 & CS6 Pak



SeeSnake® MAX rM200 & CS6

Til lokalisering af små og medium ledninger fra Ø 40 mm og op til 150 mm/200 mm

De nye RIDGID® SeeSnake® systemer gør det muligt at få et perfekt overblik I forskellige afløb ved beboelser eller I kommercielle eller industrielle ledninger. Dette gør dit liv nemmere og hjælper til med at arbejde så smart som aldrig før.

SeeSnake® Compact2 & CS6 Pak

HØJ ydelse I en kompakt, holdbar og let pakke.

VIGTIGSTE EGENSKABER:

- **Selv-nivellerende kamerahoved** for et klart og opretstående billede af indersiden af røret.
- **Kompakt, transportabel pakke** for let transport og opbevaring.
- **Med docking system** for hurtig og effektiv opsætning.
- Stor manøvredygtighed, der stammer fra det **forbedrede design af kablet** og kamerahovedet.
- **Digital optagelse** direkte til USB-nøgle.
- **SeeSnake® HQ™ Software** til redigering og arkivering samt levering af rapporter via print, DVD eller online.
- Præcis lokalisering af kameraet ved hjælp af den **indbyggede sender**.
- **Integreret mikrofon og højttaler**.
- **Nyt video overlay** for tilføjelse af mål, dato og tid.



Vandmodstandigt tastatur

Farve LCD display der kan ses I dagslys



Dockingsystem – Monitor kan udløses ved en halv drejning af hurtigudløser knapperne.



Ny generation af kabel – Ø 6 mm, 30 cm lang

25 mm selv-nivellerende kamera




Transporthåndtag – hele systemet kan bæres med én hånd.

Indbygget sender

Kombineret let transport og alsidighed gør det let at inspicere afløb.

CS6Pak monitor har samme egenskaber med CS6 og er kompatibel med alle SeeSnake® tromler. CS6Pak er designet til dockning på Compact 2 tromlen, mens CS6 let fastgøres på SeeSnake® MAX rM docking håndtag.



Integreret transportvogn – inkluderer håndtag og strop.

Monitor docking system – Bruges til RIDGID® CS6 inspektions monitorer.

Holdbar tromle – tåler det daglige slid.

Opbevaringsplads – bekvem opbevaring af værktøj, etc.

25 mm selv-nivellerende kamerahoved – kommer let igennem ledninger med lille diameter.

SELV-NIVELLERING

TRANSPORTABEL ALSIDIG

SeeSnake® Compact2 CAMERA SYSTEM

UNDERSØGER NEMT 40 MM TIL 50 MM LEDNINGER & DIGITAL OPTAGELSE VED ET TRYK.

SeeSnake® MAX rM200 CAMERA SYSTEM

UNDERSØGER LET 50 MM TIL 200 MM LEDNINGER MED ET KAMERA MED OPRETSTÅENDE BILLEDER.

System Specifikationer		SeeSnake® Compact 2 & CS6Pak System	SeeSnake® rM200 & CS6 System
Kapacitet		Ø 40 mm - 150 mm	Ø 40 mm – 200 mm
Kamera	Type	25 mm Selv-nivellerende	
	Sender	512 Hz Stand-alone (FleXmitter)	
Kabel	Length	30 m	61 m
	Diameter	6 mm	7.5 mm
Monitor	Display str. og type.	5.7" Farve LCD, VGA, 640 x 480 pixels	
	Konnektivitet	USB (8 GB standard included)	
	Strømkilde	18 V 4.0 Li-Ion 4.0 batteri eller AC adapter (tilbehør)	
Dimensioner	Vægt	10 kg	17 kg
	Længde	62.5 cm	52.7 cm
	Bredde	36 cm	13.8 cm
	Højde	43.2 cm	61.0 cm
HQ Reporting Software		JA	



SeeSnake® HQ™ Software til redigering, arkivering af levering af reporter via print, DVD eller online.



Direkte optagelse til USB-nøgle. (8 GB USB-nøgle inkl.)



Genopladeligt **18 V Advanced Lithium 4.0 Battery**



AC Battery Adapter (tilbehør)

Bestillingsoversigt

Katalog nr.	Model nr.	Beskrivelse	Weight (kg)
		Compact 2 & CS6Pak System	
45168	CS6Pak	CS6Pak Optage-monitor, alene (230 V)	2.6
45173	CS6Pak	Kit CS6Pak Digital Optage-monitor med 1× 4.0 A Batteri og 1 oplader	3.8
48098	Compact 2	Compact 2 tromle, alene (230V)	7.7
48118	Compact 2 System	Kit Compact 2 System med CS6Pak Monitor 1× 4.0 A Batteri & 1 x oplader	11.5
		rM200 MAX & CS6 Camera System	
45148	CS6	CS6 Monitor alene (230 V)	1.6
45153	CS6	Kit CS6 Monitor med 1× 4.0 A Batteri og 1 x oplader	2.8
42353	rM200 MAX	rM200 tromle, alene (transportkit og opbevaringsplads incl.)	16.4
47163	rM200 MAX System	Kit rM200 MAX System med CS6 Monitor & 1× 4.0 A Batteri & 1 x oplader	19.2
		Tilbehør (kompatibel med alle SeeSnake® monitorer	
45368	Adapter	AC Batteri Adapter	0.5
43328	Batteri	18 V Advanced Lithium 4.0 A Batteri	0.7
43333	Oplader	230 V Advanced Lithium Batteri Oplader	0.5
45433	Batteri & Oplader	Set of 2 18 V 4.0 A Batterier & 1 x oplader	1.9









SeeSnake® HQ™ PC Software (inkl.)

Den medleverede 8 GB USB-nøgle har HQ installeret. Installér SeeSnake® HQ™ på din pc eller bærbare. Importér dine inspektioner fra CS6Pak monitoren ind I HQ programmet via USB-nøglen. Redigér video og billeder, udfyld en komplet rapport og arkivér eller levér via print, DVD eller online.



HQ kan installeres på computer med Windows 7, Windows 8 eller Windows 8.1. Softwaren er oversat til 18 forskellige sprog. Registrér din CS6Pak I HQ's Equipment Locker for at modtage opdateringer.

For RIDGIDs komplette program venligst se RIDGID kataloget eller ***www.RIDGID.eu***.

SCAN & LEARN

www.RIDGID.eu

FORHANDLER

RIDGID®'s politik er en fortsat udvikling og forbedring af produkterne, og vi fastholder os retten til at ændre design og specifikationer uden varsel og uden ændringer af brochuren.

RIDGID SCANDINAVIA A/S
Drejergangen 3C,
DK-2690 Karlslunde
Denmark

Tel: 80 88 73 55
Fax: + 45 46 15 49 00
ridgid.scandinavia@emerson.com
www.RIDGID.eu

EMERSON
Commercial & Residential Solutions

FY14 77TA_DA