

RIDGID®

Секачи за цевки



Последен збор на
технологијата за сите типови
на материјали за цевки

Бакарни и Алуминиумски цевки

118 AUTOFEED™

2 во 1 Џебен секач

НОВО!

Модел 118 Џебен секач во комбинација со одвојлива рачка претставува идеален спој за тесни простори кадешто секачот не може слободно да се врти со раката.

Рачка која одговара и за џебен секач модел 101.



32573	118 AUTOFEED™ 2 во 1 Џебен секач со рачка – 6–28 mm
-------	---

32933	Ротирачка рачка без секач
-------	---------------------------



101/103/104/117 Џебен секач за цевки

Лесен за употреба, брз и прецизен рез на цевки со мал пречник во тесен работен простор.

40617	101 – со резервно тркалце – 6–28mm
-------	------------------------------------

32985	104 – 5–24 mm
-------	---------------

32975	103 – 3–16 mm
-------	---------------

97787	117 Со брзопотезен механизам – 5–24mm
-------	---------------------------------------



150-L Секач со притисна сила на навој

Одсекува бакар и алуминиум во неколку секунди.

X-CEL™ Технологија, вклучува резервно тркалце со можност за брза промена на тркалцето и преклопник за обработка на ивици на цевки.

66737	150-L – 6–35 mm
-------	-----------------



127 Внатрешно – Надворешен алат за обработка на ивица.

Прикладен алат за брза и ефикасна обработка на ивица на бакарни и алуминиумски цевки.

34965	127- Внатрешно/ Надворешен алат – 6–37mm
-------	--



151 и 152 Брзопотезен секач на цевки

Брзопотезен механизам за моментално и прецизно прилагодување на дијаметарот на цевката.

X-CEL™ технологија за брзина, ефикасност и heavy-duty примена. Резервно тркалце и преклопник за обработка на ивици на цевки.

31632	151 – 6–42 mm
-------	---------------

31642	152 – 6–66 mm
-------	---------------



10/15/20 Секачи за цевки со навој за напредување

Траен секач за цевки со навоен механизам за стабилно и лесно сечење.

Сите модели вклучуваат и преклопник за обработка на ивици на цевки.

32910	10 – 3–25 mm
-------	--------------

32920	15 – 5–28 mm
-------	--------------

32930	20 – 16–54 mm
-------	---------------



Пластични и Повеќеслојни цевки

НОВО!



RC-2375

Навистина компактно решение за сечење на пластични и повеќеслојни цевки со голем дијаметар со само една рака!

Вклучува брз механизам на запченик со сопирачка и напредна X-CEL™ технологија на нож со тефлонска прекривка за подобри перформанси и полесно сечење.

30088 RC-2375 - 12-63 mm



RC-1625 Секач

Новиот Европски стандард за сечење на сите типови на пластични материјали и повеќеслојни цевки.

Моќниот X-CEL™ нож во комбинација со брзиот механизам на запченик со сопирачка значително го намалуваат времето и силата потрени за сечење на сите типови пластични материјали.

23498 RC-1625 - 3 - 42 mm

НОВО!



PC-1375 ML

Сече пластични и повеќеслојни цевки со само еден потег!

Автоматски се прилагодува на секој дијаметар со помош на пружина сместена во рачката и содржи додаток за повеќеслојни цевки.

23493 PC-1375 ML - 3-35 mm



PC-1250 ML

Многустран еднопотезен секач со реверзибилен нож за двојно подолга употреба.

23488 PC-1250 - 3-42 mm



151-ML

Брзопотезен секач за цевки специјално дизајниран за повеќеслојни цевки до 50 mm.

Прв избор на професионалците за сечење на повеќеслојни цевки!

66747 151-ML - 10-50 mm

Челик и нерѓосувачки челик



35S

НОВО!

Секач со навоен механизам со 6 индивидуални тркалести лежишта за намалено триење и зголемена брзина на сечење на нерѓосувачки челик.

Брзо променливите тркалца вклучуваат тркаласти лежишта од обете страни за минимално влечење и максимален квалитет на сечење. Вклучено е и резервно тркалце сместено во главата на рачката.

29963 35S - 6-35 mm



65S

НОВО!

Вистински експерт во сечењето на цевки од нерѓосувачки челик со голем дијаметар!

Ги нуди сите предности на X-CEL™ технологијата и е без конкуренција во брзината и квалитетот на сечењето со својот брзопотезен механизам и пружина за затегнување. Ги користи моќните тркалца за сечење како и моделот 35S и содржи резервно тркалце во главата од рачката.

31803 65S - 6-65 mm



223S и 227S Алат за обработка на ивица за цевки од нерѓосувачки челик

Високо квалитетен алат со работен конус од кален челик за внатрешна и надворешна обработка на ивица на цевки од нерѓосувачки челик.

Двата модела вклучуваат дополнителна опција за мерење на дијаметар на цевки.

29983 223S - 6-36 mm

29993 227S - 12-54 mm



151 CSST Секач

НОВО!

Конечно вистинско решение за сечење на ребрести цевки од нерѓосувачки челик (CSST)!

Новиот брзопотезен CSST секач има специјални тркалца за водење кои се прилагодуваат на површината за да обезбедат стабилност и високо квалитетен рез.

32078 151 CSST Секач - 9 1/2-25 1/2mm