

SeeSnake® Compact Familien

Bevist funktionalitet, ubegrænsede muligheder

RIDGID

NYHED!



HDR

SeeSnake TruSense™


TiltSense™



ENESTÅENDE KLARHED OG
DETALJER



KONSTANT FORNYELSE



GRADEN AF FORSKELLIGHED

DEN PÅLIDELIGE COMPACT FAMILIE ER BLEVET STØRRE OG BEDRE

Ví introducerer den udvidede SeeSnake® Compact familie med TruSense teknologi, der giver kraftig datakapacitet til diagnosticering. TrueSense opretter et tovejs datalink mellem kamerahoved og en CSx, Wi-Fi tilsuttet monitor. Med Truesense giver avancerede sensorer i kameraet værdifuld information om rørets tilstand.

INDUSTRIENS BEDSTE INSPEKTIONSKAMERAER ER LIGE

NÆSTE GENERATIONS INSPEKTIONSKAMERAER

Et pålideligt, letanvendeligt kamerainspektionssystem, der har eksisteret i årevis, kan nu leveres i flere udgaver. SeeSnake Compact familietilføjelser (C40 og M40) giver TrueSense oversigt i røret, stærkt forbedret med **High Dynamic Range (HDR)**, der viser flere detaljer af rørets tiltand. **TiltSense™** viser kameraets vinkel i røret på en forbunden SeeSnake CS6x Versa monitor, og hjælper dig med at diagnosticere på selv de vanskeligste inspektioner, lettere og mere effektivt.

RIDGID® SEESNAKE® COMPACT M40, MED TRUSENSE™

INSPEKTIONER I RØR 40 TIL 200 MM, UD I 40 M'S LÆNGDE

Compact M40 kombinerer det bedste fra SeeSnake Mini og SeeSnake Compact. Med tilføjelse af TrueSense teknologi skaber det et omfattende, letanvendeligt inspektionssystem. Det moderat stive kabel er et godt kompromis mellem stivhed og muligheden for at gå igennem bøjninger.

- ▶ 40 m moderat stift kabel
- ▶ Ideel til forgreninger med nogle få bøjninger
- ▶ Alt-i-en monitor kompatibilitet (med CS6x VERSA)
- ▶ Kamerahoved med Trusense Teknologi, med HDR og TiltSense
- ▶ Kompatibel med alle SeeSnake CSx monitorer



RIDGID® SEESNAKE® CS6x VERSA™ MONITOR, MED WI-FI

FLEKSIBILITET, EFFEKTIVITET, ALSIDIGHED

- ▶ Ved hjælp af rammen kan monitoren drejes til den optimale synsvinkel.
- ▶ Hurtigudløser gør, at monitoren kan placeres og sættes i en høj eller lav synsvinkel.
- ▶ Kan anvendes som monitor alene, fastgøres nemt på alle Compact tromler.
- ▶ Kompatibel med alle SeeSnake tromler.

Alle specifikationer vedr. CS6x VERSA kan findes på www.ridgid.com eller i CS6x katalogbladet.

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

	SEESNAKE COMPACT M40 63673
Anvendelse	Ideel til mindre grenledninger med skarpe bøjninger, kortere distancer i hoved-sideledninger
Kapacitet	40 mm til 200 mm (1½ til 8 in)
Kamerahoved	25 mm (1 in) Selvnivellerende med Trusense Teknologi
Belysning	High-Intensity LED
Kabellængde	40 m (131 ft)
Kabeldiameter	9.1 mm (0.36 in)
Kablets diameter på fiberglaskerne	3.5 mm (0.14 in)
Kabelbelægning	Polypropylene
Kablets min. bukeradius	76 mm (3 in)
Sonde	512 Hz, High-Power Flexmitter
Vægt (uden monitor)	9.8 kg (22 lb)
IP-Rating	IPx6

RIDGID® SEESNAKE® COMPACT2, DIN TROFASTE PARTNER

INSPEKTION AF RØR 40 TIL 150 MM UD I 30 M'S LÆNGDE

Compact2 leveres med et fleksibelt kabel, der er let at skubbe igennem mindre rør med skarpe bøjninger, samt kortere distancer i lateraler.

- ▶ 30 m fleksibelt kabel, let at skubbe
- ▶ Compact Formfactor
- ▶ Alt-i-en monitor kompatibilitet (med CS6x VERSA)
- ▶ Kompatibel med alle SeeSnake monitorer



RIDGID® SEESNAKE® COMPACT C40, MED TRUSENSE™

INSPEKTION AF RØR 40 TIL 150 MM UD I 40 M'S LÆNGDE.

Compact C40 yder det samme som SeeSnake Compact2, med tillæg af TruSense Teknologi. Få klart definerede billeder med High Dynamic Range og få TruSense til at gengive kameraets hældning i røret.

- ▶ 40 m fleksibelt kabel
- ▶ leet til mindre rørledninger med skarpe bøjninger
- ▶ Alt-i-en monitor kompatibilitet (med CS6x VERSA)
- ▶ Kamerahoved med TruSense teknologi, med HDR og TiltSense
- ▶ Kompatibel med alle SeeSnake CSx monitorer

SEESNAKE COMPACT C40 63668	SEESNAKE COMPACT2 48098
Ideal til mindre rørledninger med skarpe bøjninger, kortere distancer i hoved-sideledninger.	Ideal til mindre hovedlinier med kraftige bøjninger eller kortere distancer i hoved-sidelinier.
40 mm til 150 mm (1½ til 6 in)	40 mm til 150 mm (1½ til 6 in)
25 mm (1 in) Selvnivellerende med TruSense Teknologi	25 mm (1 in) Selvnivellerende
High-Intensity LED	High-Intensity LED
40 m (131 ft)	30 m (100 ft)
6.7 mm (0.26 in)	6 mm (0.24 in)
3 mm (0.12 in)	3 mm (0.12 in)
Polypropylene	Nylon
64 mm (2.5 in)	64 mm (2.5 in)
512 Hz, High-Power FleXmitter	512 Hz, High-Power FleXmitter
7.8 kg (17.2 lb)	7.7 kg (17.0 lb)
IPx6	IPx6

TILSLUT DEN GRATIS HQX APP TIL DIN WI-FI TILSLUTTEDE MONITOR



- Stream live-inspektion via WI-FI til en anden skærm
- Optag og se optagelser, tag billeder
- Skab PhotoTalk™ media (stillbilleder med audio-kommentar)
- Del media med dine kunder direkte via APP'en
- Optag media fra din enhedes for-og bagudvendte kameraer i tillæg til din CSx monitor display
- Fjernbetjen monitoren fra APP'en
- Opdatér din CSx monitors software direkte via "Over-the Air" i APP'en



Free Download on
Google Play & App Store



BESTILLINGSOVERSIGT:

COMPACT2

Katalog nr.	Beskrivelse	Vægt	
		lb	kg
48098	SeeSnake Compact2 (tromle alene)	17.0	7.7
48118	SeeSnake Compact2 m/CS6x VERSA Monitor, Batteri og oplader	22.0	10.0

COMPACT C40

MED TRUSENSE™ TEKNOLOGI

Katalog nr.	Beskrivelse	Vægt	
		lb	kg
63668	SeeSnake Compact C40 (tromle alene)	17.2	7.8
64208	SeeSnake Compact C40 m/CS6x VERSA Monitor, Batteri og oplader	22.0	10.0

COMPACT M40

MED TRUSENSE™ TEKNOLOGI

Katalog nr.	Beskrivelse	Vægt	
		lb	kg
63673	SeeSnake Compact M40 (tromle alene)	22.0	9.8
64213	SeeSnake Compact M40 m/CS6x VERSA Monitor, Batteri og oplader	26.5	12.0

Se også vore øvrige
SeeSnake tromler udstyret
med Trusense Teknologi.



SeeSnake Mini

SeeSnake Standard



Registrér dit værktøj på
RIDGID Link™ App

LET'S KEEP IN TOUCH • RIDGID.EU/SIGNUP



Med forbehold for trykfejl. RIDGID® forbeholder sig retten til at ændre design og specifikation af produkter uden forudgående varsel eller ændring i brochurer.

For vort komplette program venligst se RIDGID kataloget eller RIDGID.com.

© 2019, RIDGID, Inc. The Emerson logo and RIDGID logo are registered trademarks of Emerson Electric Co. or RIDGID, Inc. in the U.S. and other countries. All other trademarks belong to their respective holders.

CS6x))VERSA™

CS6x VERSA fastgøres på Compact tromler og udgør et alt-i-en monitorsystem. Synsvinklen kan hurtigt justeres i høj eller lav position. Kompatibel med alle SeeSnake tromler.



Sæt med 25 mm
fjæringstykker er inkl. i alle
SeeSnake Compact tromler.



FORHANDLER

RIDGID

RIDGID Scandinavia a/s
Drejergangen 3C,
DK-2690 Karlslunde,
Denmark

Tel: 80 88 73 55
RIDGID.scandinavia@emerson.com
RIDGID.dk