micro CA-350x Telecamera per Ispezione





La nuova telecamera per ispezione CA-350x con Wi-Fi™ e Bluetooth™ per la condivisione immediata di immagini/video e la visualizzazione su un secondo schermo!

- Per registrare facilmente immagini e video di problematiche in zone difficili da raggiungere.
- Connessione ad un secondo schermo di un dispositivo mobile per condivisione immediata di immagini e video.
- Impugnatura a pistola con design confortevole, schermo di grandi dimensioni, qualità delle immagini migliore della categoria e interfaccia di facile utilizzo.
- Illuminare spazi oscuri tramite 4 LED luminosi posizionati nella robusta testa in alluminio assemblata su un cavo lungo 90 cm (espandibile sino a 9 metri).
- Registrazione Wireless dei commenti delle video ispezioni tramite auricolare Bluetooth™.
- Batteria e caricabatterie Li-lon 12V Advanced per una autonomia di utilizzo prolungata senza interruzioni e ricarica rapida della batteria.



micro CA-350x Telecamera per Ispezione



La miglior telecamera per ispezioni è stata ulteriormente migliorata! Visione perfetta in zone difficili da raggiungere con la possibilità di condividere immagini e video su più schermi tramite smartphone e/o tablet!

Display	. Colori TFT 3,5"
Diametro Testa telecamera	.17 mm, con 4 LED con luminosità regolabile
Lunghezza cavo	. 90 cm (espandibile sino a 9 metri tramite cavi
	accessori, anche compatibile con microDrain,
	microReel e nanoReel)
Immagini / Video	JPG: 640 x 480, MP4: 640 x 480
Portata Wi-Fi / Bluetooth	.9 m / 5 m
Uscita dati	. Cavo dati USB, scheda SD e wireless (Wi-Fi)
Memoria esterna	. SD Card sino a 32 GB (SD Card 8GB in dotazione)
Alimentazione	. Batteria ricaricabile 12 V Li-Ion Advanced ricaricabile o
	Adattatore AC 5 V, 1,5 Amp.
Zoom / Uscita video	2 x / PAL & NTSC



INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Cat. N°	Descrizione	Peso/Kg
63888	micro CA-350x Telecamera per Ispezione	2.5
37108	Prolunga del cavo 90 cm	0.3
37113	Prolunga del cavo 180 cm	0.7
37098	Testa telecamera da 6 mm con cavo da 1 m	0.1
37093	Testa telecamera da 6 mm con cavo da 4 m	0.4
55183	Batteria 12V Li-Ion	0.15
55198	Caricabatteria 230V per 12V Li-Ion	0.77

Visita il sito RIDGID.com per altri accessori.



Dotazione: micro CA-350x con testa telecamera da 17 mm, Batteria Li-lon 12V Advanced, caricabatteria rapido, cavo USB, gancio, magnete e specchio, cavo RCA, Adattatore AC, cuffiette con microfono, SD card 8 GB, cassetta di trasporto in plastica rigida.

Disponibili inoltre nella gamma Ridgid:



micro CA-25

- LCD a colori 2,7"
- Testa telececamera 17 mm con 4 LEDs
- Lunghezza cavo 120 cm (non estendibile)
- Rotazione immagine 180°
- 4 Batterie AA (in dotazione)



micro CA-150

- · LCD a colori 3,5"
- Testa telececamera 17 mm con 4 LEDs
- Lunghezza cavo 90 cm (estendibile fino a 9 m)
- Rotazione immagine 4 x 90°
- 4 Batterie AA (in dotazione)



micro CA-350

• Stesse caratteristiche della Telecamera per Ispezione micro CA-350x ma senza Wi-Fi™ e Bluetooth TM .

Kit sistemi di videoispezione SeeSnake® con micro CA-350x:



Cat. N°	Descrizione	Peso / Kg
56683	CA-350x + microDrain D65S (20 m) con sonda	11.4
56688	CA-350x + nanoReel N85S (25 m) con sonda	12.1
56668	CA-350x + microReel L100 (30 m) con sonda	12.0
56673	CA-350x + microReel L100C (30 m) con sonda e contametri	10.1

Cat. N° 40043






Cat. N° 55903















© 2019, RIDGID, Inc. I loghi Emerson e RIDGID sono marchi di fabbrica appartenenti a Emerson Electric Co. o a RIDGID inc. e sono registrati negli Stati Uniti ed in altre nazioni. Tutti gli altri marchi sono di proprieta dei rispettivi proprietari.







